

2

DATA ON LIFE

ALGEMEENE ZIEKTEKUNDE

ZIEKTE-LEER

OF

ALGEMEENE ZIEKTEKUNDE,

THE NEW YORK

LIBRARY OF THE NEW YORK

NEW YORK

OF

THE NEW YORK

ZIEKTE-LEER
OF
ALGEMEENE ZIEKTEKUNDE,

DOOR

PH. C. HARTMANN,
DOCTOR EN KEIZERLIJK-KONINKLIJK HOOGLEERAAR
IN DE GENEESKUNDE, AAN DE UNIVERSITEIT
TE WEENEN.

In het Nederduitsch overgezet

DOOR


M. J. REYNHOUT,
DOCTOR IN DE GENEESKUNDE, GEWEZEN GENEESHEER EN BOTANIST
BIJ 'S KONINGS BEZITTINGEN TER KUSTE VAN GUINEA, THANS
PRAKTIZEREND GENEESHEER TE AMSTERDAM, EN WER-
KEND LID VAN HET GENOOTSCHAP TER BEVORDERING
DER KOEPOK-INENTING VOOR MINVERMOGENDEN
ALDAAR.

TWEEDE DEEL.

SYMPTOMATOLOGIE.

TE AMSTERDAM BIJ
C. G. SULPKE,

1827.



THE LANCET

ALPHABETICALLY

BY THE EDITOR

OF THE LANCET

AND THE LANCET

BY THE EDITOR

OF THE LANCET

BY THE EDITOR

OF THE LANCET

AND THE LANCET

BY THE EDITOR

OF THE LANCET

AND THE LANCET



OF THE LANCET

AND THE LANCET

BY THE EDITOR

INHOUD.

LEER DER ZIEKTEVERSCHEIJNSELEN; TOEVALLEN-LEER.

(*Symptomatologie.*)

Bepaling der Symptomatologie..... Bl. 1.

§ 309, 310. Toeval (Symptoma). Toevallen-leer (Symptomatologie). Doel van dezelve. § 311. Haar gewigt en nut. Betrekking tot de Leer der Teekenen (Semeiotica).
§ Eigenlijke Symptomatologie en algemeene Ziektegeschiedenis.

Eigenlijke Symptomatologie.

Van de Ziekteverschijnselen of Toevallen in het Algemeen.. — 4.

§ 313. Bepaling van het Begrip: Toeval (Symptoma).
§ 314. Verdeeling der Symptomen in wezenlijke en toevallige; § 315. in oorspronkelijke en afgeleide of opvolgende, benevens aanmerking over de andere Verdeeling in Toevallen der Oorzaak, der Ziekte en Toevallen der Toevallen. § 416. Werkdadige of hulptoevallen. § 317. Aanhoudende en voorbijgaande. § 318. Nuttige aanwending dezer verschillende soorten van Toevallen van de zijde van den Arts. § 319. Rangschikking der Toevallen naar de beide Hoofdstelsels van het Organismus.

Eerste Afdeeling. Over de Ziekteverschijnselen in het groeiende of plantaardige (vegetative) stelsel..... — 9.

§ 320. Aanduiding van het vegetative stelsel.

Eerste Hoofdstuk. Van de Ziekteverschijnselen in de verrigtingen des darmkanaals..... — 9.

§ 321. Natuur- en ziektekundig-gewigt van het darmka-

naal.

- naal. § 322. Rangschikking der daarin plaatshebbende Ziekteverschijnselen. § 323. Toevallen van onregelmatige prikkeling in het darmkanaal. § 324. Ziekelijk gevoel van hetzelfde. Gebrek aan eetlust. Afkeer van spijszen (Spijswalging). § 325. Honger. § 326. Dorst, met opzigt tot gebrek of overmaat. § 327. Het zuur (Soda, pyrofis). Maagpijn. § 328. Kolijk. Perfsing (Tenesmus). § 329. Verstompte gevoeligheid des darmkanaals. § 330. Toevallen der spierbeweging in het darmkanaal. § 331. Gebrekkegke zuiging en kaauwing. § 332. Slikken. § 333. Toevallen der wormswijze beweging. § 334. Oprisping. § 335. Braken. § 336. Darmjicht (Ileus). § 337. Buikloop. Spijsloop (Lienterie). § 338. Boort (cholera). § 339. Kramp in het darmkanaal. § 340. Traagheid der wormswijze beweging. § 341. Toevallen van ziekelijke vorming (Bildung) in het darmkanaal. § 342. Tongbeslag. § 343. Uit de maag opgerispte lucht of vloeistof. § 344. Door braking uitgeworpen stoffen. § 345. Ontlasting door den aars. § 346. Uiterlijk onderzoek des onderbuiks.
- Tweede Hoofdstuk. Van de Verschijnselen der ziekelijke gelijkmaking (Assimilatio)..... bl. 32.
- § 347. Moeijelijkheid om den toestand der eerste gelijkmaking uit de daarvan afhangende verschijnselen te kennen. § 348. Bloedbereiding. Betrekking der Toevallen van de ademhaling en des omloops op dezelve.
- Derde Hoofdstuk. Van de Verschijnselen der ziekelijke ademhaling..... — 35.
- § 349. Overzigt dezer Verschijnselen. § 350. Onaangenaam en pijnlijk gevoel bij de ademhaling. § 351. De ziekelijke ademhaling naar verschillende betrekkingen beschouwd. § 352. Onregelmatige ruimteverhoudingen der ademhaling. Korte en diepe ademhaling. § 353. Eenzijdige, hooge en onderbuiks-ademhaling. § 354. Onregelmatige tijdverhoudingen der ademhaling. Te snelle en te langzame ademhaling. § 355. Soorten der moeilijke ademhaling. § 356. Buitengewone wijzigingen der ademhaling. § 357. Hoesten. § 358. Niezen. § 359. Hikken. § 360. Zuchten. § 361. Ziekelijk lagchen. § 362. Weenen. § 363. Het geeuwen. § 364. Kugchende, piepende of sissende, snorkende,

de,

de, reutelende ademhaling. § 365. Verschillend geluid bij het hoesten. § 366. Verschijnselen, welke op de dynamisch-chemische werking (prozeſs) der ademhaling betrekking hebben. § 367. Temperatuur, reuk, chemische hoedanigheid der uitgaande lucht. § 368. Verband van de kleur der huid met de ademhaling. § 369. Verschijnselen aan de stoffen, uit de ademhalings-werktuigen uitgeworpen. § 370. Geluid der borstholte bij het uitwendig aantikken.

De Verschijnselen der stem en der spraak..... bl. 51.

§ 371. Semiologische beteekenis der stem. § 372. Zwakke stem en stemmeloosheid. § 373. Te schelle en te diepe stem. § 374. Heeschheid. Stem bij het inademen. § 375. Invloed van de ziekten der mond- en neusholte op de stem. § 376. Verschijnselen der spraak. § 377. Onvermogen tot het uitspreken van zekere letters. Sprakeloosheid. Te trage en te snelle spraak.

Vierde Hoofdstuk. De Ziekteverschijnselen in den omloop des bloeds..... — 55.

§ 378. Gewicht dezer verschijnselen en verdeeling derzelven naar de tweeledige levensverschijning (Auszerung des Lebens), als vegetatief en dierlijk leven. § 379. Verschijnselen der ziekelijke prikkeling of opwekking in het bloedvatstelsel. § 380. Gesting (Orgasmus) des bloeds. § 381. Stilstand van den omloop. Onmagt. Schijndood. § 382. Ziekelijke ophooping (Congestio). Werkdadige, lijdende, gemengde ophooping. § 383. Stilstand in enkele deelen. § 384. Verschijnselen des bloedsomloop, in zoo verre zij betrekking hebben op de bijzondere organen van denzelfden. Hartklopping. § 385. Pols. § 386. Onderscheiding van den pols, met opzigt tot zijne sterkte, in den sterken, zwakken, harden en weeken. § 387. Verscheidenheid van den pols, met opzigt tot zijne ruimteverhouding of omvang. Groote, kleine, volle en ledige pols. § 388. Verscheidenheid, met opzigt tot zijne verhoudingen van tijd. Menigvuldige of gejaagde, zeldzame, snelle en langzame pols. § 389. Vergelijking der bijzondere polsſlagen met elkander. Tusschenpoozende, verdubbelde, zagnende, golvende pols, enz. § 390. Klopping der aderen. Teruggaande beweging in deſelven. § 391. Ver-

ſchijn-

verschijnselen in de wei- of watervaten, § 392. Toevallen, welke op het vormende leven in het vaatgestel betrekking hebben. § 393. Verschijnselen, welke bij de wei (lympha) en het bloed in den zieken staat worden waargenomen. § 394. Toevallen van de ziekelijke voeding der water- en bloedvaten.	
Vijfde Hoofdstuk. De Verschijnselen der ziekelijke afscheidingen.....	bl. 73.
§ 395. *Verwijzing naar de Toevallen der ziekelijke afscheidingen in het algemeen. § 396. Toevallen der slijm-afschceiding; § 397. der vetafschceiding; § 398. der waterachtige wasem van het cclleweeffel en deszelfs holligheden; § 399. van het lidvocht, van het waterachtig vocht der oogen, van het speeksel; § 400. van het maag- alvlesch en darmisap; §§ 401—406. der galafschceiding en van haar product.	
Zesde Hoofdstuk. De Verschijnselen der voeding.....	84.
§ 407. Aanduiding derzelven.	
Zevende Hoofdstuk. De Verschijnselen der uitscheidingen..	85.
§ 408. Verschijnselen, die tot de uitscheiding in het algemeen behooren.	
Van de Verschijnselen der gestoorde huiduitwaseming.....	86.
§ 409. De Toevallen der huiduitwaseming in haren samenhang met de overige Verschijnselen, die de huid in den ziektestaat aanbiedt. § 410. Vermindering en onderdrukking der huiduitwaseming. § 411. Vermeerdering der huiduitwaseming. Zweet. § 412. Chemische veranderingen der uitwasemingstof. § 413. Veranderde warmtemaar der huid. § 414. Veranderingen van de kleur der huid. § 415. Huiduitslagen. § 416. Verschijnselen van den ziekelijken samenhang, der veerkracht en levensvolheid der huid. § 417. Ziekelijke gesteldheid der haren.	
Verschijnselen der waterloozing in den ziekelijken toestand. —	93.
§ 418. Aanduiding en overzicht dezer verschijnselen. § 419. Het onvermogen tot de vrije waterloozing. Het moeijelijk wateren. § 420. De droppelpis. § 421. De pisopstopping. § 422. Onvermogen om de pis op te houden § 423. Verschijnselen, betrekkelijk de hoeveelheid en hoedanigheid der pis. § 424. Buitengewone hoeveelheid. § 425. Te	

geringe hoeveelheid der pis. § 426. Ziekelijke hoedanigheid der pis, § 427. de waterheldere, § 428. de vuurroode, § 429. de troebele pis, en wel de olieachtige, de rund-vee-pis, de melkwitte, de gele, de bruine, de bloed-roode en zwarte pis. § 430. Reuk en smaak van de pis. § 431. De scheidingen en bezinkfels in dezelve. § 432. De pisroom. § 433. De wolk en het enaeorema. §§ 434, 435. Het bezinkfel in de pis, en zijne verschillende soorten. § 436. Chemisch onderzoek der pis. Vrije zuren in dezelve. § 437. Loogzouten. § 438. Bezinkfel door den bijtenden kwik, door de hitte, door looistof, door salpeter- en zout-zuur. § 439. Slijmzuiker. § 440. Pisteenen. Hunne soorten. § 441. Hunne vorming. § 442. Gevolgen.

Achtste Hoofdstuk. De Ziekte-toevallen in de geslachtsverrigtingen.

A. Bij het mannelijke geslacht..... bl. 113.

443. Voorloopige optelling der bij de geslachtsverrigtingen van den man voorkomende Toevallen. § 444. Onvermogen tot de oprigting van de mannelijke roede en tot de uitwerping van het zaad. § 445. Ziekelijke zaaduitstorting. § 446. Priapismus en geilheid. § 447. Onregelmatige afscheidingen in de geslachtswerktuigen. §§ 448, 449. Verschijnselen van den onregelmatigen toestand van den omloop en der voeding in deze organen.

B. Bij het vrouwelijke geslacht..... — 119.

§ 450. Kort overzicht der bij de geslachtsverrigtingen der vrouw voorkomende Toevallen. § 451. Toevallen van den stondenvloed. § 452. Te laat verschijnen van de maandelijksche zuivering. § 453. Ziekelijke terughouding. § 454. Onderdrukking. § 455. Te vroeg intreden, overmaat der maandelijksche bloedvloeiing. § 456. Verschijning derzelve op eene verkeerde plaats. § 457. Moeijelijke stondenvloed. § 458. Veranderde hoedanigheid van het afvloeiende bloed. § 459. Witte vloed. § 460. Ongeregelde teeldrift der vrouw. § 461. Onvruchtbaarheid. § 462. Toevallen gedurende de zwangerheid. § 463. Toevallen bij de bevalling. § 464. Onregelmatigheid der weeën. § 465. Ongeregelde gang der geboorte. § 466. Bloedvliet voor, bij en na de bevalling. § 467. Onmagt en Stuipen. § 468. Terug-

hou-

houding der nageboorte. § 469. Te menigvuldige, zeldzame, onderdrukte, voortelijk veranderde kraamzuivering. § 470. Gebreken der melkafscheiding met opzigt tot hare hoeveelheid. § 471. Met opzigt tot de hoedanigheid der melk.	
Tweede Afdeeling. Ziekteverschijnselen in het dierlijke (animale) stelsel.....	bl. 135.
§ 472. Verdeeling en rangschikking.	
Eerste Hoofdstuk. Van de Ziekteverschijnselen der uitwendige zinnelijkheid (zintuiglijkheid).....	— 136.
§ 473. Het gebied der uitwendige zinnelijkheid.	
Van de Toevallen van het gemeen-gevoel.....	— 136.
§ 474. Het gemeen-gevoel en zijn Semiologisch gewigt. § 475. Ziekten deszelfs in het algemeen. Ziekelijke verhooging. § 476. Te levendige aandoeningen. Pijn. § 477. Jeukte. § 478. Angst. § 479. Gevoel van veranderde warmtemaat. § 480. Gevoel van zwakte. § 481. Verstomping van het gemeen-gevoel. § 482. Verkeerdheid van hetzelfde en bedriegelijke gewaarwordingen.	
Van de Toevallen van het zintuig des gevoels, des smaaks, en des reuks.....	— 143.
§§ 483—486. Verschijnselen, die uit te groote scherpte, stomphheid of verkeerdheid van dit zintuig voortkomen.	
De Toevallen van het zintuig des gehooers.....	— 146.
§ 487. Te groote scherpte des gehooers. § 488. Hardhoorendheid en doofheid. § 489. Misleidingen van dit zintuig. § 490. Verschijnselen van ziekelijke voedingswerkzaamheid (Vegetations-prozesse) in hetzelfde.	
De Toevallen van het zintuig des gezichts.....	— 149.
§ 491. Gewigt van het oog voor den Arts. § 492. Lichtschuwheid. Dagblindheid. § 493. Gezichtszwakte. Nachtblindheid. § 494. Kort- en verzigtheid. § 495. Blindheid. § 496. Misleidingen van dit zintuig — door valsche kleuring, § 497. door valsche voorstelling van het getal en den omvang der zichtbare voorwerpen. § 498. Duizeligheid. § 499. Bedriegelijke beelden. § 500. Vernauwing en verwijding der pupil. § 501. Ziekelijke beweging des oogbols, door zijne spieren. § 502. De blik en uitdrukking des oogs. § 503. Toevallen, welke tot de voeding (das bildende Leben) in de bijzondere deelen	

des oogs behooren. Verschijnselen aan de oogleden. § 504.
 In de afscheiding en afvoering der tranen. § 505. Aan het
 bindvlies, het duistere en doorschijnende hoornvlies. § 506.
 In het waterachtige vocht der oogkamers, aan het druiv-
 envlies. § 507. Aan de kristallens en haar beursje, aan
 het glasachtig ligchaam.

Tweede Hoofdstuk. Van de Toevallen, die tot de verrig-
 tingen van het denk- of kenvermogen, en van het
 gemoed (of den wil) behooren..... bl. 160.

§ 508. In hoe verre men uit de verrigtingen van het
 geestelijke (psychische) leven tot den toestand van het or-
 ganische of ligchaamlijke leven kan besluiten. § 509. On-
 derscheiding van de verschijnselen welke tot het kenver-
 mogen behooren, van die welke van het gemoed afgeleid
 worden. § 510. Verschijnselen van ongeregelde werkzaamheid
 der verbeeldingskracht, en invloed daarvan op de verrig-
 tingen van het hoogere kenvermogen. § 511. Overmatige
 verhooging der verbeeldingskracht. § 512. Afnemning der-
 zelve. § 513. Ontstemde betrekking tusschen haar en de
 uitwendige zinnelijkheid, als ook tusschen de tot haar
 behorende bijzondere organen. § 514. Verschijnselen van
 het hoogere kenvermogen in den ziektestaat. § 515.
 Domheid. § 516. Onnoozelheid. § 517. Dwaasheid. § 518.
 Zwaarmoedigheid. § 519. Krankzinnigheid. § 520. Wegge-
 nomen verrigtingen des denkvermogens. § 521. Gemoeds-
 gesteldheid der zieken. Instinkten. Gemoedsaandoeningeh.
 Wilsbepaling.

Derde Hoofdstuk. De Toevallen der willekeurige spierbe-
 weging..... — 174.

§ 522. Zwakte der spierbeweging, Beving. Peeshuppeling.
 Verlamming. Kramp. Stuipt.

Vierde Hoofdstuk. Over de Ziekteverschijnselen van den Slaap. — 175.

§ 523. Beteekenis des slaaps. Slapeloosheid. § 524. Droomen.

§ 525. Nachtwandelen. § 526. Ziekelijke slaapzucht.

Algemeene Geschiedenis der Ziekte..... — 179.

§ 527. Verklaring van het begrip der algemeene geschiedenis
 der ziekte.


Eerste Hoofdstuk. Algemeene ruimte-verhoudingen der ziekte. — 179.

§ 528. Algemeene opgave dezer verhoudingen.

1. Verhoudingen der ziekten, welke door hare zitplaats en door hare uitbreiding in het aangetaste organismus bepaald worden, bl. 180. § 529. Invloed van de zitplaats der ziekte op hare gedaantevorming. § 530. Plaatselijke en algemeene ziekten. § 531. Het bestaan van plaatselijke ziekten. § 532. Verdere uitbreiding van oorspronkelijk plaatselijke ziekten. § 533. Verschillende wijze dezer uitbreiding. § 534. Eigenlijdlige en medelijdende ziekten.
 2. Verhoudingen der ziekten tot den lijder. — 184. § 535. Algemeene aanwijzing dezer verhoudingen.
 3. Verhoudingen der ziekten tot de maatschappij en hare leden. — 185. § 536. Onderscheiding der ziekten in sporadische en pandemische. Bepaling der sporadische. § 537. Onder-afdeling der pandemische in endemische en epidemische. Endemische ziekte. § 538. Epidemische. §§ 539, 540. Gronding der epidemische ziekten door den invloed der buitenwereld en der maatschappelijke inrigtingen op den mensch (kosmischen und menschlichen Verhältnisse des Menschen). § 541. Epidemische constitutie. Staande, jaarlijksche, naauwer beperkte. Wisseling derzelve. § 542. Onderscheiding der epidemische en aanstekende ziekten.
- Tweede Hoofdstuk. De verhoudingen van tijd der ziekte. — 191.
- § 543. Beteekenis dezer tijdelijke verhoudingen.
1. Van de wording der ziekte in den tijd. — 191. § 544. Aangeboren en verkregen ziekten. § 545. Onderscheiding der aangeborene in erfelijke en niet erfelijke. § 546. Oorspronkelijke en afgeleide of opvolgende ziekten.
 2. Van het verloop der ziekte. — 193. § 547, 548. Verdeeling van het verloop der ziekte in twee helften. § 549. Tijdperken der ziekten. § 550. Oudere bepaling dezer tijdperken, als tijdperken der raauwheid, koking en scheiding (crisis). § 551. Nieuwste beschouwing derzelve, en aanneming van zes tijdperken. § 552. Beschouwing der bijzondere tijdperken. Tijdperk der voortteekenen en des aanvangs van eenen bepaalden ziektevorm. § 553. Aanwas. § 554. Hoogte of toppunt. § 555. Afnemings. § 556. Einde.
 3. Van den Typus der ziekten. — 201. § 557. Typus. § 558. Betrekking des typus op het gan-

sche

- sche verloop der ziekte, en op hare wisseling in hare bijzondere tijdperken. § 559. Verdeeling des Typus. Aanhoudende. § 560. Nalatende. § 561. Tusschenpoozende. § 562. Perioden der ziekte. § 563. Verschillende tijdmaat der bijzondere Perioden. § 564. Onderzoek naar den grond van het typische verloop. Gronding daarvan door de wetten des levens. § 565. Inzonderheid door de wet der polariteit. § 566. Door de periodische veranderingen in de uitwendige Natuur, § 567. als de dagelijksche omwenteling der aarde om haren as, § 568. de beweging der maan om de aarde, § 569. den omloop der aarde om de zon. § 570. Toepassing dezer wetten op de ziekte. § 571. Betrekking tusschen den nalatenden en tusschenpoozenden typus.
4. Van den duur der ziekte..... bl. 212.
 § 572. Verschillende duur der ziekten. § 573. Aangeving van den grond daarvan.
5. Van den uitgang der ziekte..... — 214.
 § 574. Viervoudige uitgang der ziekte. § 575. Scheiding (crisis). Goede en kwade. Crisis in den engeren zin en Lysis. § 576. Geneeskracht der Natuur. Bewezen door de Ervaring. § 577. Uit het Wezen des Levens. § 578. Uit de natuur der Ziekte. § 579. Verhouding van de Genezing door de Kunst tot die door de Natuur. § 580. Verschillende foort en wijze van heilzame crisen. § 581. Kritische ontlastingen. § 582. Hare betrekking tot de ziekte. § 583. Verschillende wegen voor de kritische ontlastingen. Noodwendige eigenschappen derzelven. § 584. Kritische en aanwijzende dagen. § 585. Tusschendagen en Genezingsdagen der Ouden. § 586. Genezing. § 587. Nadeelige scheiding der ziekte. Instorting. § 588. Ge-daanteverandering der ziekte. § 589. Metastasis. § 590. Dood. § 591. Geheele affterving der bijzondere stelsels van het Organismus. § 592. Beteekenis des Doods.
-



SYMPTOMATOLOGIE

(LEER DER ZIEKTEVERSCIJNSELEN.)

Bepaling der Symptomatologie.

§ 309.

Even zoo als de algemeene ziekteleer de denkbeeldige kennis der ziekte ontwikkelt, zoo brengt ons de *Symptomatologie* tot derzelver zinnelijke aanschouwing, want even als de eerstgenoemde leert wat ziekte is, en hoe zij ontstaat, even zoo verklaart ons de laatstgenoemde, hoe de ziekte werkelijk te voorschijn treedt: de ziekte nu kan zich aan ons slechts voordoen door de zintuigelijk waar te nemene veranderingen, die zij in de levenswerkzaamheden van het bewerktuigde gestel — derzelver veelvoudige verrigtingen — en hare voortbrengfelen — de bewerktuigde stoffen en vormen — te weeg brengt. Uit dien hoofde nu noemt men deze veranderingen: ziekte verschijnselen (*Symptomata*), en derzelver stelselmatige rangschikking: leer der ziekteverschijnselen *Symptomatologie*.

§ 310.

Het is echter niet genoegzaam, dat de *Symptomatologie* de ziekteverschijnselen geschiedkundig optelt; zij strekt zich tot eene belangrijker bedoeling uit; dezelve wetenschappelijk na te sporen, en door alle oorspronke-

lijke verhoudingen op derzelver eerste oorzaak, de ziekte, waaruit zij voortvloeijen, terug te brengen; zij moet bijgevolg den tegenovergestelden weg inslaan, die in de algemeene ziekteleer bewandeld wordt. Even als deze namelijk zich uit het inwendige, eenvoudige, tot het uitwendige, veelvoudige ontwikkelt, even zoo moet de *Symptomatologie* van de veelvoudigheid der verschijnselen tot de eenheid van het wezen der ziekte afdalen.

§ 311.

Op deze wijze behandeld, wordt de *Syptomatologie* belangrijk en van eene zeer groote waarde voor den geneesheer. Door de verschijnselen, in hunne betrekking tot de ziekte gekend, wordt den arts tegelijkertijd de kenteekenen aan de hand gegeven, waardoor hij niet slechts de gedaante, maar ook in vele gevallen den aard der ziekte herkent. Dat de gedaante der ziekte uit derzelver verschijnselen afgeleid wordt, laat zich reeds uit het denkbeeld van ziektevorm verklaren, dat niets anders beteekent dan het denkbeeld van alle ziekteverschijnselen, die onder bepaalde verhoudingen van ruimte en tijd tot een geheel zijn gebracht. En tevens tot de kennis van den aard der ziekte of derzelver kenmerk — voor zoo ver namelijk het menschelijk verstand, op het tegenwoordige standpunt onzer geneeskundige kennis, toereikend is — brengt eene grondige nasporing der ziekteverschijnselen: dit volgt uit het naauwe oorspronkelijke verband, hetwelk tusfchen deze en de ziekte bestaat, en is, wel is waar, ook inderdaad aan geenen twijfel onderworpen; dat ons enkele ziekteverschijnselen, in hunne verscheidenheid nagespoord, bij het onderzoek van den

aard

aard der ziekte zeer ongenoegzame gidsen zijn , dat er geheel verschillende, ja , aan elkander tegenovergestelde ziektegevallen , dezelfde verschijnselen kunnen te voorschijn brengen , is zulks evenwel in geen en deele op het denkbeeld van alle verschijnselen eener ziekte toe te passen ; vermits deze als de uitwendige kenmerken van den inwendigen aard der ziekte tot zekere herkenmerken van deze laatste moet opleiden. Hieruit blijkt tevens dat naauwe verband , hetwelk er tusfchen de *Symptomatologie* , en *Semiotica* (leer der teekenen) plaats vindt. De *Semiotiek* is eigenlijk niets anders , dan de *Symptomatologie* , op het bepaalde doel , de herkenning der ziekte aangewend ; voor zoo ver namelijk de ziekteverschijnselen als kenteeke-
nen van den ziekelijken toestand beschouwd worden.

§ 312.

De ziekteverschijnselen kunnen uit een tweeledig oogpunt beschouwd worden , dat is : afzonderlijk , en gezamenlijk , namelijk voor zoover dezelve de zich voordoende ziekte of den ziektevorm daarstellen. De afzonderlijke ziekteverschijnselen , in derzelver betrekking tot ziekte , zijn het onderwerp der eigenlijke *Symptomatologie*. Beschouwt men de ziekteverschijnselen in derzelver geheelen omvang , of de ziektevormen , zoo zijn de eerste en algemeenste verhoudingen , waartoe men bij deze beschouwing geleid wordt , de zoodanige , die uit derzelver aanwezen in ruimte en tijd voortspuiten en wier ontwikkeling men het gevoegelijkst de *algemeene ziekte-geschiedenis* kan noemen.

EIGENLIJKE SYMPTOMATOLOGIE.

Van de ziekteverschijnselen in het algemeen.

§ 313.

Ziekteverschijnsel, ziekte-toeval, *Symptoma*, is het uitwendige kenmerk der ziekte, waardoor deze derzelve bestaan aan den zieken en den geneesheer bekend maakt. Dezelve bestaat, zoo als reeds § 309 is vermeld geworden, in elke (zinnelijk waar te nemene) ongeregelde verandering der levenswerkzaamheden, verrigtingen en derzelve stoffelijke voortbrengselen.

§ 314.

De ziekteverschijnselen worden naar verschillende gezigtspunten verdeeld; dewijl niet alle onregelmatige verschijnselen, die zich bij den zieke voordoen, in dezelfde betrekking tot de ziekte staan. Hierop grondt zich vooreerst de onderscheiding der ziekteverschijnselen in *wezenlijke* en *toevallige*, naarmate zij met de ziekte in eenen onafscheidbaar oorspronkelijken samenhang staan, of zonder een zoodanig verband met de ziekte zelve uit bijkomende omstandigheden, waaraan de zieke gedurende dezelve is blootgesteld, voortspuiten.

Het naauwe verband, waarin de wezenlijke toevallen tot de ziekte staan, vordert dat deze, met laatstgenoemde ontstaan, toe- en afnemen, en verdwijnen moeten. De toevallige ziekteverschijnselen daarentegen zijn geenszins zoo onafscheidbaar met de ziekte verbonden: dezelve zijn slechts gevolgen der nieuwe verhoudingen, waarin het ziekelijke werktuig tot de overige deelen des bewerktuigden gestels, of het bewerktuigde gestel tot de buitenwereld (uitwendige invloeden) door de ziekte verplaatst wordt, zoo ontstaan er gedurende eene ziekte niet zelden medelijdende en *antagonistische* bewegingen, en uit deze ontstaan toevallen, die niet altoos in eenen onafscheidbaren Zusammenhang met de ziekte zelve staan. Niet minder wordt de vatbaarheid des ziekelijk bewerktuigden gestels voor de uitwendige invloeden, door de ziekte zelve zeer veranderd, en zoo gebeurt het, dat deze op genen geheel anders werken, dan in den gezonden staat, en niet zelden onregelmatige verschijnselen te voorschijn brengen, die, hoewel niet onmiddellijk uit de ziekte voortvloeijen, het lijden van den zieke niet weinig vermeederen, de ziekte zelve verergeren, meer zamengesteld maken, de uitwerkselen der geneesmiddelen verhinderen; somtijds echter ook tot heil van den zieke medewerken, en tot de genezing der ziekte aanleiding geven, waarvan de trotsche kunst ten onregte de eer wil hebben.

§ 315.

De ziekteverschijnselen kunnen wijders in oorspronkelijke en afgeleide onderscheiden worden. De oorspronkelijke (*symptomata primitiva*) spruiten onmiddellijk uit de ziekte zelve voort; de afgeleide (of

secundaria) zijn de gewrochten der oorspronkelijke. Zoo kan het braken nu eens een oorspronkelijk ziekteverschijnsel, dan weder het uitwerksel eens anderen, bij voorbeeld, eens hevigen hoest zijn.

In de oude ziektekundige handboeken nam deze verdeeling eene andere wending, vermits men ziekteverschijnselen der oorzaak, die der ziekte en die der ziekteverschijnselen (*symptomata causae, morbi, et symptomatis*) daarstelde. Men overtuigt zich echter bij een nader onderzoek van deze verdeeling, dat de zoogenaamde verschijnselen der oorzaak geen deel van dezelve kunnen uitmaken, want elke schadelijke invloed kan slechts *symptomata*, dat is, ziekteverschijnselen, te weeg brengen, voor zoo verre dezelve bevorens eenen ziekelijken toestand in het bewerktuigde gestel heeft te weeg gebragt; ziekteverschijnselen kunnen derhalve slechts alleen, het zij onmiddellijk of middellijk op de ziekte betrekking hebben, en bijaldien een en dezelfde schadelijke invloed buiten de hoofdzakelijke ziekte, nog eene bijkomende ongesteldheid veroorzaakt, zoo zijn de verschijnselen, die uit de laatstgemelde voortvloeijen, geenszins verschijnselen der oorzaak, maar toevallen eener zamengestelde ziekte. Er kunnen derhalve slechts verschijnselen der ziekte en des ziekteverschijnsels, of wel, zoo als wij vooraf naauwkeuriger bepaalden, oorspronkelijke en afgeleide ziekte-toevallen bestaan.

§ 316.

Men maakt wijders onderscheid tusschen de verschijnselen, die tot de ziekelijke verandering voor zich behooren, en tusschen die, welke men aan de opgewekte terugwerking van het leven en deszelfs streven

tot

tot genezing toeschrijft, en duidt de laatste met den naam van *werkdadige* of *hulpverschijnselen* (s. activa seu auxiliaria) aan. Hiertoe brengt men de overeenstemmende en tegenstrevende bewegingen, die eenen ziekelijken toestand van bijzondere stelsels en werktuigen in de overige te voorschijn brengen, en in het algemeen elk verschijnsel, dat op eene verhoogde levenswerkzaamheid, het zij onder de gedaante van opwekking of wedervoortbrenging, gegrond is, voor zoo ver deze door de verrigting der ziekte, of door den schadelijken invloed, die deze veroorzaakt, wordt voortgebracht.

§ 317.

Met betrekking tot den tijd verdeelt men de ziekte-toevallen in aanhoudende en voorbijgaande. De eerstgenoemde begeleiden de ziekte zonder tusschenpoozing van het begin tot het einde, de laatste zijn slechts op bepaalde tijden waar te nemen, en verdwijnen weder in langere of kortere tusschenruimten. De aanhoudende ziekteverschijnselen, alhoewel dezelve bestendige geleiders der ziekte zijn, doen zich nogtans gedurende haar geheel verloop niet altoos in denzelfden graad van hevigheid voor: want evenzeer als de ziekteverrigting, aan bepaalde verhoudingen van ruimte en tijd gebonden, gedurende derzelver verloop in haar toe- en afnemen, bepaalde tusschenruimten van tijd opvolgt, moet zulks insgelijks omtrent derzelver uitwerkselen, dat is van hare verschijnselen, plaats grijpen. Het verminderen der ziekteverrigting kan echter ook tot zulk eenen graad afnemen, waarop zich dezelve niet meer doet waarnemen, zonder daarom inwendig geheel verdwenen te zijn, waardoor

dien ten gevolge hare toevallen op eenen bepaalden tijd moeten ophouden.

§ 318.

Het is altoos van belang, op de veelvoudige betrekking der ziekteverschijnselen tot de ziekte behoorlijk acht te geven, en te bepalen: welke verschijnselen aan de ziekte zelve, welke aan de heilzame poging van het leven, welke aan de kunst of aan het toeval moeten worden toegeschreven. Op deze inachtneming toch steunen de herkenning, voorzeggings, alsmede de bestemming eener nu meerder dan minder werkdadige geneeswijze; op haar vestigt zich de graad van volledigheid der ziekte waarnemingen en geschiedenissen van genezing.

§ 319.

De kennis der ziekteverschijnselen kan slechts uit de naauwkeurige waarneming van de bijzondere verrichtingen des bewerktuigden gestels en des toestands van deszelfs werktuigen en voortbrengselen geput worden. (§ 309.) Om echter bij het overzicht der, in de velerlei ziekelijke toestanden mogelijke ziekteverschijnselen eenen bepaalden leidraad te volgen, komt het ons doelmatig voor, dezelve volgens de twee voornaamste stelsels des dierlijk bewerktuigden gestels in rangen en onderdeelingen voor te dragen, en eerst de ziekteverschijnselen in het *plantaardige*, dan die in het *dierlijke stelsel* te beschouwen, altoos echter zoodanig te werk gaande, dat wij de levensverrichting onder elke gedaante, voor zoo verre zij namelijk onder den vorm der opwekking, of onder dien der bewerktuigde vorming te voorschijn treden, aan onze opmerkzaamheid zullen onderwerpen.

EERSTE AFDEELING.

Over de ziekteverschijnselen in het plantaardige stelsel.

§ 320.

Door plantaardig stelsel verstaan wij hier het vaatgestel in eenen ruimeren zin, terwijl wij door vat, ieder hol werktuig verstaan, dat tot opnemening, verwandeling en voortzetting der voedings-, of uit te werpene stoffe des dierlijk bewerkteuigden gestels bestemd is. Wij zullen, dien ten gevolge, in deze afdeeling alle ziekteverschijnselen doorloopen, die op de, tot den groei het meest onmiddellijk bijdragende, verrigtingen: de spijsvertering, chijlmaking, gelijkmaking en bloedbereiding, voeding, af- en uitscheiding, hare werktuigen en voortbrengselen, betrekking hebben.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van de ziekteverschijnselen in de verrigtingen des darmkanaals.

§ 321.

Het darmkanaal, dat met de mondholte begint en met den aars eindigt, heeft de veelvoudige bestemming, om de voedingsmiddelen ter vertering voor

te bereiden, de spijsvertering en bereiding der spijsmelk te voltooijen, deze laatste den inzuigende vaten aan te bieden, en de uit te werpene stoffen door den aars naar buiten te bevorderen. Tot het volvoeren van dit veelvoudige doel staat hetzelve, met het overige gedeelte des bewerktuigden gestels, in een veelvoudig bewerktuigelijk en dynamisch verband, hetgeen door de voortplanting van deszelfs vliezen, door deszelfs talrijke zenuwen, in het bijzonder door die des zenuwknopen-stelsels, door den grooten toestel der opslorpande vaten, door de bloedvaten, voornamelijk door het belangrijke poortaderstelsel, wordt daargesteld. Hierdoor verkrijgen dan ook de ziekteverschijnselen, die zich van het darmkanaal ter beschouwing aanbieden, in zeer vele ziekten eene aanzienlijke *diagnostische* waarde, doch bovenal in ziekten met eene overmaat van lijden des dierlijken groeis, die in de meeste gevallen met eene onregelmatigheid in dit kanaal aanvangen, of ten minste in de gevolgen daarmede in verband staan.

§ 322.

Het getal dezer ziekteverschijnselen is zeer aanmerkelijk, en wij hopen van dezelve een gemakkelijker overzicht te bekomen, wanneer wij de verschijnselen der ziekelijke opwekking van die der onregelmatige vorming, in deze reeks van werktuigen van elkander afzonderen, en beide soorten in het bijzonder in derzelver betrekkingen tot den ziekelijken toestand, waaruit zij voortvloeijen, voordragen.

§ 323.

Tot de verschijnselen eener onregelmatige opwekking, in het darmkanaal, behooren de ziekelijke ge-
waar-

waarwordingen, de verschijnselen van onregelmatige spier- en celweeffel-beweging.

Tot de ziekelijke aandoeningen, die uit het darmkanaal voortspruiten, brengen wij, behalve de veelvuldige gebreken van den smaak, verminderden eetlust, spijswalging, de onderscheidene foorten van ziekelijken honger, als geeuw-, honds- en wolfshonger, de lusten, die de schrijvers onder den naam van *malacia* en *pica* onderscheiden, den verminderden en bovenmatige dorst, het zuur, de maagkramp, het kolijk en den aandrang tot ontlasting.

De spier- en celweeffel-beweging levert, als ziekteverschijnselen, op: de gebreken in het zuigen, kaauwen en slikken, het oprispen, braken, de darmjicht, de boorts, de buikvloeijing, de buiksverstopping, de trommelzucht.

§ 324.

Ziekelijke aandoeningen. De veelvoudige foorten van onregelmatigen smaak staan, wel is waar, met die der spijsvertering in het naauwste verband; intusschen laten zich toch de ziekteverschijnselen des smaaks niet wel van die der overige uitwendige zintuigen afzonderen, en wij moeten ons derhalve hier voorhouden, hare betrekkingen tot eene gestoorde spijsvertering nader te verklaren.

Het gebrek aan eetlust duidt gewoonlijk eene trage en verhinderde spijsvertering aan, en ontstaat bijgevolg met deze uit dezelfde bron. (§ 155.)

Spijswalging geeft niet slechts een gebrek aan eetlust te kennen, maar ook een stellig huiverend gevoel, dat, bij het aanschouwen, den reuk en smaak der spijsen, of ook slechts bij eene herinnering aan dezel-

zelve uit de maag ontstaat. Dezelve duidt eene ziekelijk verhoogde gevoeligheid der maagzenuwen aan, zoo als deze bij zwakte, of foortelijke ziekteverrigtingen, b. v. ontsteking, enz. plaats vindt, of eene vreemde *idiopatïsche* of *sympatïsche* prikkeling der maag, b. v. door overlading, ontaarde voedfels, bedorven voedingsappen, walging veroorzakende geneesmiddelen, vergiften; door afkeerige indrukfelen op het zintuig des reuks of smaaks, of op de inbeelding, door onregelmatige zamenftemmende terugwerkingen van andere, ziekelijk aangedane werktuigen op de maag; deze omftandigheden, ontftemmen dikwijls het gevoel in dier voege, dat de tegenzin alleen tegen eene bepaalde foort van voedingsmiddelen gerigt is. B. v. tegen vleeschfpijzen, vette, zure, flijmige dingen, enz.

§ 325.

Eene te fterke gevoeligheid der maag, welke meer fpijzen vordert, dan tot onderhoud des bewerktuigden geftels vereischt wordt, ftelt in onderfcheiden graden den honger daar, die deszelfs oorzaak, het zij in eene te grooten fpoed der fpijsvertering, of in eene te snelle ontlediging der maag, of ook in eene eigenaardige ontftemming van derzelver zenuwen kan hebben. Dezelve is daarom het uitwerkfel van eene fcherpere, meer verzuurde of volkomen zure geaardheid des maagfaps, van eene te fpoedige inzuiging, die alsdan wederom met ziekelijke ontlastingen van bindende vochten, of met eene te zeer verfnelde vertering der bewerktuigde ftof, in verband ftaat; van te krachtdadige *peristaltïfche* beweging, waardoor de voedfels, hoezeer ook onvolkomen ver-

verteerd, te vroeg uit de maag verder worden voortgedreven. Van te grooten omtrek der maag of van deszelfs gemeenschap met holle aanhangfels en zakken; fomwijlen van eenen ziekelijken toestand der zenuwen, zoo als bij vrijsterziekte, *hypochondrie*, krankzinnigheid, die echter meestentijd wederom eenen ongeregelden bepalenden invloed op de vochten der spijsvertering uitoefent.

Men brengt verschillende foorten van ziekelijke vraatzucht bij, als: den *geeuwhonger* (*bulimus*), dat is, een honger met eenen zoo hevigen aanval van gevoeligheid, dat zulks ligtelijk tot onmagt toeneemt; de *hondshonger*, die foort van ziekelijken honger, waarbij de schielijk ingeslokte spijsen binnen korten tijd door braken worden uitgeworpen; de *wolfshonger*, die zich door snelle ontlasting der begeerig genotene voedfels door den aars kenschetst.

Wijders behooren hiertoe nog de ziekelijke lusten, die bij de schrijvers onder de namen *malacia* en *pica* voorkomen. *Malacia* beteekent eene hevige begeerte naar eene bepaalde foort van voedfels, met eenen gelijktijdigen afkeer van andere gepaard; *pica* beteekent eene belustheid naar dingen, die, volgens hunnen aard, niet tot voedfels, behooren. B. v. naar aardsoorten, koolen, enz. Deze lusten worden dikwerf door duistere gevoelens van de eigendommelijke gesteldheid eens ziekelijken toestands der maag, of van het overige gedeelte des ligchaams veroorzaakt, waardoor alsdan niet zelden het instinkt tot opsporing van heilzame tegenmiddelen wordt opgewekt; in andere gevallen echter zijn dezelve gevolgen eens ziekelijk ontstemden zenuwstelsels.

§ 326.

De dorst doet zich in ziekten somwijlen zeer verminderd, doch meestentijd te zeer vermeerderd voor. *Gebrek aan dorst* (*adipsia*) spruit in het algemeen voort uit eene traagheid der levensverrigting; uit verdooving van gevoel; uit te rijkelijke afscheiding in den flokdarm en de maag; in het bijzonder uit vermeerderde slijmafscheiding; in vele gevallen waarschijnlijk ook wel uit eene verhoogde inzuiging der huid, waardoor eene grootere hoeveelheid van vocht uit den dampkring wordt opgenomen.

Bovenmatige dorst (*polydipsia*) is een begeleider van velen, in het bijzonder koortsachtige, ziekten. Zeer dikwerf geeft dezelve eene te groote versnelling der levensverrigting, en eene hierdoor bepaalde te spoedige ontleding en vertering van water in het levend bewerktuigde gestel te kennen; somwijlen wordt dezelve door eene scherpte, die zich in den mond des flokdarms of der maag bevindt, of wel door enkele zenuwaandoening daargesteld. Dit ziekteverschijnsel vermeerderd de benaauwheden der zieken, en heeft, wanneer aan den bovenmatigen dorst, door een te rijkelijk genot van dranken, voldaan wordt, overlading der maag met vloeistoffen; bijaldien echter den zieke het drinken wordt geweigerd, groote afneming van krachten, of — bij koortsachtige ziekten — toeneming der hitte en der gantsche ziekteverrigting ten gevolge.

§ 327.

Andere ziekelijke gewaarwordingen, die het naast tot de maag betrekking hebben, zijn het zuur en de maagpijn. Het zuur (*Soda*, *pyrosis*) bestaat in eene
las-

lastige, brandende gewaarwording, even als van een scherp zuur, dat uit de maag opwelt en zich langs den flokdarm bovenmatig verspreidt. Hetzelve ontstaat door maagzuur, uit ransche ontaarding der spijspap, uit genoten scherpten, uit oppervlakkige ontsteking van de slijmhuud des flokdarms en der keel.

De maagpijn (*cardialgia*) drukt een hevig pijnlijk gevoel uit, hetgeen zich door drukking, steking, spanning, zamentrekking, winden of zamenkrimping der maag te kennen geeft. Ziekelijk verhoogde gevoeligheid dezes werktuigs, welke uit eene verschillende bron voortvloeit, werktuigelijke prikkelingen van dezelve, door te groote uitzetting te weeg gebragt, door bovenmatig genoten voedfels, door ontwikkelde luchtprikkeling, door ingeslikte harde, puntige lichamen, door wormen, door werktuigelijke gebreken der maag, of der nabijgelegene ingewanden, b. v. gezwollen, verhardingen, verbeeningen, steenen, enz., scheikundige prikkeling van vergiften, ontaarde vochten, enz. *consensuele* prikkelingen, die zich van andere ziekte werktuigen aan de maag mededeelen, geven zich aan den navorschenden blik, als gelegenheids-oorzaken van dit smartelijk toeval, te kennen, dat wederom andere ongesteldheden: ontsteking, kramp, schokken, onmagt, enz. ten gevolge kan hebben.

§ 328.

Dezelfde pijnlijke gewaarwordingen stellen, wanneer dezelve in het darmkanaal te voorschijn treden, het kolijk daar, hetgeen ook met betrekking tot deszelfs verschillende oorsprong, de grootste over-

overeenkomst met de maagpijn heeft. Eene pijnlijke gewaarwording aan den mond des aarsdarms met bestendigen aandrang tot stoelgang, stelt de perfsing (*tenesmus*) daar, die met eene bovenmatige gevoeligheid des aarsdarms bij eenen ontstekingsachtigen, krampachtigen, of anderen ziekelijken toestand, van *idiopatfsche* prikkelingen, b. v. aarsmaden, gezwellen van aanbeijen, fcherpe vochten, of ook van *consensuele* prikkelingen, die uit de pisblaas, de baarmoeder, enz. kunnen ontftaan, wordt voortgebracht.

Dat voor het overige bij deze pijnlijke gewaarwordingen in de maag en het darmkanaal, de *peristaltfsche* beweging, de afffcheiding en opfflorping der vochten, en bij dit alles de verrigting der fpijsvertering en chijlmaking, even als de ontlasting door den aars op eene veelvoudige wijze moeten verhin- derd worden, heeft voor hem, die den grooten invloed der zenuwen, op het leven der fpiieren en vaten behoorlijk weet te waarden, geene breedvoerige opheldering noodig.

§ 229.

Ook het verfftompte gevoel in het darmkanaal, voornamelijk echter aan de opening van den aars, verdient de oplettendheid des geneesheers. Het laatstgemelde heeft niet zelden dien invloed op den mensch, dat hij op den gewoonlijken tijd den stoelgang verzuimt, en zich hierdoor eene dagelijksche buikverffopping op den hals haalt. Is hierbij tevens de fluitspier van den aars verlamd, zoo heeft zulks eene onwillekeurige ontlasting van drékstoffe ten gevolge.

§ 330.

Behalve de ziekelijke gewaarwordingen, spelen de verschijnselen, die uit eene verhinderde spierbeweging ontstaan, eene veel beteekenende rol; en verdienen de opmerkzaamheid des Geneesheers in eenen hooger grad. Veelvuldig is de spierbeweging, die tot voorbereiding en voltooiing der spijsvertering en tot alle andere verrigtingen des darmkanaals werkelijk bijdraagt: zij is aan den in- en uitgang der voedingsbuis aan den willekeur, doch in derzelver gansche overigen omvang aan enkel *organische* wetten onderworpen. De verschijnselen, die tot dezelfde betrekking hebben, doen zich voor, door eenen gebrekkigen toestand van het zuigen, kaauwen, der wormswijze beweging van de maag en de darmen, en der ontlasting door den aars.

§ 331.

Bij jonggeboren kinderen neemt men niet zelden een onvermogen tot zuigen waar, hetwelk alsdan gewoonlijk in eene gebrekkige vorming der lippen, der tong — het meest in eene, door een tot aan de punt der tong uitgestrekt tongriempje te weeg gebragte, onbewegelijkheid van dezelve — of ook in andere misvormingen der mond- en keelholte gelegen is. Ontstaat dit toeval later, dan bestaan er dezelfde oorzaken voor, als voor de belette kaauwing, uitgenomen de gebreken der kinnebakken en tanden, wier dienst laatstgenoemde behoeft.

Het kaauwen wordt zeer moeilijk, of geheel onmogelijk gemaakt door groote zwakte of volkomene verlamming, door eenen ontstekingsachtigen, pijnlijken, krampachtigen, ziekelijken toestand der spieren;

welke de onderkaak, de lippen en de tong bewegen, door zamengroeiing der geledingen, ontwrichting, breuk der onderkaak, door gemis van tanden, door elken anderen ziekelijken toestand der mondholte.

Somwijlen neemt men eenen in het oog loopenden spoed bij het zuigen of kaauwen waar, welke eene stuipachtige beweging der bij deze verrigtingen werkzame spieren vooronderstelt, en niet zelden als de voorbode van stuiptrekkingen of ijling moet beschouwd worden.

§ 332.

Het slikken wordt moeilijk of onmogelijk gemaakt door *organische* of *dynamische* gebreken der tong, des gehemeltens, van de keel of den flokdarm, b. v. door wonden, zweren, beleedigingen, gezwellen, uitwasfen, verhardingen, vernaauwing, verstopping door vreemde ligchamen, of door ontsteking, kramp, zwakte, verlamming dezer deelen. Heeft het gebrek eene diepere zitplaats in de keel of flokdarm, zoo worden de ingeslikte voorwerpen somtijds tot aan de plaats van het gebrek naar beneden gevoerd, doch van daar wederom door eene terugwaartsche beweging opwaarts, en menigmaal met geweld uit neus en mond ontlast. Is de flokdarm verlamd, alsdan worden de, aan de keel overgegevene voorwerpen niet meer door de levens-beweging in de maag bevorderd, maar zij vallen als door eene levenlooze buis, door middel hunner eigene zwaarte in dezelve naar beneden: een verschijnsel, hetwelk, zoo als te begrijpen is, levensgevaar te kennen geeft.

§ 333.

De wormswijze beweging (*motus peristalticus*), welke in den flokdarm aanvangt, door de maag en het

ove-

overige gedeelte des darmkanaals voortgaat, wijkt met betrekking tot hare levendigheid, rigting en tot de wederzijdsche verhouding, die er tusſchen de verſchillende afdeelingen des darmkanaals moet plaats hebben, op onderscheidene wijzen van den regel af en opent hierdoor eene overvloedige bron van ziekteverſchijnselen, die zich eensdeels door de reeds geſchetſte ziekelijke gewaarwordingen (§ 324—329), anderdeels door eenen onregelmatigen toestand van de ontlastingen des darmkanaals, te weten, door oprispen, braken, buikloop, de boorts, buikverſtopping, enz. aan den waarnemer voordoen, en wier oorsprong en kenteekenen wij in het vervolg nog naauwkeuriger zullen naſporen.

§ 334.

Het oprispen (*ructus*) beſtaat in eene geweldige uitdrijving van lucht uit de maag door den flokdarm en den mond, en ſchijnt voor het naast door eene meer krachtdadige zamentrekking der maag en rugwaartsche peristaltische beweging van dezelve, welke door eene gelijktijdige, dikwerf willekeurige werking der buikſpieren en des middelrifs, die de maag van buiten zamendrukken, onderſteund wordt, te weeg gebragt te worden. Aanleiding hiertoe geeft ontwikkeling van lucht in de maag en daardoor veroorzaakte uitzetting van derzelver ſpiervezelen, waardoor deze ten laaſten tot eene meer krachtdadige tegenwerking worden aangedreven.

Somtijds wordt er in plaats van lucht eene vloeistof uit de maag in den mond opwaarts gedreven, hetgeen in het bijzonder dan plaats heeft, wanneer er zich aan de naar beneden ſtrevende peristaltische be-

weging der maag een' hinderpaal , hetzij van dynamischen of werktuigelijken aard in den weg stelt.

§ 335.

Het braken is van de oprisping slechts door den graad onderscheiden , en geeft zoo als bekend is, eene gewelddadige ontlasting der in de maag bevatte stoffe door den flokdarm en den mond te kennen. Volgens de gewone denkbeelden vooronderstelt hetzelfde eene krampachtige zamentrekking des spierachtigen roks van de maag, die in eene terugwaartsgaande beweging naar den flokdarm overgaat, (te gelijken tijd echter eene overeenstemmende werkzaamheid der buikspieren en des middelrifs, waardoor de maag van buiten wordt zamengedrukt), en in de keel de tegenovergestelde bewerking van het slikken te voorschijn brengt.

Bij latere proefnemingen, op levende dieren genomen, heeft men echter bevonden, dat zich de maag bij het braken niet zoo zeer werkdadig, als wel lijdelijk verhoudt, en niet door eigene zamentrekking, maar door zamendrukking, door de buikspieren en het middelrif tot deze ontlasting wordt aangedreven. Hoe min wij het wagen, om de waarheid der gedane proefnemingen in twijfel te trekken, blijft het voor ons evenwel steeds verwonderlijk, dat hevige prikkels op de maagzenuwen werken, de onaangenaamste gewaarwordingen daarin veroorzaken, de geweldigste bewegingen in verwijderde spieren te voorschijn brengen, en echter alsdan nog den eigenaardigen spierachtigen rok der maag niet tot terugwerking kunnen brengen. De wijze, waarop het braken geschiedt, moge voor het overige in derzelver bijzondere beweeg-oorzaken (*momentes*) gesteld zijn, zoo als het wil, zijn wij even-

evenwel omtrent deszelfs aanleidende oorzaken door de ondervinding reeds lang in het zekere, en weten, dat hetzelfde altoos op eene onregelmatige verhouding van prikkel berust, waarbij zich, hetzij bovenmatig verhoogde gevoeligheid en prikkelbaarheid der maag, of te sterke idiopatfche of fympatifche prikkels voordoen. De bovenmatig groote gevoeligheid en prikkelbaarheid ftaat hier, even als elders, in verband, hetzij met onmiddellijke zwakte, of met ontsteking, of met eene andere ongefteidheid. Tot de idiopatfche prikkels, die ligt braken veroorzaken, behooren overlading der maag door fpijzen, dranken, lucht, walgelijke, bedorvene voedfels, hevig prikkelende geneesmiddelen, vergiften, ontaarde, afgefcheiden vochten, flijm, maagfap, gal, etter, bedorvene etterstof, bloed, werktuigelijke ftemming van de voortgaande periftaltifche beweging der maag, door *organifche* gebreken, b. v. door verhardingen, uitwasfen in het bijzonder aan den pylorus, uitwendige drukking op de maag, b. v. door eene binnenwaartfche buiging des zwaardvormigen kraakbeens, door gezwollene, ontaarde ingewanden. Sympatfch prikkelend werken op de maag, walgelijke indrukken op het zintuig des reuks, des fmaaks en des gezigts, walgelijke voorwerpen en inbeeldingskracht, prikkelingen der keel, ziekelijke aandoening der herfenen, der onderbuiksingewanden, der uitwendige huid, enz.

De uitwerkfelen van het braken hebben derzelver goede en kwade zijden. Hetzelfde bevrijdt de maag en den twaalfvingeren darm van vreemde, fchadelijke ftoffen, werkt krachtdadig, opwekkend op alle flijmvliezen en derzelver verrigtingen, op de aderen en

watervaten, maar voornamelijk op het zenuwknoopenstelsel, en daardoor op alle ingewanden, die van hetzelfde hunne zenuwen ontvangen: het verschaft derhalve aan de afscheidingen, de opslurping, de omloop der vochten door de watervaten en aderen, nieuwe aandrift en stelt het verbroken evenwigt tusschen het hersen- en zenuwknoopenstelsel weder daar. Overschrijdt hetzelfde echter bepaalde grenzen, alsdan veroorzaakt het door vochtverlies en te hevige inspanning hindernissen in alle verrigtingen des darmkanaals, uitputting van krachten en beleedigingen der bewerktuiging, b. v. uitzakking, breuk, bloedstorting, miskraam bij zwangere vrouwen, enz.

§ 336.

Eene eigenaardige foort van braken is de darmjicht (*Ileus*), dat is een hardnekkig braken met buikverstopping, waardoor de in het onderste gedeelte des darmkanaals bevatte stoffen worden uitgeworpen. Bij deze foort van braken kan derhalve eene teruggaande beweging in het darmkanaal niet ontkend worden. Aanmerkelijke vernauwing of volkomene sluiting van dit kanaal op eene enkele plaats door kramp, inschuiving der darmen, gezwel, verdikking der wanden, darmkronkels, uitwendige drukking, beklemming, enz. geven de naaste aanleiding tot deze gevaarvolle ongesteldheid.

§ 337.

Wordt de peristaltische beweging in derzelver rigting naar beneden te sterk, en is dezelve tevens met veelvuldige afscheiding der darmvochten, der gal en van het pancreas-vocht verbonden, zoo ontstaat hieruit eene zware ontlasting van vloeibare drekstof-

stoffen of buikloop (*diarrhoë*), die in lienterie overgaat, wanneer de peristaltische beweging van de maag benedenwaarts zoo snel wordt, dat de voedfels, waaraan noch tijd noch plaats tot verduwing verleend worden, onverteerd door den aars ontlast worden.

Even als aan het braken, strekt ook aan buikloop eene onregelmatige verhouding tusfchen opwekbaarheid en prikkeling ten grondslag. In het bijzonder moet echter alhier op dusdanige aanleidende oorzaken worden acht gegeven, welke de afscheidingen van het slijmvlies der darmen, der lever en der alvleesch-klier boven den voorgeschrevenen graad vermeerderen, en die gemakkelijk kunnen afgeleid worden uit hetgene § 186, omtrent de ziekelijke vermeerdering der afscheiding in het algemeen is gezegd, wanneer men daarbij op de eigenaardige verhoudingen des darmkanaals tot de buitenwereld en het overige bewerktuigde gestel acht geeft.

De uitwerkfelen des buikloops, moeten naar den aard der ontlaste stoffen, den graad van het vochtverlies en de inspanning der darmen beoordeeld worden. Een matige buikloop, waardoor overtollige, of volgens derzelver aard schadelijke, stoffen afgedreven worden, veroorzaakt in velerlei ziekten eene heilzame ziektescheiding: doch zoodra dezelve bovenmatig wordt, fremt dezelve de spijsvertering, de chijlmaking, opflurping en weder-voortbrenging des ganschen bewerktuigden gestels, en heeft, wanneer dezelve tot rust komt, gewoonlijk buikverfroping ten gevolge.

§ 338.

Er bestaat een toeval, hetwelk uit gelijktijdige he-

vige braking en buikloop is zamengefeld, en hetgeen men Boorts (*Cholera*) noemt. Hier is de peristaltische beweging des darmkanaals in elkander tegengestelde rigtingen werkzaam, en die der maag van het overige darmkanaal op gelijke wijze afgezonderd. Dit toeval spruit uit dezelfde oorzaken voort, die het braken plegen te weeg te brengen, wanneer deszelfs werkdadigheid zich tot op eenen hoogen graad van hevigheid verheft en eene groote uitbreiding over het darmkanaal verkrijgt: dikwerf is eene ziekelijke galaffcheiding er de oorzaak van, waardoor aan de gal eene zeer scherpe hoedanigheid wordt medegedeeld. Daarom paart hetzelve zich dikwerf aan ziekten, die in heete luchtstreken *endemisch*, doch in onze streken, in de heete zomermaanden, *epidemisch* zijn. Hetzelve is voor het overige zeer gevaarlijk en veroorzaakt niet zelden den dood binnen korten tijd, door uitputting of stuiptrekkingen.

§ 339.

Een belangrijk gebrek in de peristaltische beweging vindt er plaats, wanneer de gelijkmatige opvolging van derzelver bijzondere verrigtingen verhinderd wordt. Tot het gebied van deze afwijking van den regel, behoort de overwigtige werkzaamheid der cirkelvormige spiervezelen op enkele plaatsen des darmkanaals, waardoor gedeeltelijke krampachtige vernauwingen of toefluitingen derzelver veroorzaakt worden, die alsdan wederom eene rijke bron van bezwarende toevalen worden. Hierdoor kunnen namelijk maagpijn en kolijk, verhinderde voortgang der in het darmkanaal ontwikkelde lucht en der overige in hetzelve bevatte stoffen, opzetting van den buik, buikverstopping,

om-

omkeering der peristaltische beweging, braken, darmjicht, enz. ontstaan. Het ontstaan van deze krampen verklaart zich uit eenen ongelijkvormigen toestand der gevoeligheid en prikkelbaarheid in de onderscheiden deelen des darmkanaals, of uit den invloed van prikkels, die enkele plaatsen van hetzelfde bij voorkeur boven de overigen aantasten.

§ 340.

De traagheid der peristaltische beweging openbaart zich door eene stremming van alle verrigtingen des darmkanaals, tevens door langzame en onvolkomene verduwing, chijlmaking, inzuiging, door opblazing der darmen, en bij gevolg ook van den buik, en door traagheid der ontlasting. Zij is het gevolg van middellijke (*torpide*) zwakte, of ook van verhoogde tegenstelling tusfchen de levensverrigting des darmkanaals en andere deelen des bewerktuigden gestels. Van daar neemt men dezelve niet zelden in die ziekten waar, waarin eene ziekelijk verhoogde tegenstelling tusfchen het hersen- en zenuwknoopenstelsel te voorschijn treedt.

§ 341.

Tot hiertoe hebben wij die ziekteverschijnselen opgeteld, welke het naast op de ongeregelde opwekking in het darmkanaal betrekking hebben, en zich door ziekelijke gewaarwording en spierbeweging te kennen geven: nu blijven ons nog die toevallen ter beschouwing over, welke de in deze reeks van werktuigen onregelmatig werkende levenswerkzaamheid te voorschijn brengt, voor zoo ver zij zich onder de gedaante der bewerktuigde vormingsverrigting voordoet. De verrigtingen, welke tot dezen vorm der levensver-

fehijning in de werktuigen des darmkanaals behooren, zijn de spijsvertering, de chijl-bereiding, de scheiding der uitwerp-stoffe, veelvuldige afscheidingen van vochten, en de voeding van deze werktuigen zelve. Het is nu wel waar, dat al deze verrigtingen voor de waarneming des geneesheers meer verborgen zijn; intuschen worden nogtans derzelver kenteekens somwijlen zichtbaar gemaakt, en de omzigtige arts verzuimt als dan niet, derzelver eigenschappen nader te onderzoeken en uit dezelve als kenmerken van den toestand dier inwendige verrigtingen nut te trekken. Te dien einde onderzoekt hij de mondholte en deszelven inwendige bekleedselen, in het bijzonder het beslag der tong; wijders de hoedanigheid van dat gene, hetwelk door oprispen, braken en ontlasting zich waarnemen doet; eindelijk verzuimt hij niet, den toestand des buiks en der daarin bevatte ingewanden na te sporen.

§ 342.

Van zeer verschillenden aard is de hoedanigheid van dat gene, wat in ziekten de binnenste oppervlakte der mondholte, bijzonder die der tong omkleedt. Hier treft men een wit, geel, bruin, zwartachtig, week, taai, geheel droog beslag aan, van eenen verschillenden reuk en smaak. In andere gevallen ontdekt men een gebrek aan afgescheiden vochten. Deze verschijnselen zijn dikwijls gevolgen van idiopathische ziekten der mondholte, van hindernissen in de speeksel- en slijmafscheiding, van ziekelijke wedervoortbrenging van haar slijmvlies, of zij staan in verband met ziekelijke gesteldheden der keel en neusholte, of der luchtpijp en longen; meestendeels evenwel geven zij

zij een lijden der spijsverteringswerktuigen te kennen, waarmede de mondholte door den voortgang van het slijmvlies, door zenuwvereening en door de verwantschap hunner wederzijdsche verrigtingen in eene veelvoudige naauwe betrekking staat.

§ 343.

Door het oprispen worden lucht- of dampvormige stoffen, niet zelden ook wel druipbare vloeistoffen, uit de maag in de mondholte gebragt. Daar men deze stoffen niet gemakkelijk nader kan onderzoeken, zoo besluit men gewoonlijk uit den smaak en reuk, die de zieke bij hare opgeving waarneemt, tot derzelver eigenschappen en verdere aanduiding. Behouden deze oprispingen nog lang na den genoten maaltijd den smaak en reuk der genuttigde spijsen, zoo duiden zij eene langzame spijsvertering aan. Zure, ranfche, bittere, rotachtige oprisping verraadt eene hiermede overeenkomstige ontaarding der spijspap, of der afgescheiden vochten.

§ 344.

Het braken ontlast veelvuldige stoffen, wier verschillende natuur de geneesheer gemeenlijk slechts volgens derzelver zinnelijke eigenschappen, digtheid, kleur, reuk en smaak kan beoordeelen. Wordt eene finakelooze, meer waterachtige vloeistof door het braken uitgeworpen, zoo duidt zulks, mits het niet spoedig na genoten waterige dranken geschiedt, op eene onvolkomene ontwikkeling des maagsaps, zoo als deze bij levenszwakte der maag, of bij werktuiglijke gebreken van dezelve b. v. verharding, plaats vindt. Bij te veelvuldige slijmafzondering in de maag en de nabij gelegene werktuigen, of bij overgang
des

des maagsaps in eene slijmerige vloeistof, wordt deze laatste te gelijken tijd in eene aanmerkelijke hoeveelheid uitgebraakt. Galachtig braken is het gevolg van van overloop van gal in de maag. De gele, gras-groene, of spaansch groenachtige verf, die de gal oplevert, verkrijgt dezelve, het zij in de lever door eene ziekelijke verandering der afscheidingsverrigting, of deze wordt aan haar eerst in den twaalfvingeren darm, of in de maag, door scheikundige ontleding door middel der aldaar aanwezige vloeistoffen medegedeeld. Eene in het oog loopende scherpte in de uitgebraakte stoffen duidt eene groote wanorde in de afscheidingen aan; even zeer als bruine, stinkende stoffen een kenteeken van rottig bederf van den inhoud der maag of van eene rottige verstorning van deszelfs binnensten rok zijn. Eene chocolaad-kleurige stoffe wordt bij kankerachtige zweren der maag uitgebraakt. Wanneer vloeibaar, geronnen, dikwerf met andere in de maag bevatte stoffen tot eene bruine massa vermengd bloed door het braken ontlast wordt, is zulks, bijaldien het niet uit ingeslikt bloed voortvloeit, het gevolg van eene verbloeding der maag, des twaalfvingeren darms, of ook der lever. Waarvan daan het braken van etter, bedorven etterstof, steenen, wormen komt, is gemakkelijk te verklaren.

§ 345.

Op gelijke wijze worden die veranderingen, welke de door den aars ontlaste stoffen, met betrekking tot derzelver zinnelijke eigenschappen aan de waarneming opleveren, door den geneesheer benuttigd, om daaruit tot den toestand der darm-, lever- en alvleesch-afscheiding te besluiten.

De

De harde drekstoffen bewijzen, hetzij een te langdurig oponthoud van dezelve en trage peristaltische beweging in de dikke darmen, of te spaarzame afscheiding des darmslijms, of te krachtdadige inzuiging in deze deelen des darmkanaals. Indien zich de harde drekstoffen in groote hoeveelheid aldaar ophoopen, zoo werken dezelve als schadende werktuigelijke prikkels op den dikken darm terug, stremmen door de uitzetting van deszelfs rokken en door de drukking op de aderen de terugvloeiing van het bloed, geven tot het ontstaan van aambeijen, en tot moeilijke en pijnlijke ontlasting aanleiding.

Vloeibare darmontlastingen zijn een teeken van buikloop; en onverteerde voedfels in dezelve het toeval van *liënterie*; zuigelingen, die aan onvolkomen vertering en zuur in de eerste wegen lijden, geven dikwerf eene massa door den aars van zich, die uit stukjes als van gehakte eijeren bestaan.

Donker gele of bruine drekstoffen duiden eene groote hoeveelheid van gal aan; groene — eene ontleding derzelve door zuren; graauwe of witte — geheel gebrek aan gal.

Bij ziekelijk verhoogde slijmafzondering in het darmkanaal, wordt ook door den aars eene groote hoeveelheid van slijm geloosd. Deze wordt dikwerf etterachtig en gaat over tot eene melkachtige vloeistof, die men reeds hier en elders voor werkelijk melkvocht gehouden heeft, terwijl dezelve evenwel inderdaad niets anders is, dan het voortbrengsel van eene meestal langdurige ontstekings van het slijmvlies des dikken darms. Een ander bewijs van eenen hoogen graad van ontsteking zijn de vliezige stukken, die door stolbare, op de inwendig-

dige oppervlakte des darmkanaals uitgezweette lympha gevormd en door de ontlasting worden uitgedreven.

Bloed wordt onder eene verschillende gedaante door den aars geloosd. Is hetzelfde vloeibaar en zuiver van drekstoffen, zoo komt het voort uit de vaten des endeldarms en is het gevolg van vloeiende aanbeijen, van ontstekingsachtige prikkeling, zoo als b. v. bij den loop, of van eene kwetsing. Is hetzelfde geronnen, zwart, met andere stoffen tot eene bruine massa gemengd, zoo heeft het zijn oorsprong hooger in het darmkanaal. Is het verdund, en wordt het in eene groote hoeveelheid ontlast, zoo kan hetzelfde als het verschijnsel van eenen algemeen versmeltenden toestand beschouwd worden.

Zeer rottige, krenghachtig stinkende ontlastingen door den aars, geven eene uiterste levenszwakte te kennen, of koud vuur in de darmen.

Etter, bedorven etterstof, steenen, wormen, die door den aars ontlast worden, geven hunne beteekenis door zich zelve te kennen.

§ 346.

Eindelijk levert het uiterlijk onderzoek des onderbuiks, door het gezigt en de betasting, velerlei verschijnselen op, die den geneesheer, ten minste eenigermate, tot erkenning van den inwendigen toestand der maag en des darmkanaals opleiden. Men let hier voornamelijk op den omtrek des onderbuiks en op den tegenstand die de in dezelve bevatte ingewanden aan de onderzoekende hand bieden. Verminderde omtrek van den buik, met ingetrokkenheid van denzelven, en weinig tegenstand van binnen naar buiten, geeft ledigheid des darmkanaals te kennen.

Is

Is de onderbuik veerkrachtig opgezet, en geeft dezelve bij het kloppen met de vingers op denzelfen een trommelachtig geluid van zich, zoo besluit men uit dit verschijnsel (*meteorismus*) tot eene groote hoeveelheid van ontwikkelde en in het darmkanaal terug gehoudene lucht. Soms tijds onderscheiden de betastende vingers enkele afdeelingen van darmen, die met lucht opgevuld en als blazen zijn uitgezet, gelijk bij de plaatselijke krampachtige en andere vernauwingen der darmen het geval is. Soms wijlen voelt men de dikke darmen duidelijk met drekstoffen als eene worst opgevuld. Ook ontdekt men hier en elders in den omtrek der maag en der darmen min of meer harde, blijvende gezwollen van verschillenden omvang, waardoor ontaarding en aan deze werktuigen verraden worden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de verschijnselen der ziekelijke Gelykmaking. (Asfimilatio.)

§ 347.

Wij hebben boven twee graden van Gelykmaking onderscheiden, waarvan de eerste in de opslurpende vaten en derzelver klieren, naar onze meening echter ook in het poortaderstelsel, de tweede in het bloedvaten-stelsel plaats vindt, zie § 163 en verv. De verrigtingen der eerste gelykmaking liggen zoo diep in het binnenste van het *organismus* verholten, dat zich derzelver toestand slechts door weinige, niet zeer duidelijke verschijnselen naar buiten te kennen geeft. Wel is waar, de geneesheer kan uit verhin-derde spijsvertering en chijlbereiding tot onregelma-tige gelykmaking besluiten, vermits de chijl de ver-lijking des te meer wederstreeft, hoe minder dezelve daartoe is voorbereid door de eerste verrigtingen, tot inleiding van het werk (*proces*) der *organische* vorming dienende: ook volgt verder, uit hetgeen wij omtrent den invloed des poortaderstelsels op de ge-lykmaking hebben voorgedragen, dat de verschijn-
fe-

felen van de ziekelijke verrigting des levens, die zich, door onregelmatige galaffcheiding; door onaangename of pijnlijke gewaarwordingen, door gezwel, hardheid in de oppervlakte der lever, enz., voordoen, eenen ongeregelden toestand der gelijkmaking aanduiden, ook duiden de toevallen van gezwollene darmschijlklieren, alsmede opgezetten onderbuik, met zeer diep liggende omschreven gezwollen enz., dezelfde afwijking aan: eindelijk doen de verschijnselen eener algemeen verstoorde vormingsverrigting, wanneer dezelve met de verschijnselen van ziekelijk aangedane werktuigen des onderbuiks in verband staat, eenen onregelmatigen gang der eerste gelijkmaking vermoeden. Doch bij dit alles zal het altijd moeilijk blijven om, in de groote keten dezer ziekteverschijnselen de eerste schakel te ontdekken; en nog bezwaarlijker de eigendommelijke hoedanigheid van den ziekelijken toestand der eerste gelijkmaking met eenige zekerheid te bepalen.

§ 348.

De volvoering der gelijkmaking heeft in het eigenlijke bloedvatengestel plaats, waarin het voedingsap het kenmerk des bloeds aanneemt. Om derzelver toestand te beoordeelen, is het noodig de zoodanige verrigtingen, die het naast tot het bloedvatengestel behoorren, te overwegen, dat is namelijk, de inademing en bloedomloop gezamenlijk met derzelver verschijnselen te onderzoeken, en wel voor zoo ver dezelve hunne afwijking van den regel, door bepaalde teekenen te kennen geven, en niet alleen dezelve in hunne betrekking tot gelijkmaking, maar ook tot hunne overige levenswerkzaamheid in het volgende hoofdstuk te behandelen.

DERDE HOOFDSTUK.

Over de verschijnselen der ziekelijke ademhaling.

§ 349.

De verschijnselen, welke de ademhaling in ziekte oplevert, zijn voor den geneesheer van het hoogste Diagnostische en prognostische aanbelang, niet slechts uit hoofde van het licht dat zij over den toestand dezer verrigting en derzelver werktuigen verspreiden; maar ook uit hoofde der inlichting, die zij den geneesheer, omtrent den gang des levens en het geheele vaat- en zenuwgestel geven, dewijl deze, met de verrigting der ademhaling, in het naauwste verband staat. Daar wij de toevallen der onregelmatige ademhaling weder onder het hoofdzakelijk gezigtspunt van ziekelijke opwekking en vorming brengen, zullen wij, onder de eerste rubriek, de ziekelijke gewaarwordingen en de verschijnselen van ziekelijke spier- en celbeweging, doch onder de tweede zoodanige verschijnselen verklaren, die tot de dynamisch scheikundige verrigting, tuschen de lucht en het bloed, en de in de

de ademhaling plaats vindende afscheiding betrekking hebben.

§ 350.

De zieken hebben niet zelden, bij het ademen en in de ademingswerktuigen, velerlei onaangename en zelfs pijnlijke gewaarwordingen. Soms is de gevoeligheid in die werktuigen, en wel bijzonder in de luchtpijp en derzelver takken zoo sterk, dat de minste prikkel, een gevoel van kitteling en neiging tot hoesten te weeg brengt. Buitendien doen er zich in deze deelen pijnen op van allerlei aard, zoo als: branding, steking, drukking, zamentrekking. Vele zieken hebben het gevoel van eenen zwaren last in de borst, of wel dat van eenen eigenaardigen angst, die soms van eene vrees voor verstikking verzeld gaat; verhoogde gevoeligheid, ziekelijke idiopathische of sympathische prikkelingen, doch voornamelijk zulke omstandigheden, waardoor de ademhaling gehinderd of belet wordt, die wij in het vervolg nog nader zullen behandelen, zijn de bronnen dier gewaarwordingen, welke weder nadeelig op de verrigting der ademhaling terugwerken en dikwijls tot eené nieuwe oorzaak van derzelver storing strekken.

§ 351.

Het ademen, voor zoo ver hetzelfde in de in- en uitademing bestaat, is de verrigting eener gestadig afwisselende beweging van verwijding en vernaauwing der borstholte en longen, waartoe, behalve een groote toefstel van spieren, ook de longen, niet alleen door de spiervezelen der luchtpijptakken, maar ook door derzelver eigendommelijke celvormige zelfstandigheid het hare bijdragen. Deze beweging verschaft in den

ziekelyken staat meer uiterlijk waar te nemene afwijkingen, die onder de verschijnselen der ademhaling eene groote rol spelen. Ten einde deze verschijnselen gemakkelijker te overzien, en op dezelve met betrekking tot hun bestaan en belangrijkheid, beter te kunnen letten, vestigt de geneesheer, bij de waarneming derzelve, bijzonderlijk zijne aandacht op de verhouding van ruimte en tijd der ademhaling en tevens op de inspanning van kracht, waarmede dezelve door den zieke volbragt wordt.

§ 352.

Met betrekking tot de verhouding van ruimte, onderscheidt men de kortere en diepere ademhaling; kort wordt de ademhaling genoemd, wanneer de verwijding en vernaauwing der borst, bij het in- en uitademen, kleinere ruimte dan in den gezonden staat beschrijft. Wat de diepe ademhaling beteekent, blijkt hieruit van zelf. De korte ademhaling wordt voornamelijk door al die omstandigheden veroorzaakt, welke der vrije uitzetting van de borstholte en der longen, bij de inademing, door werktuigelijken of dynamischen invloed hinderlijk zijn. Hiertoe behooren gebreken in het maakfel der borstholte, van derzelve beenen, kraakbeenen, spieren des middelfrifs en der buikspieren; overlading der buikholte, vernaauwde borstholsruimte, door lucht, vloeistoffen, of vaste lichamen; zamengroeijing der longen met het borstvlies; onbeweegbaarheid der luchtblaasjes in de longen en luchtcellen, te weeg gebragt door steenen, uitgewafemde lympe, waterzucht, ophooping van slijm, uitgestort bloed, enz.; verder alles wat der vrije beweging van de zoo even genoemde werktuigen

gen dynamisch hinderlijk is, b. v. groote levenszwakte, kramp, ontsteking, enz. De buitengewoon diepe ademhaling is meestal een geleider van den slaapzuchtigen toestand.

§ 353.

Bij de waarneming der verhouding van ruimte der ademhaling, let de geneesheer tevens op regelmatige of onregelmatige zamenstemming van alle deelen, die tot deze verrigting medewerken: want niet zelden is de ademhaling slechts gedeeltelijk: dat is, dezelve wordt slechts door een gedeelte der ademhalings-werktuigen verrigt, terwijl de overige zich aan de verrigting als werkeloos voordoen, en dan is dezelve eene eenzijdige, of hooge, of buikademhaling. De eenzijdige ademhaling (*respiratio obliqua*) geschiedt slechts door eene zijde der borstholte, terwijl de andere werkeloos is. Wanneer, bij eene werkeloze borstholte, het ademen volstrekt alleen door middel van het middelrif en der buikspieren wordt verrigt, zoo stelt zulks de onderbuiks ademing (*respiratio abdominalis*) daar. Doch daarentegen, wanneer namelijk, zonder dat de buikspieren of het middelrif zich merkbaar bewegen, de verrigting der ademhaling alleen door middel der tusschenribbige spieren, met behulp van die, welke de schouderbladen en sleutelbeenen naar voren opheffen, met zeer veel moeite wordt volbragt, — de hooge ademhaling (*resp. sublimis*). — Men ziet dus wel, dat bij al deze soorten van gedeeltelijke ademhaling, de verhindering derzelve in het werkeloze gedeelte van derzelve werktuigen ligt en steeds van groot belang moet zijn, en derhalve de verschijnselen der gedeeltelijke ademhaling, tot

de meest gevaarlijke verschijnselen in ziekten behooren.

§ 354.

Met betrekking tot den tijd, kan de ademhaling te snel of te langzaam zijn. Te snel is dezelve, wanneer in een gegeven tijdsverloop, het in- en uitademen menigvuldiger herhaald wordt, dan in den gezonden staat. Dit verschijnsel heeft deszelfs grond, hetzij in te zeer vertraagde opwekbaarheid, der tot de ademhaling medewerkende zenuwen en spieren, of in eenen geprikkelden toestand derzelve, of in eene versnelling der dynamische verrigting, die in het bloed en deszelfs vaatgestel bestaat. Dikwijls is de kortheid der ademhaling hieraan te wijten, dat de in- en uitademing sneller op elkander moeten volgen. Op welk eene wijze echter deze versnelling ook ontstaan moge, kan dezelve echter geenen anderen, dan eenen aanzettenden invloed op den bloedomloop en op alle van denzelven afhangende verrigtingen te weeg brengen. Onder de tegenovergestelde omstandigheden neemt men eenen te langzamen gang der ademhaling waar, wiens oorsprong en belangrijkheid uit het zoo even te voren verhandelde ligt op te maken zijn.

§ 355.

De inspanning van kracht, waarmede de ademhaling wordt onderhouden, gadeslaande, ontwaren wij dikwijls *moeijelijke ademhaling*, en onderscheiden in dezelve verschillende trappen, welke door de Ouden *Dispnoë*, *Asthma* en *Orthopnoë* genaamd werden.

Dispnoë, moeilijke ademhaling, beteekent eene eenvoudige, aanhoudende, lastige en vermoeijende ademhaling.

As-

Asthma, engborstigheid, geeft eenen hooger en trap van moeilijke ademhaling te kennen, welke aanvuls wijze intreedt, en met groote benaauwdheid, een krasfend of piepend geluid, en blijkbaar hevige inspanning der ademhalingspiers verbon den is.

Orthopnoë, verstikkende ademhaling, de hoogste trap van moeilijke ademhaling, verzeld van zeer zware benaauwdheden, gedurige vrees voor verstikking, regt opstaande houding des lichaams en hevige inspanning van alle spiers, die aan de borstholte en luchtpijp verbon den zijn.

Apnoë of volstrekte ademloosheid, dat is belemmering der ademhaling gedurende eenen bepaalden tijd, kan eigenlijk niet tot de moeilijke ademhaling gerekend worden.

De oorzaken en het belang der moeilijke ademhaling zijn zeer menigvuldig en groot. Dikwijls ligt de grond van deze toevallen niet in eenen ziekelijken toestand der ademhalingswerktuigen; maar buiten het bewerkteuigde gestel, in de in te ademen lucht. Zoo kan te heete, te koude, met verstikkende gassoorten, met scherpe, met bedwelmende dampen bezwangerde, genoegzame zuurstof missende, te dunne lucht, het ademen, zelfs bij de gezondste menschen, zeer moeilijk maken. Behalve dat bestaan er eene menigte ziekelijke gesteldheden der ademhalingswerktuigen, die aan derzelver vrije werkzaamheid hinderlijk zijn. Hiertoe tellen wij alle onregelmatige veranderingen der mond- en neusholte, der luchtpijpspleet, luchtpijp en derzelver takken, die den doortogt der lucht door dezelve tot de longen min of meer hinderen, als vernauwing, opzwellings, verstopping,

zamendrukking dezer deelen: gebreken van de lucht-celletjes der longen, b. v. verstopping van dezelve met slijm, stolbare lympe, etter, bloed, steenachtige aangroeisels, enz. Drukking op dezelve van buiten, door de zoo evengenoemde ligchamen, longknoesten, verzweringen, uitzetting der vaten door slagader- of aderbreuken, water en dergelijke, welke zich in het celwijsweeffel der longen bevinden: gebreken van het hart en der groote, in de borstholte gelegene vaten des flokdarms: vernauwde ruimte der borstholte, door uitgestorte vochten, water, etter, bloed, ingedrongene lucht, gezwollen, zamengroëijingen, misvorming der deelen van de borstholte, ziekelijke toestand des onderbuiks, die de vrije beweging des middelrifs en der buikspieren hinderlijk zijn: verstoorde levenswerkzaamheid der zenuwen, spieren en overige werktuigen, die tot de ademhaling medewerken; of ontstaat door zwakte, verlamming, kramp, schudding, ontsteking of andere ziekelijke gesteldheden.

§ 356.

Behalve de tot hiertoe bijgebragte veranderingen der ademhaling, bestaan er nog eenige buitengewone wijzigingen, der uit- en inademing, die in ziekten, als eigendommelijke verschijnselen van verschillende betrekking en beteekenis, te voorschijn treden. De zoodanige zijn: het hoesten, niezen, hikken, ziekelijk lagchen en weenen, geeuwen en zuchten.

§ 357.

Het *hoesten* bestaat in eene hevige stuiptrekkende beweging der spieren, welke de uitademing te weeg brengen, waardoor eene telkens stootende, trillende
en

en schelle uitademing wordt voortgebracht. Het hoesten ontstaat altoos door eene prikkeling der luchtpijp en derzelver takken, of ook wel door die der longen, welke op de tot de ademhaling medewerkende spieren wordt overgebracht. De prikkeling heeft niet zelden haren oorsprong aan eene te zeer verhoogde gevoeligheid en prikkelbaarheid der ademhalingswerktuigen te danken, zoo als dezelve bij zenuwzwakte, bij gebrek aan slijm, op het slijmvlies der luchtpijp, bij ontsteking en andere ongesteldheden, b. v. aanstekende, die zich in deze werktuigen ontwikkelen, plaats grijpen, en waarbij de gewone prikkels, om hoesten te veroorzaken, reeds toereikend zijn. Meermalen echter is zij het gevolg van buitengewone uit- of inwendige idiopathisch of sympathisch werkende prikkels, en hier moeten weder al die invloeden in aanmerking genomen worden, welke wij kort te voren (§ 355) als aanleidende oorzaken der moeilijke ademhaling hebben bijgebracht.

Met betrekking tot de uitwerkselen, verhoudt zich het hoesten tot de werktuigen der borst, even als het braken tot die des onderbuiks. Gedurende het hoesten worden de longen niet alleen van buiten, door den invloed des middelrifs en der tusschenribbige spieren, in eene mindere ruimte gebracht en geschokt, maar bevinden zich de luchtpijp en derzelver takken tevens in den toestand eener wezenlijke zamentrekking; de onmiddellijke gevolgen hiervan zijn: bevordering der slijmafscheiding, uitwerping van datgene, hetwelk in de luchtcelletjes en luchtpijpjes bevat is, vernieuwde aandrang voor den bloedomloop, door de vaten der longen. Deze uitwerkselen zijn heilzaam; niet te min

bestaan er ook nadeelige, die zich des te sterker voordoen, naarmate de hevigheid en aanhoudendheid van het hoesten is. De sterke en dikwijls herhaalde schudding der ademhalingswerktuigen, laat zwakte en verflapping derzelve na; grenst dezelve eenigermate aan bersting, zoo wordt deze met derzelve verschillende gevolgen te weeg gebragt: daar eindelijk het hoesten in eene geweldige uitademing bestaat, zoo worden door lang aanhouden van hetzelfde, het inademen en met dezelve den geregelden voortgang der ademhalingsverrigting, de verandering des slagaderlijken bloeds in aderlijk, de bloedomloop door de longen en de toevvoer des aderlijken bloeds naar het hart gestremd. Hieruit ontstaan verstopping der aderen, uitzetting derzelve; drukking op belangrijke werktuigen, opzwellingen, bloedvloeijingen, enz. Dergelijke voor- en nadeelige invloeden heeft het hoesten, door middel van het middelfrif en der buikspieren op de ingewanden des onderbuiks, dezelve is in staat de afscheiding en den omloop des bloeds vrij te maken, braking, uitzakkingen en breuken te weeg te brengen; darmkronkeling en ontijdige verlossingen enz. te begunstigen.

§ 358.

Eene snelle stuiptrekkende beweging der bij de uitademing werkzame longen, luchtpijp en strottenhoofdspleet, die, na eene voorafgegane diepe inademing, de ingeademde lucht met geweld en geruisch door de strottenhoofdspleet en neus voortstuwt, veroorzaakt het *niesen*, dat gewoonlijk door eene idiopathische of sympathische prikkeling der neuszenuwen wordt te weeg gebragt, dewijl deze door medelijdendheid,

aan

aan de middelriffpieren wordt overgebracht. Voor het overige heeft het niezen even zulke heilzame en na-deelige gevolgen als het hoesten. Het bevordert de slijmafscheiding in de luchtpijp en in den neus, geeft aan den tragen omloop eene nieuwe veerkracht en herstelt de werking der zenuwen in de onderscheiden werktuigen; echter kan de bij het niezen plaats hebbende hevige schudding, zeer ligt werktuigelijke gebreken bij die menschen te weeg brengen, die eene hiertoe reeds overhellende voorbeschiktheid bezitten.

§ 359.

Het *hikken* (*singultus*) berust op eene stuiptrek-kende inademing, met eene krampachtig vernaauwde strottenhoofdspleet, en ontstaat door eene te snelle zamentrekking des middelrifs. Dikwijls wordt hetzelfde door eene sympathische prikkeling, die uit de maag of andere onderbuiksingewanden ontstaat, te weeg gebracht; doch niet zelden door eene ziekelijke gevoeligheid en prikkelbaarheid des middelrifs zelve bepaald; bij dit alles echter schijnt de weggenomene krachtadige terugwerking van andere werktuigen, de naaste oorzaak van deze werking des middelrifs te bevatten, en hierdoor het ontstaan van dit verschijnsel bij verhoogde levenszwakte, en bij den aanvang van koud vuur in de onderbuiksingewanden.

§ 360.

Het *zuchten* bestaat in eene ongewoon diepe en langzame inademing, waarop eene dusdanige soms hoorbare uitademing volgt. Droefheid, vermoeidheid, krampachtige toestand, waardoor het ademen en de omloop des bloeds door de longen verzaard wordt, zijn de gewone oorzaken van dit verschijnsel.

§ 361.

§ 361.

Het *lagchen* is ziekelijk, wanneer hetzelve, zonder eene aandoening van vreugde, door eene stuiptrekkende beweging der ademhalings- en gezigtspijeren wordt te weeg gebragt. Hetzelve ontstaat alsdan gewoonlijk door eene ziekelijke opwekking der aangezigts-spijeren, uit de hersenen ontspruitende, die op de medelijdende zenuwen overgebragt en alzoo aan de ademhalingswerktuigen wordt medegedeeld. Hieruit nu volgt eene diepere inademing, eene reeks van hevig trillende met schel geluid verbondene uitademingen. Meestentijd geschiedt een zoodanig lagchen zonder vrolijke gestemdheid; een bewijs van zenuwziekte, b. v. van vrijsterziekte, St. vitusdans, krankzinnigheid, en kan door deszelfs hevigheid en langdurigheid, voor de ademhaling, den bloedomloop en de verrigtingen des zenuwstelsels zeer nadeelig worden.

§ 362.

Ook het *weenen* wordt somtijds een ziekteverschijnsel, wanneer hetzelve namelijk uit eene ziekelijk treurige gemoedsgesteld, of ook zonder treurige aandoening en smartelijk gevoel, uit eene ziekelijke prikkeling, van een bepaald gedeelte des zenuwgestels voortvloeit. De zenuwen, die bij het weenen voornamelijk worden aangedaan, zijn de drietakkige, de medelijdende en de zwerfende zenuwen, daarom bestaat het weenen in eene verdraaijing der gezigtspijeren, vermeerderden tranenvloed, klagende stem en snel op elkander volgende, afgebrokene uitademingen; en wordt het tevens verklaarbaar, hoe het ziekelijk weenen even zeer uit aandoening des hersengestels, als door die van het zenuwknoopgestels oorspronkelijk

lijk kan worden voortgebracht. Hetzelve ontstaat, even als het ziekelijk lagchen, meestal als verschijnsel van zenuwziekten en verhindert niet minder, door overmaat, den vrijen gang der ademhaling en des bloedomloops; veroorzaakt kramp en is voor de oogen hoogst nadeelig.

§ 363.

Het *geeuwen* bestaat in eene lange diepe inademing, die met eenen opgesperden mond, terug getrokken gehemelte en verwijde strottenhoofdspleet volbragt wordt, en waarop alsdan noodwendig eene groote uitademing volgen moet. In den gezonden staat is hetzelve het uitwerksel van matheid, en verveling, niet zelden ook van enkele nabootsing; daar het geeuwen even als het weenen, zuchten, lagchen, hoesten, aanstekend is, houdt men het in den zieken toestand dikwijls voor een voorbode van koorts- en krampachtige aandoeningen, met welke laatste het niet zelden afloopt. De meeste van deze daadzaken wijzen daarhenen, dat het geeuwen uit een gevoel van belette levenswerkzaamheid, in het zenuwgestel deszelfs oorsprong heeft, waardoor eene wederzijdsche terugwerking op de werktuigen der ademhaling wordt veroorzaakt, om door eene nieuwe inspanning der ademhaling en des bloedomloops deze stremming, ten minste voor eene poos, weg te nemen.

Het geeuwen wordt dikwijls door het rekken of uitstrekken des ligchaams, dat is, door eene algemeene werking van de uitstrekkende spieren der romp, der bovenste en onderste ledematen ondersteund.

§ 364.

Bij de onderscheidene soorten van ongeregelde in-
cn

en uitademing, verdient ook nog het verschillend geluid, dat somtijds daarmede verzeld gaat, de opmerkzaamheid des geneesheers. Uit dit gezigspunt onderscheidt men de kugchende en rogchelende ademhaling.

De kugchende ademhaling, het kugchen (*anhelitus*) geeft eene zeer ingespannen snelle ademhaling te kennen, waarbij de in- en uitgaande lucht eenen klagen den toon voortbrengt. Dezelve ontstaat dus uit al de zoodanige oorzaken, die het ademen bovenmatig versnellen.

De piepende of sissende ademhaling vooronderstelt eene vernauwing der luchtpijp of der strottenhoofspleet, of der neusholte.

De snorkende ademhaling wordt te weeg gebragt door het sterk in- en uitademen, welke met openen mond en benedenwaartshangend gehemelte plaats heeft. Men neemt dezelve bij de ziekelijke slaapzucht en beroerte waar.

Wanneer zich in de luchtpijp en derzelver takken, vloeistoffen, b. v. slijm, etter, bloed, enz. bevinden, die door de in- en uitgeademde lucht in beweging worden gebragt, zoo ontstaat daardoor eene reutelende ademhaling, die bij aanvangende verlamming der longen, in eene zware rogcheling ontaardt, welke alsdan tot die verschijnselen behoort, die den aannaderenden dood voorspellen.

§ 365.

Het is voor den geneesheer van geen minder belang, op de veelvuldige wijzigingen des geluids acht te geven, welke de verschillende soorten van hoest kenschetsen, en die zich naar den verschillenden toestand der borstholte, der longen, der luchtpijp, des strot-

strottenhoofds, enz. wijzigen; want op eene geheel andere wijze klinkt het hoesten, bij eene ledige, dan bij eene gevulde borst; bij onderdrukten, dan bij onverhinderden voortgang der afscheidingen; bij gespannen dan bij verslaptten toestand der ademhalingswerktuigen, enz. Al deze verscheidenheden zullen hare verklaring, in hetgeen wij in het vervolg nog, omtrent de veelvuldige veranderingen der stem, zullen aanmerken, vinden.

§ 366.

De, tot hiertoe bijgebragte, verschijnselen hebben betrekking op de ademhaling, voor zoo verre deze eene bepaalde beweging in de ruimte daarstelt; nu hebben wij nog gewag te maken, van eenige andere, die onmiddellijk uit de, staande het ademen, tusschen de ingeademde lucht en het bloed plaats hebbende, dynamisch chemischen voortgang, ontstaan, zoodra deze zich in eenen ongeregelden toestand bevindt: de hulpmiddelen, die den geneesheer tot herkenning der ziekelijke veranderingen van dezen, voor de onmiddellijke waarneming verborgen voortgang opleiden, zijn tot heden nog zeer beperkt, en hem blijft verder niets over, dan uit de verschijnselen, die de uitgeademde lucht en het bloed in het menschelijk ligchaam aanbieden, tot den verschillende toestand van deze, met eenige waarschijnlijkheid, te besluiten.

§ 367.

Bij het onderzoek van het mengsel van damp en lucht, hetwelk uitgeademd wordt, lette men op den warmtegraad, den reuk en voor zoo ver het doenlijk is, op de scheikundige hoedanigheid van dezelve.

Met betrekking tot den *warmtegraad* is de adem
voor

voor het gevoel soms buitengewoon koel, in andere gevallen *heet*. Hieruit besluit men tot de vermindering en vermeerdering der levenswerkzaamheid en der ademhalingsverrigting.

De reuk van den adem verspreidt, op het tegenwoordig standpunt onzer kennis, zeer weinig licht over de scheikundige veranderingen in den inwendigen voortgang der ademhaling, evenwel leidt dezelve eenigermate op tot de herkenning eens onregelmatigen groeis in de ademhalingswerktuigen. Zoo vermoedt men bij eenen kwaden reuk des adems, eenen scheurbuikaardigen toestand, zweren of andere gebreken der, in de wegen van de ademhaling plaats hebbende afscheidingen.

Het scheikundig onderzoek des uitgeademden damp en gas, met betrekking tot de verhouding van het koolzuur, of tot andere vreemde, bijkomende stoffen, zoude, wel is waar, nog menige opheldering, omtrent de afwijkingen der ademhalingsverrigting van den regel kunnen geven, doch tot heden is, op dit veld van geneeskundige navorsching, nog zoo weinig verrigt, dat wij in dit geval op niets anders dan op toekomstige mogelijkheden kunnen henen wijzen.

§ 368.

Voor zoo ver de verwandeling van het bloed uit aderlijk in slagaderlijk eene werking is der ademhalingsverrigting, in zoo ver ook kunnen de verschijnselen, welke de onderscheiden graden, waarop het bloed in het levend ligchaam, met betrekking tot deszelfs aderlijken of slagaderlijken aard, tot nuttig onderzoek dienen, om de wijze van terugwerking, die er tuschen de lucht en het bloed, bij de ademhalingsverrigting plaats heeft, te beoordeelen.

Te

Te dien einde, wordt bij voorkeur *de kleur* van uitwendige deelen, voor zoo ver deze van het doorschijnende bloed afhangt, in aanmerking genomen, en uit eene hoog roode kleur der uitwendige huid tot eene sterkere ontwikkeling van het slagaderlijke kenmerk des bloeds; uit een donker, blaauwachtig voorkomen tot den tegengestelden toestand, der overtreffenden aderlijken aard, en tevens tot daarmede overeenkomende veranderingen der ademhalingsverrigtingen besloten, inzonderheid, wanneer er tevens nog andere teekenen van verhinderde ademhaling voorhanden zijn.

§ 369.

Eindelijk doen er zich nog verschijnselen op, die over den gang der eigenaardige groei der ademhalingswerktuigen, dat is, derzelve voeding, doch voornamelijk over de in dezelve zich voordoende afscheidingen, in den ziekte-toestand, eenig licht verspreiden. Te dezen opzichte verdienen de door hoesten, of op eene andere wijze uit de luchtpijp en hare takken uitgeworpene stoffen, eenige opmerking, zoo als ook het geluid, hetwelk de borstholte bij het slaan op dezelve van zich geeft, zulks verdient.

Door het hoesten, zelfs door het eenvoudig oprispen, worden uit de luchtpijp en de longen verschillende stoffen, als slijm, stolbare lympe, etterachtige stof, etter, bedorven etterstof, bloed, steenachtige zamengroeisels, enz. uitgeworpen.

De *slijm*, die door de luchtwegen wordt geloosd, is, met betrekking tot hare hoeveelheid, digtheid, kleur, reuk en smaak, zeer verschillend en geeft daardoor veelvuldige ziekelijke gesteldheden van het slijmlycis en deszelfs klieren te kennen, waarover wij

D

hier-

hierna breedvoeriger zullen spreken , wanneer wij de verschijnselen der ziekelijke slijmafscheiding zullen behandelen.

Het opgeven van *stolbare lymph*a uit de ademhalingsbuizen is een bewijs van ontsteking, die , wanneer zij uit het slijmvlies voortkomt, slijm in eene etterachtige vloeistof verandert.

Etter , die door het hoesten wordt uitgeworpen, heeft zijnen oorsprong in een ettergezwel, bedorvene etterstof (*ichor*), in eene zweer der luchtpijp of der longen.

Het *bloed* , hetwelk door hoesten wordt opgegeven, is of vloeibaar, hoog rood en schuimachtig, of geronnen en donker, kleurig, zuiver of met slijm etter, enz., vermengd, en deszelfs ontlasting ontstaat of uit dadelijke en lijdelijke overlading der longaderen, of ontsteking of beleediging der bloedvaten der longen of der luchtpijp.

Vaste kaasachtige ligchaampjes, steen- of beenachtige zamengroefels, die zich in de opgegevene stof bevinden, komen uit de klieren en cellen der luchtpijp en longen voort, en zijn het gevolg van kliergezwollen, longklieren, verhardingen en verbeeningen.

§ 370.

Behalve al deze verschijnselen, maakt zich de geneesheer eindelijk ook nog het geluid, dat de borstholte, bij het uitwendig kloppen met de vingers op dezelve, geeft, ten nutte, ter beoordeeling van den toestand derzelve. Een diep, hol geluid geeft afwezigheid van vreemde lichamen, in de borstholte en ruime gesteldheid der luchtbuizen te kennen, terwijl

wijl een dof en onderdrukt geluid, vernaauwing en verstopping der borstholte of der luchtbuizen op die plaatsen aanduidt, waar deze foort van geluid wordt waargenomen. Meerder inlichting te dezen opzigte, geeft het waarnemen der adershaling, van het hoesten, van de stem, door middel van den *Stethoskoop* van LAENNEC. Hierbij komen dan weder, als oorzaken de meeste omstandigheden, in aanmerking, die de ademhaling gewoonlijk verzwakken, en §. 355 zijn aangehaald geworden.

De verschijnselen der stem en der spraak.

§ 371.

De stem is het uitwerksel van werktuigelijke bewegingen des strottenhoofds, welke door inspanning en willekeurige wijziging der uitademing worden gevormd en nader bepaald. De onregelmatige veranderingen der stem spreiden dus niet alleen eenig licht over den ziekelijken toestand van het strottenhoofd en deszelfs naaste omkleedselen, maar ook over de werktuigen der ademhaling. Men onderscheidt echter in ziekten niet slechts den verschillende graad van kracht; maar tevens de veelvuldige leidingen (*Modulationen*), waardoor de stem zich voordoet.

§ 372.

Eene te zwakke en zachte stem duidt eene te zwakke, of ook wel alleen onderdrukte levensverrigting in de ademhalingswerktuigen en in die der stem, aan. Bij de hevigste zwakte of moeilijkste ademhaling, bij

krampachtigen toestand der spieren, die de strottenhoofdspleet verwijden, of verlamming van diegenen, welke dezelve vernaauwen, eindelijk bij werktuigelijke gebreken der deelen, die het strottenhoofd vormen, ontstaat volkomene stemmeloosheid.

§ 373.

De stem wordt te *schel* bij eenen geprikkelden, krampachtig of ontstekingsachtig gespannen toestand der luchtpijp en des strottenhoofds, wanneer hierbij de spieren, die de strottenhoofdspleet vernaauwen en het strottenhoofd naar voren opheffen, een volstrekt of betrekkelijk overwigt verkrijgen.

Alles wat integendeel de inwendige ruimte der luchtpijp en des strottenhoofds vergroot, en aan de spieren, die het strottenhoofd naar beneden trekken en de strottenhoofdspleet verwijden, tot zekere mate het overwigt geeft, veroorzaakt eene te *diepe* stem.

§ 374.

De *heesche* stem berust op gestremde bewegingen van de strottenhoofdsdeelen, die de stem vormen, en ontstaat van te groote droogte, door derzelver opzwellings, of door drukking die van buiten op dezelve werkt. Eene bijzondere soort van onregelmatige stem is die, welke bij het inademen ontstaat, wanneer namelijk door eene stuiptrekkende beweging der spieren, die het inademen daarstellen, de lucht met hevigheid door de ziekelijk gespannen strottenhoofdspleet wordt ingezogen. De kinkhoest vangt gewoonlijk met deze soort van stem aan.

§ 375.

Menigvuldige onregelmatige afwijkingen verkrijgt eindelijk nog de stem door eene gebrekkige weerklank

klank in de mond- en neusholte, waartoe ondoelmatige vorming en verrigting der in deze holigheden gelegene deelen, b. v. verhinderde afscheidingen, verzwaarde bewegingen, gezwollen, uitwasfen, zweren, volkomen verlies van enkele deelen, aanleiding geven.

§ 376.

De stem wordt door de menigvuldige leidingen, die daaraan, door de bewegingen der tong, het zachte gehemelte, de lippen, medegedeeld worden, in letterklanken veranderd, en deze laatste onder veelvuldige verhoudingen tot de spraak zamengefteld. De verschijnselen, die de spraak, in den ziekelijken toestand oplevert, leiden onmiddellijk op tot de kennis van eene onregelmatige verrigting der zoodanige werktuigen, en in het bijzonder der spieren en zenuwen, waarvan de vorming der spraak onmiddellijk afhangt; middellijk verschaffen zij ook licht over den gang der ademhaling en des denkvermogens.

§ 377.

Men wordt niet zelden onvermogen tot het uitspreken van sommige letters gewaar, en maakt daaruit op, dat er oorzaken bestaan, die de bewegingen dier werktuigen, welke tot vorming dezer letters het hunne bijdragen, tegenftand bieden. In het algemeen kan men hier wederom deze oorzaak aan dynamische en werktuigelijke gebreken dezer werktuigen wijten: als ontsteking, kramp, traagheid, verlamming van enkele spieren, vermeederde of verminderde omtrek van de huid, het lelletje, een te lang tongriempje, gezwollen, uitwasfen, zweren in de mondholte, onbewegelijkheid der onderkaak, gemis van tanden, in

het bijzonder der snijtanden , misvorming der lippen , hazelip , enz.

De *sprakeloosheid* (alalia) is een gevolg van verdooving , verlamming of kramp der zenuwen en spieren , die tot de werktuigen der spraak behooren , of ook van veelvuldige gebreken in derzelver vorming , welke met diegenen overeenstemmen , die §. 372 als oorzaken der stemmeloosheid zijn aangehaald geworden.

De trage gang der spraak staat , hetzij met eene verzwaarde ademhaling , of met eene belette beweging der spraakwerktuigen , of ook met eene neêrslagtige gemoedsgesteldheid in verband ; de te snelle , hevige , in geschrei ontaardende spraak , daarentegen , spruit voort , hetzij uit eenen geprikkelden toestand der gemoedsgesteldheid , of uit verstandsverbijstering , of uit stuiptrekkende bewegingen der spraakwerktuigen zelve.

VIERDE HOOFDSTUK.

De ziekelijke verschijnselen in den omloop des bloeds.

§ 378.

Het bloed is de ware levensbron, en door deszelfs omloop, die uit de levende wederwerking tusſchen het bloed en deszelfs vaten voortspruit, wordt aan alle deelen van het organisme de vereiſchten (*Bedingniſſe*), van derzelver eigen leven medegedeeld, waar tegen deze weder, door veelvuldige veranderingen van derzelver levenswerkzaamheid, op menigerlei wijzen, bepalend op het bloedvatengeſtel terugwerken. Uit deze onderlinge betrekking wordt het klaarblijkelijk, dat de verſchijnselen, welke het bloedvatengeſtel in deszelfs werkzaamheid en voortbrengſelen, in den ziekenſtaat, tot het onderzoek aanbiedt, van aanbelang moeten zijn: vermits dezelve niet ſlechts het kenmerk des levens in het bloedvatengeſtel, maar ook in het ganſche ligchaam aanduiden.

Wij zullen deze verſchijnselen weder, volgens de door ons aangenomene rangſchikking, zoodanig uit een zetten, dat wij eerſt diegenen zullen voordragen,

welke op de , in dit stelsel plaats vindende *organische* bewegingen , betrekking hebben ; en ten tweede , overgaan tot die , welke hunnen oorsprong uit de , in dit stelsel voorkomende , onregelmatige vormingsverrigtingen , afleiden.

§ 379.

De verschijnselen , die zich tot eene onregelmatige opwekking (*Erregung*) des bloedvatengestels laten brengen , kunnen weder zoodanig gerangschikt worden , dat men eerst het oog vestigt op den bloedomloop , met betrekking tot het gansche bewerktuigde gestel en de bijzondere deelen van hetzelfde in het algemeen ; en vervolgens de afzonderlijke verschijnselen bijbrengt , die met de onregelmatige verrigting dier werktuigen , welke bijzonderlijk tot het bloedvatengestel behoorende zijn — de slagaderlijke en aderlijke vaten — in een naauw verband staan. Tot de verschijnselen der eerste soort , brengen wij de gesting (*orgasmus*) en de stilstand (*Stocken*) des geheelen bloedomloops , den aandrang van het bloed in bijzondere deelen des ligchaams (*congestio*) , en den stilstand (*stagnatio*) in dezelve.

§ 380.

De gesting des bloeds (*orgasmus sanguinis*) bestaat in eene vermeerderde uitzetting van het bloed , hetwelk zich door versnelden omloop , door eenen hoogeren graad van levenswarmte , levensvolheid en roodheid der uitwendige deelen des ligchaams voordoet. Dezelve berust meest onmiddellijk op eenen te snellen gang der levenswerking in het vaatgestel , en wordt teweeg gebragt door alles , wat de kracht van het uitzettende vermogen in het organisme vermeerdert , zoo als door eenen hooger graad van uit-

uitwendige warmte, door hoogere electricke spanning des dampkrings, door den invloed van geestrijke aërische en andere vlugtig prikkelende zelfstandigheden, door vermeerderden invloed des zenuwvermogens op het bloedvatengestel, zoo als die b. v. bij opwekkende gemoedsaandoeningen plaats vindt. Al deze aanleidingen veroorzaken gewoonlijk eene voorbijgaande opwelling van het bloed: wordt deze echter door eene blijvende, in het bloedvatengestel zelf, of in de daarmede in een naauw verband staande werktuigen ontstaande ziektewerking bepaald, zoo gaat dezelve in werkelijke *koorts* over. De gesting des bloeds heeft meestentijds verhoogde levenswerkzaamheid in de overige deelen van het organisme, snellere ontwikkeling der gevoeligheid, en eene werkelijke voorbeschiktheid, vermeerderden aandrang des bloeds naar afzonderlijke werktuigen en deszelfs uitwerkselen; ten gevolge.

§ 381.

De tegenovergestelde toestanden doen den bloedomloop ophouden (*Stocken*), hetwelk in onderscheiden graden plaats heeft, onder de gedaante van verschillende verschijnselen. Met ter zijdestelling der oude, zoo zeer in kleinigheden vervallende, verdeeling der verschijnselen, onderscheiden wij drie graden van vermindering des bloedomloops, en noemen den eersten: *aanvang van onmagt* (*leipothymia*); den tweeden *werkelijke onmagt* (*syncope*) en den derden *schijndood* (*asphyxia*).

De *aanvang van onmagt* geeft den zoodanigen graad van stilstand des bloedsomloops te kennen, welke zich door klaarblijkelijke zwakte der ademhaling en van den pols, door bleekheid der uitwendige huid, vermin-

dering van warmte, des zintuiglijken gevoels, en groote magteloosheid in de willekeurige beweging, voordoet.

De *werkelijke onmagt* bestaat in eene afneming des bloedomloops tot den laagsten trap, bij welke naauwelijks teekens van ademing en pols zijn waar te nemen, en, waarbij met algemeene koude een voorbijgaande stilstand van het zintuiglijk gevoel en de willekeurige beweging ontstaat.

De *schijndood*, is eene volkomene slaking van alle levensverrigtingen, waarbij het organisme het beeld des doods zoo zeer voorstelt, dat het bijna onmogelijk wordt, dien toestand van den werkelijken dood te onderscheiden.

De oorzaken, die de zoo even geschetste verschijnselen te weeg brengen, zijn steeds van dien aard, dat zij de, in het bloedvatengestel bestaande, levensverrigting ten uiterste verzwakken, of in hare verschijning belemmeren. Hiertoe brengen wij het gemis der, tot het behoud dezer levenswerking, noodige invloeden en vereischten: der warmte, der zuurstoflucht, van aanzienlijk bloedverlies onmiddellijke verzwakking derzelve, door het inademen van verstikkende gaz-foorten, aanwending van vergiften, uitputting of verlamming van de prikkelbaarheid van het hart door de zoo even genoemde nadeelige invloeden, of door te hevige inspanning, of door een verbroken dynamisch evenwigt met de overige werktuigen, doch bijzonderlijk met het zenuwgestel; veelvuldige belemmeringen in de werking van de werktuigen des bloedsomloops.

§ 382.

De bloedsomloop, in zijne onregelmatigen toestand, met opzigt tot enkele deelen van het organisme beschouwd

schouwd levert twee, de aandacht der ziektekundigen overwaardige verschijnselen op: den ziekelijken *aandrang* of *ophooping* des bloeds in enkele deelen (*congestio*) en den stilstand (*Stockung*) in dezelve.

De *ziekelijke bloedsophooping* (want er bestaat ook bloedsophooping die binnen den gezondheidskring gelegen is) geeft dien onregelmatigen toestand der bijzondere werktuigen te kennen, waarbij dezelve hare behoefte overschrijdende, eene hoeveelheid bloeds in hunne vaten opblijven. Het ontstaan van dit verschijnsel vooronderstelt altijd een verhoogd opblijvensvermogen van de bloedvaten (*capaciteit*) des lijdenden deels, hetwelk dan weder, zoowel door eene vermeerderde als verminderde levenswerkzaamheid van hetzelfde kan te weeg gebragt worden. Bij verhoogde levenswerkzaamheid van een deel vermeerderen zich deszelfs levens-uitzetting, en de ontwikkeling van warmte in hetzelfde, en daarmede tevens het opnemingsvermogen van deszelfs vaten ten opzichte van het bloed; hetwelk nog bovendien door het bedoelde werktuig, door middel van deszelfs verhoogde levendige aantrekking, naar zich schijnt toegetrokken te worden. Bij het afnemen der levenswerkzaamheid in een enkel deel, wordt ook het zamentrekkingsvermogen van deszelfs vaten verzwakt, en even door hunne vatbaarheid voor het bloed vermeerderd, en in dezelfde verhouding de wederstand verminderd, die dezelve den aandrang van het bloed, uit andere deelen herkomstig, bieden.

Bij de verklaring van den oorsprong der ophooping, (*absolute*) moet niet slechts op de afzonderlijke levenstoestand van het lijdende werktuig, maar tevens op deszelfs ver-

verband met het vaatgestel van het overige bewerk-
tuigde gestel, acht gegeven worden. De hoofdoor-
zaak der ophooping is dikwerf meer in eene volstrekt
of betrekkelijk te sterke werkzaamheid des vaatgestels
van het overige gedeelte des ligchaams, dan in het
lijdende deel zelf te zoeken. Even zoo kan verminde-
ring der ruimte (*capaciteit*) in een deel des vaatgestels,
het zij die door kramp, of op eene andere wijze be-
paald wordt, te weeg brengen, dat de bloedstroom
zich alleen naar die deelen henen rigt, die van de
vernaauwing der vaten zijn verschoond gebleven.

Hierdoor vindt tevens de onderverdeeling der ophoo-
ping in werkdadige (actieve) en lijdende (passieve) hare
oplossing. De werkdadige bloedsophooping heeft voor-
namelijk haren oorsprong in eene bovenmatige levens-
werkzaamheid der vaten, het zij in het lijdende deel,
of in het overige gedeelte van het bewerktuigde gestel:
de *lijdende* daarentegen, wordt hoofdzakelijk door
verzwakte levenswerkzaamheid van het aangedane werk-
tuig veroorzaakt. Dat bij velerlei ophoopingën deze
beide toestanden, namelijk zwakte en weekheid in het
lijdende deel, en verhoogde werkzaamheid in het
overige vaatgestel te gelijk kunnen plaats hebben, en
dus gevolgelijk *ophoopingën van gemengden oorsprong*
kunnen bestaan, laat zich, uit het tot hiertoe voor-
gedragene, gemakkelijk afleiden.

De ziekelijke ophoopingën leveren eene zeer rijke
bron op van andere ongesteldheden en ziekteverschijn-
selen. Hieruit ontstaan namelijk vermeerdering van
omtrek, der levensvolheid, der warmte en roodheid
des aangedanen deels, toeneming der afscheiding, der
voeding: bij hogere graden, ontsteking of bloed-
vloei-

vloeiing; of bij bovenmatige opvulling van de bloedvaten eens werktuigs, belemmering of volkomene onderdrukking van deszelfs verrigting. Hoe meer wijders de ophooping naar hetzelfde deel terug komt, des te grooter wordt deszelfs neiging tot instortingen; op het laatst wordt de ophooping aanhoudend en verstrekt ten grondslag van blijvende gebreken in de afscheiding en voeding, en eindelijk van ontarding des lijdenden deels.

§ 383.

Bij het afnemen van de levende wederwerking tuschen het bloed en de vaten van enkele werktuigen des ligchaams, neemt de beweging van het eerstgenoemde, door de laatstgemelden, in levendigheid af. Deze traagheid des bloedsomloops door enkele werktuigen, vindt, zoo als gemakkelijk te begrijpen is, bijzonderlijk in de aderen van dezelve plaats, en wordt gemeenlijk *stilstand* (stagnatio) genaamd. Dikwijls staat deze stilstand in verband met lijdelijke ophooping, en uit dien hoofde, treft men in de ingewanden, die aan dit gebrek onderhevig zijn, de bloedvaten veel meer verwijd dan vernauwd en werkelijk verstopt, ofschoon praktische geneesheeren in vele gevallen ware verstoppen der vaten zien, daar niets anders, dan eenvoudige stilstand voorhanden is. Dat wijders bij groote traagheid des bloedsomloops door enkele werktuigen, alle werkingen van derzelver eigenaartig leven, de in hen plaats vindende afscheiding, hunnen levenden invloed op andere werktuigen, aanmerkelijk moeten verhinderd worden, laat zich reeds uit physiologische gronden zelve duidelijk genoeg verklaren.

§ 384.

§ 384.

Wijders bestaan er nog verschijnselen des bloedomloops, die het naast tot deszelfs bijzondere werktuigen betrekking hebben. Hiertoe behooren de onregelmatige bewegingen van het *hart*, der *slagaderen* en der *aderen*.

Daar de onregelmatige bewegingen van het hart op de verandering van de klopping der slagaders, eenen beslissenden invloed heeft, zoo wordt op dezelve, ook bij het onderzoek van de menigvuldige afwijkingen van den pols, acht gegeven. Niettemin bestaat er een verschijnsel, waarbij het lijden van het hart te zeer in het ooglopend is, dan dat hetzelfde de aandacht van den geneesheer niet bijzonder tot zich zoude trekken; en dit is: de *Hartkloppingen*, bestaande in een hevig slaan van het hart, hetgeen zich aan den lijder, door een angstig, lastig gevoel, en aan den geneesheer door middel van de onderzoekende hand, dikwijls reeds door middel van het gezigt, doet waarnemen. De oorzaken, waaruit dit verschijnsel zich laat afleiden, zijn veelvuldig: te prikkelende hoedanigheid des bloeds, dewelke weder door te groote hoeveelheid, bovenmatige uitzetting, of inwendige veranderingen van deszelfs hoedanigheid kunnen te weeg gebragt worden; volstreckte of betrekkelijke vermeerdering van de prikkelbaarheid van het hart, zoo als dezelve bij ontsteking, of andere ziekelijke aandoeningen in dit werktuig, bij verhoogden invloed der zenuwen, die b. v. door hevige gemoedsaandoeningen wordt veroorzaakt, of ook bij *directe* zwakte, plaats vindt; storing van de vrije gemeenschap tusschen de verschillende deelen des vaatgestels, die door kramp-

ach-

achtige zamentrekkingen in enkele gedeelten van dit stelsel, of door *organische* gebreken van het hart, van het hartezakje, der groote vaatstammen, der ademhalingswerktuigen, der onderbuiksingewanden, kan worden te weeg gebragt.

§ 385.

Alle andere veranderingen, die tot de levende wederwerking tusfchen het bloed en het hart betrekking hebben, geven zich aan den geneesheer, door de veelvuldige afwisseling van den *polsflag* der grootere *slagaderen*, te kennen. Hij maakt zich de verschijnselen van den veranderden polsflag ten nutte, om daaruit, met achtgeving op deszelfs verschillende wijzigingen, die reeds in den gezonden toestand bestaan, en tevens met naauwkeurige oplettendheid op al de overige verschijnselen, van den toestand der levenswerkzaamheid in het bloedvatengeftel te oordeelen.

Ten einde de groote verscheidenheid in de veranderingen van den pols, gemakkelijker te kunnen overzien, zal het doeltreffend zijn, dezelve in de volgende orde te onderzoeken: 1°. met opzigt tot deszelfs *sterkte*, 2°. in zijne betrekking tot *ruimte*, 3°. in die tot den *tijd* en 4°. met betrekking tot de *wederzijdscbe verhouding*, die er tusfchen de *afzonderlijke polsflagen* in alle deze opzigten plaats vindt.

§ 386.

1°. Met betrekking tot de *sterkte* onderscheidt men den *sterken* en *zwakken*, den *harden* en *weeken pols*. De sterke pols verraaft zich door eenen sterken slag van den slagader tegen den onderzoekenden vinger, en door den grooten weêrftand, die dezelve biedt tegen de poging om denzelven te onderdrukken. De-
zel-

zelve duidt sterke zamentrekkingen van het hart, en eene krachtdadige inwerking van het bloed op de wanden der slagaderen aan, hetgeen dan weder eene grootere hoeveelheid, hoogere ontwikkeling en levendigheid van hetzelfde veronderstelt. De tegenovergestelde eigenschappen duiden aan dat de pols zwak is, een staat, die zijnen oorsprong alleen uit tegenovergestelde toestanden laat afleiden. Intusschen zou men zich grootelijks vergisfen, wanneer men in elk geval, waarin men den pols zwak vindt, zich bevoegd achtte, om tot het aanwezen van ware levenszwakte in het vaatgestel te besluiten: alle factoren en eigenschappen van het leven kunnen aanwezig zijn, en niettegenstaande dit alles, kan de vrije werking der levensdadigheid in het zoo even genoemde stelsel door velerlei hindernissen onderdrukt worden, waardoor alsdan een zwakke pols wordt te weeg gebragt, die doorgaans met ware levenszwakte in geen wezenlijken verband staat.

Men noemt de pols *hard*, wanneer zich de uitgezette slagader even als eene gespannen snaar aan het gevoel voordoet. Deze hardheid heeft haren grond gewoonlijk in eene te groote digtheid van het bloed en een verhoogd streven tot zamentrekking van de slagaderen; doch meest in de laatstgenoemde, waarbij men nog moet opmerken, dat somtijds de stijfheid of hardheid der slagaderbekleedselen den geneesheer doet besluiten, om den pols voor hard te verklaren, die het inderdaad niet is.

In tegenovergestelde omstandigheden wordt de pols *week*, wanneer namelijk de bloedstroom, die de slagader uitzet, slechts eene geringe spanning van dezelve

te weeg brengt, en zich door den onderzoekenden vinger gemakkelijk laat nederdrukken.

§ 387.

2°. Onderzoekt men den pols met betrekking tot zijne *verhouding tot ruimte*, zoo doet zich dezelve, hetzij als *groot* en *vol*, of als *klein* en *ledig* vobr. De pols is *groot*, wanneer de uitzetting en zamentrekking der slagaderen eene groote ruimte doorloopen. Dezelve ontstaat bij overvloed van bloed, uit krachtige, gelijkvormige en vrije wederkeerige werking tusschen dit en deszelfs vaten.

Wat men door *kleinen* pols verstaat, blijkt, wanneer men zich de tegenovergestelde hoedanigheden van den grooten voorstelt. De kleinheid van den pols, of de kleinere ruimte, die de uitzetting en zamentrekking der slagaderen doorloopen, heeft hare oorzaak, het zij in bloedgebrek en in levenszwakte des vaatgestels, of in onderdrukking van de vrije uitoefening van deszelfs levenswerking. Niet zelden brengt het volstrekt of betrekkelijk overwigtig streven van het hart en der slagaderen tot zamentrekking, te weeg, dat deze aan de uitzetting niet genoegzaam toegeven, waaruit een kleine, tevens harde pols ontstaat, welken de geneesheeren gewoon zijn, den *zamengetrokkenen* te noemen.

De pols is *vol*, wanneer de slagader, gedurende hare uitzetting, eenen grooten omvang inneemt en zich aan het gevoel des onderzoekenden vingers als een stroomend kanaal voordoet; *ledig*, wanneer een kleine, naauwelijks merkbare bloedstroom slechts eene zeer geringe uitzetting der slagaderen en eenen zeer zwakken tegenstand aan den onderzoekenden vinger

biedt. De volheid van den pols duidt eene grootere hoeveelheid, of ook slechts eene verhoogde uitzetting van het bloed met matige zamentrekking der slagaderen aan de ledigheid, vloeit uit dezelfde bron als de zwakte van den pols voort (§ 386.)

§ 388.

3°. De pols, in deszelfs *verhoudingen van tijd* waargenomen, is gejaagd of *zeldzaam*, snel of langzaam. De gejaagdheid van den pols drukt niets anders uit, dan een grooter aantal van polsslagen in een gegeven tijdverloop; de zeldzaamheid de tegenovergestelde verhouding. De veelvuldigheid van den pols vooronderstelt, wel is waar, dikwerf eene meer krachtdadige en inderdaad versterkte terugwerking tusschen het bloed en het vaatgestel; doch niet volstrekt altijd: niet zelden veroorzaakt het afnemende levensvermogen in dit stelsel, dat de uitzettingen en zamentrekkingen van het hart en der slagaderen wel kleiner worden, doch ook juist daardoor sneller op elkander volgen en de polsslagen veelvuldiger maken moeten. Vermindering van het inwendige leven in het bloed zelf en hierbij tevens van deszelfs voortelijken prikkel voor het hart, vermindering van de prikkelbaarheid van dit middelpuntwerktuig, hetzij door verzwakking van deszelfs eigenaardige leven, of door terughouding van den dynamischen invloed, die de zenuwen daarop uitoefenen, zoo als zulks b. v. in den slaapzuchtigen toestand kan plaats vinden, geven aanleiding tot eene onregelmatige zeldzaamheid van den pols.

De *snelheid* van den pols wordt van vele geneesheeren op afzonderlijke polsslagen toegepast, en deze

snel

fnel genaamd, wanneer de afzonderlijke zamentrekkingen, doch inzonderheid de uitzettingen der slagaderen in eenen zeer korten tijd volvoerd worden. De gejaagde pols is natuurlijk altijd tevens snel: er zijn evenwel ook gevallen denkbaar, ten minste bij eenen ongelijken pols, waarin zich afzonderlijke polsslagen door groote snelheid onderscheiden, zonder dat daarom de pols, over het geheel genomen, menigvuldiger wordt.

De *langzame* pols behoeft, volgens het zoo even voorgedragene, geene nadere uitlegging.

§ 389.

4°. Bij de vergelijking der bijzondere polsslagen met elkander, moeten weder zoo wel derzelver sterkte, als ook hunne verhoudingen van ruimte en tijd in acht genomen worden. Stemmen alle bijzondere polsslagen, met betrekking tot de zoo even genoemde verhoudingen met elkander overeen, zoo is de pols *gelijk*; doch *ongelijk*, wanneer enkele polsslagen, met betrekking tot de eenen of de anderen derzelven, eene verscheidenheid opleveren.

De pols kan dus in kracht, grootte, tijdverloop, en hetgeen niet zelden het geval is, in meer van deze betrekkingen tevens, ongelijk zijn. Eenige opmerkelijke soorten van ongelijken pols, zijn de volgende:

De *tusfchenpoozende* pols: aldus genaamd, wanneer, na eene reeks van polsslagen, de eene of andere, die na de tegenwoordige tijdmaat moest volgen, achter blijft. Dezelve ontstaat, wanneer het hart, na eenige of meer polsslagen gedurende eenen onevenredig langen tijd, in den toestand der uitzetting, of

zamentrekking vertoeft, en is het gevolg, het zij van groote zwakte in het vaatgestel, waardoor het hart genoodzaakt wordt in enkele uitzettingen gelijkvormig uit te rusten, of van eenen geprikkelden krampachtigen toestand, waardoor dit zelfde werktuig boven de voorgeschrevene maat, in enkele zamentrekkingen wordt terug gehouden, hetzij deze prikkel onmiddellijk tot het hart zelf betrekking hebbe, of in eene medelijdende verhouding met andere ziekte-lijk aangedane werktuigen, b. v. met de overige borstingewanden, die des buiks enz., gegrond zijn. Dikwijls staat dit toeval met werktuigelijke gebreken van het hart en der uit hetzelfde voortspuitende vaatstammen, met slagaderbreuken, verbeeningen der klapvliesen, met waterzucht des hartezakjes, zamengroeijingen van het hart met deszelfs zakje, enz. in een oorzakelijk verband.

De *verdubbelde* pols geeft de zoodanige soort van onevenredigheid te kennen, waarbij twee snel op elkander volgende slagen met eene daarop volgende langere rust afwisselen. Overtreft de eerste van deze beide slagen den tweeden in grootte en sterkte, alsdan noemt men den pols *dicrotus*, in het tegengestelde geval den huppelenden pols (*caprizans*). Gemeenlijk duidt deze pols eene groote, doch tevens onvrije werkzaamheid van het hart aan.

Men brengt ook eenen zagenden pols (*ferratus*) bij, en geeft aan denzelven dien naam, wanneer de slagader, gedurende de uitzetting, op verscheiden punten zamengetrokken blijft, en hierdoor tevens eene zagende werking aanneemt. Deze pols geeft eene sterke onderlinge werking tusschen het bloed en het hart te ken-

kennen, met overwigtig streven der slagaderen tot zamentrekking.

De pols is *golvend* (undofus), wanneer verscheiden, in grootte steeds toenemende, uitzettingen der slagaderen zoo snel op elkander volgen, dat de geringe tusschenbeiden plaats vindende zamentrekkingen ter naauwer-nood merkbaar zijn. Deze verandering van den pols levert een teeken op van vrij wordende uitzetting des bloeds, en van gematigde poging van het hart en van de slagaderen tot zamentrekking. Hierdoor wordt verklaarbaar, waarom een dusdanige pols als de voorbode van kritische ontlastingen, bijzonder van kritisch zweet, wordt waargenomen.

De Ouden hebben nog eene soort van pols, die zij met den naam van *pulsus miurus* bestempelden, wanneer, namelijk bij eenen zwakken pols, verscheiden slagen snel op elkander volgen, en tevens in kracht steeds meer en meer afnemen, tot dat wederom een sterke slag deze volgreeds aanvangt. De pols wordt met *het kruipen van mieren* vergeleken, wanneer zeer kleine, zwakke, ongelijke slagen, met zeer groote snelheid op elkander volgen. Men begrijpt ligtelijk dat deze wijzigingen van den pols, slechts van groote stremming, of werkelijk afnemen der levenswerking in het vaatgestel kunnen afgeleid worden.

§ 390.

Ook de aderen verschaffen onregelmatige bewegingen, die des geneesheers aandacht niet geheel onwaardig zijn. Zoo bespeurt men bij hindernissen, die zich tegen de aanhoudende beweging des bloeds door het hart of de longen verzetten, eene *klopping der keeladereu*, welke ook in de opklimmende holle ader kan

plaats hebben, en zeer waarschijnlijk de oorzaak is, van velerlei onaangename gewaarwordingen der zieken en vele andere ziekteverschijnselen. Dezelve is met eene *teruggaande beweging* des bloeds verbonden, welke evenwel ook hier en elders, inzonderheid in die aderen, welke niet van klapvliezen voorzien zijn, zonder kloppen schijnt te geschieden, en weder andere verschijnselen, b. v. aderlijke verbloedingen kan te weeg brengen. Wanneer de aderen, door het in dezelve bevatte bloed, boven derzelver regelmatige middellijn verwijd zijn, of ook op sommige plaatsen tot knoestachtige gezwellen (*varices*) zijn uitgezet, welke met geronnen bloed zijn opgevuld, zoo kan men, als oorzaak hiervan, hetzij werktuigelijke verhinderingen, die de doorstraling van het bloed hinderlijk zijn, b. v. drukking op de grootere aderstammen, enz. of verminderde wederzijdsche werking tusschen het bloed en de aderen, aannemen.

§ 391.

De watervaten staan in eene zoo naauwe betrekking met de aderen, dat de verschijnselen, die zich, voor zoo ver dezelve tot den omloop der vochten bijdragen, in den ziekte-toestand voordoen, zeer gevoegelijk hunne plaats, naast de tot de aderen behoorende verschijnselen, nemen. Daar zich derzelver werkzaamheid niet onmiddellijk laat waarnemen, zoo kan men, wat derzelver onregelmatigen gang betreft, slechts uit hunne gestoorde verrigting, dat is, uit te zeer versnelde of terug gehoudene opslurping en uit sommige veranderingen, die de watervaten en inzonderheid de klieren in derzelver omtrek doen ontstaan, b. v. uit opzwellings van dezelve, besluiten.

§ 392.

§ 392.

Hoe menigvuldig de tot hiertoe verklaarde verschijnselen, die het naast tot onregelmatige opwekking in het vaatgestel betrekking hebben, ook mogen zijn, zoo bestaat er ook nog eene andere reeks van ziekelijke verschijnselen, welke onmiddellijk uit eenen ongeregelden toestand des *vormenden levens* in dit zelfde stelsel moeten worden afgeleid, en die zich door veranderde hoeveelheid en hoedanigheid van deszelfs voortbrengselen, dat is der lympha en des bloeds aan de eene, en door eenen onregelmatigen toestand van deszelfs vaten aan de andere zijde te kennen geven.

§ 393.

De verschijnselen, waardoor de lympha, zoo lang dezelve in hare van leven voorziene vaten bevat is, hare afwijking van den regel naar uitwendig doet waarnemen, zijn waarlijk zeer gering, en bepalen zich wel grootendeels bij de veranderingen, die zij in hare vaten, inzonderheid echter in de klieren van deze te weeg brengen, en bij de gevolgen, die zij in de overige vormingsverrigtingen met zich voeren. Minder duister is de *bloedmaking*, en hare onvolkomenheid geeft zich door menigvuldige verschijnselen te kennen, die naar den overvloed, of naar gebrek aan bloed, of naar gebrekkige verandering van deszelfs inwendige hoedanigheid verwijzen. Wij hebben dezelve, als gewrochten van ziekelijke bloedbereiding, reeds boven § 168 behandeld, en houden het dus voor eene noodelooze herhaling, dezelve hier andermaal uit een te zetten.

Bij de verschijnselen, die het bloed in het levende ligchaam oplevert, voegt men nog, daar de gele-

genheid zich hiertoe aanbiedt, de zoodanige verschijnselen, welke zich bij hetzelve, wanneer het door toeval of kunst den levenskring onttogen is geworden, doen opmerken, en welke zich door verschillende graden van vloeibaarheid, door onderscheidene kleuren, door meer of mindere neiging tot stolling, door volkomener of onvolkomener scheiding van deszelfs naaste bestanddeelen, door hunne verschillende verhouding, door het ontstaan der ontstekingshuid, door sneller of langzamer bederf, door veelvoudige betrekking van hetzelve tot scheikundige erkenningsmiddelen, te kennen geven, en derzelver verklaring echter voor het grootste gedeelte vinden in hetgeen ter boven aangevoerde plaatse, omtrent de ziekelijke bloedbeteiding, is gezegd geworden.

§ 394.

Eindelijk geven de water- en bloedvaten eenen onregelmatigen gang van derzelver *eigene voeding* te kennen, door de verschijnselen van slapheid, teederheid, murwheid, stijfheid en hardheid van hare vliezen; door ziekelijke verandering van derzelver eigenaardig weeffel in een ander, zoo als b. v. de kraakbeenachtige en beenachtige ontaarding derzelve; door ontsteking, ettering, verwijding, vernauwing, enz.: verschijnselen, omtrent wier ontstaan, datgene, hetwelk in de algemeene ziekteleer, over de ziekelijke voeding in het algemeen is gezegd geworden, reeds eene voldoende inlichting heeft gegeven.

VIJFDE HOOFDSTUK.

De verschijnselen van ziekelijke afscheidingen.

§ 395.

De meeste verschijnselen, welke de afscheidingen in den ziekenstaat aanbieden, hebben derzelver verklaring reeds in de algemeene ziekteleer, bij het onderzoek van den onregelmatigen voortgang der afscheiding in het algemeen, gevonden; wij mogen ons derhalve bij derzelver opnoeming bekoften, en alleen bij diegenen iets langer stilstaan, welke wegens hun eigenaardig karakter eene bijzondere opmerking verdienen.

§ 396.

De slijmafscheiding levert in vele gevallen eene te groote, in andere eene te geringe hoeveelheid slijm op. Niet zelden is de slijm te vloeibaar en tevens met eene te groote hoeveelheid van zouten bezwangerd. Zij wordt hierdoor voor de vliezen, waarover zij henen vloeit, te prikkelend; veroorzaakt eene onaangename gewaarwording, en hevige terugwerking der spieren; waardoor dan niezen, hoesten,

ten , aandrang op de ontlasting en waterlozing , enz. ontstaan. Is zij daarentegen te dik en te taai , dan kleeft zij aan de vliezen vast , stremt de werking der van buiten prikkelende invloeden op derzelver zenuwen , sleept traagheid in de bewegingen der werktuigen na zich , en belet ook derzelver verrigtingen dikwijls nog op eene werktuigelijke wijze ; somtijds geeft zij slijm , door haren zoeten smaak , ontwikkeling van suiker in dezelve te kennen , meermalen echter verandert zij , door eenen bepaalden graad van ontsteking , in eene etterachtige vloeistof. Datgene , hetwelk § 183 omtrent de gebreken der afscheidingen in het algemeen is uit een gezet geworden , zal , behoorlijk op de slijmafscheiding toegepast , toereikende zijn , om den grond en bij gevolg ook de beteekenis dier verschijnselen , gevoegelijk te verklaren.

Eenen gelijken tred houden deze veranderingen van de slijm ook steeds met de daarmede overëenkomende veranderingen in deszelfs afscheidingswerktuig , het slijmvlies , dat dan eens rooder , dan bleeker , dan eens harder , dan weder eens slapper , dan weder zamen-gedrongener , dan weder losser , ook wel met afwijkingen der bewerktuiging , met uitslagen bezet voorkomt , en door al deze verschijnselen , op eene veelvoudige afwisseling van deszelfs eigensoortig leven , of op eigenaardige ziektewerkingen , die zich in dezelve ontwikkeld hebben , henen wijst.

§ 397.

De vetafscheiding onderscheidt zich dikwerf door eene grooten overmatigheid. De overlading des lichaams met vet , welke daaruit ontstaat , stelt der vrije levenswerkzaamheid van de werktuigen niet alleen

hin-

hinder in den weg , maar telt ook , blijkens de uitspraak der ervaring eene groote geschiktheid tot waterzucht onder hare gevolgen. Als oorzaak hiervan moet men , wel is waar , eenen snelleren voortgang van den groei , doch in deszelfs geringsten graad , aannemen ; want het is klaar dat dezelve niet tot volkomene ontwikkeling des bewerktuigden en deszelfs verheffing tot den hooger en graad des dierlijken karakters klimt , dewijl haar voortbrengfel — het vette smeer — nog zoo zeer het plantaardige nabij komt.

Gebrek aan vet komt , zoo als ligt te beseffen is , voort uit gebrekkige neerzetting of onevenredig groote verspilling der bewerktuigde stof. Daar het vet den overigen deelen tot dekking en beschutting dient , zoo maakt de magerheid dezelve meer gevoelig , en voor den invloed van velerlei schadende magten , vatbaar.

Het vet kan ook , met betrekking tot deszelfs eigenaardige natuur , aan vele veranderingen onderworpen zijn ; daar echter de verschijnselen , waardoor dezelve zich kunnen te kennen geven , tot op heden nog niet tot den behoorlijken graad van duidelijkheid zijn gebragt , zoo gevoelen wij ons ook buiten staat , daaromtrent iets grondigs voor te dragen.

§ 398.

De afscheiding *des waterachtigen damp*s in het celwysweeffel en in de holligheden des ligchaams , levert , met betrekking tot derzelver hoeveelheid , dezelfde verschijnselen op. Dezelve wordt dikwijls tot eene druipbare vloeistof verdikt , die zich alsdan in eene groote hoeveelheid verzamelt en een watergezwel vormt. De oorsprong der waterzucht is verschillend. In vele gevallen ligt duidelijk eene verhoogde werk-

werkzaamheid des vaatgestels en des celwiesweeffels aan dezelve ten grondslag, die op onregelmatige waternorming schijnt uit te loopen. Meestentijds echter heeft de tegenovergestelde toestand des levens in hetzelfde weeffel en stelsel plaats, en hier veroorzaakt de gebrekkige ontwikkeling van de *organische* stof, dat het water in het bloed en in de afgescheiden vochten, de overhand neemt: tevens ligt in het afnemen der levende uitzetting de oorzaak, dat de afgescheidene vloeistof niet in de gedaante van damp, maar in die van druipbaar water, uit de vaten in de cellen en holligheden overgaat. In andere gevallen moet de oorzaak der waterzucht in werkeloosheid des celweeffels en der watervaten gezocht worden.

Gebrek aan dezen damp in het celweeffel is het gevolg van beperkte aanvulling der wei, of van te groote verspilling derzelve door ontlasting, of te sterke aanwakking der levensverrigting, of ook van te sterke opslurping. De uitwerkselen daarvan zijn ligtelijk af te leiden. Dezelve bestaan in de vermindering der levensvolheid, in eene zamenkrimping der deelen, in vermeerdering der wederzijdse aanrakingspunten, in zamengroeijingen, in verhindering van de *organische* beweging.

Het ontbreekt eindelijk niet aan verschijnselen, die op eene gebrekkige menging van deze afgescheidene vloeistof henen wijzen. Zoo neemt men niet zelden eene bovenmatige hoeveelheid van stolbare stoffe, inzonderheid van eiwitstof waar, en de daaruit ontstaande toeneming van digtheid en kleverigheid in dezelve; in andere gevallen echter te groote waterachtigheid, door gebrek aan bindende stoffe. Soms draagt het,
uit

uit waterachtige gezwollen vloeijende vocht onmiskenbare sporen van scherpte, of ook van diep invretend bederf, dat zich door eenen zwavelleverachtigen reuk te kennen geeft.

§ 399.

Dergelijke verschijnselen geven andere weiachtige vloeistoffen aan de hand, b. v. het *ledewater*, de *waterachtige vloeistof van het oog*, enz., wijders die naar het onderscheid des werktuigs, waarin de afscheiding plaats heeft en de verrigting, waartoe zij bijdragen, gevormd worden.

Nog duidelijker voor de waarneming geven zich de verschijnselen te kennen, die het speeksel oplevert, wanneer de afscheidingsverrigting der speekselklieren van den regel afwijkt. Hetzelve wordt somtijds in eene buitengewone hoeveelheid afgezonderd en tevens voor het grootste gedeelte ontlast; een verschijnsel, hetwelk men met den naam van speekselvloed bestempelt, en hetwelk deszelfs oorsprong aan idiopatïsche prikkelingen der speekselklieren, of wel aan eigenaardige ziektewerkingen, die zich in het slijmvlies der mondholte ontwikkelen, en van daar haren invloed op meer gemelde klieren voortplanten, verschuldigd is; het bovenmatig verlies van dit vocht verzwakt niet alleen de spijsvertering, maar beneemt tevens het overige bewerktuigde gestel een gedeelte van deszelfs bindende stof.

Gebrek aan speeksel komt dan voor, wanneer die oorzaken, welke iedere afscheiding beperken of geheel onderdrukken, voornamelijk op deszelfs bron, de speekselklieren, haren invloed uitoefenen. Dit gebrek heeft alsdan, uit zeer natuurlijke oorzaken, verminde-

dering van smaak , gebrek aan eetlust en slechte spijsvertering ten gevolge.

Blijkbare veranderingen in de bestanddeelen en in den smaak van het speeksel, verwijzen op veranderde menging van hetzelfde. Niet zelden treft men het speeksel aan of te dik en kleverig, in andere gevallen weder te waterig; zuur loogzoutachtig, zoutachtig, zoet, bitter, enz. van smaak, en men besluit uit deze veranderingen tot velerlei verstoringen in de afscheidingsverrigting, of tot gebrekkige afscheiding van de wei des bloeds, die tot vorming van het speeksel wordt gebezigd, wier nadere bepaling tot dat gene moet herleid worden, hetwelk § §. 190 enz. aangaande de veranderingen der afscheidingen, met betrekking tot derzelver eigenaardig karakter in het algemeen, breeder is uit een gezet geworden.

§ 400.

De afwijkingen van het maag-, alvleesch- en darmsap, moeten met die des speekfels eene groote overeenkomst hebben. Daar zij voor de waarneming niet onmiddellijk vatbaar zijn, zoo kan men slechts middellijk en alleen uit zoodanige verschijnselen tot dezelve besluiten, die op den onregelmatigen toestand van den smaak, van den eetlust, van de spijsvertering, van de wormswijze beweging, van de darmontlasting, en op de gebrekkige hoedanigheid van datgene betrekking hebben, hetwelk door oprispen, braken en stoelgang wordt ontlast. De verschijnselen, die met de ziekelijke slijmafscheiding, in het darmkanaal in verband staan, zijn reeds boven § §. 345 en 396 opgenoemd geworden.

§ 401.

Op gelijke wijze maakt zich de ziekelijk veranderde afscheiding der *Gal*, slechts door de verstoringen kenbaar, welke bij dusdanige verrigtingen plaats hebben, op welke de gal eenen bepaalden invloed uitoefent: zoo besluit men uit den bitteren smaak, geel beslagen tong, galachtig braken, pijnlijke gewaarwordingen in het darmkanaal, galachtigen buikloop, tot de sterk vermeerderde afscheiding van deze vloeistof. Als oorzaak hiervan kan men bovenmatige ontwikkeling van brandbare stof in het bloed, en eene te zeer opgewekte levenswerkzaamheid der lever opgeven. Als aanleidende oorzaken doen zich hiertoe op: te groote uitwendige hitte, misbruik van dierlijke, reeds gedeeltelijk door verrotting aangedane, of ook van plantaardige met extractief stof, hars en dergelijke stoffen overladen voedsel; medelijdende prikkelingen, die zich van het hoofd, van de maag, van de darmen, van de uitwendige huid, op de lever overplanten, leert de ondervinding kennen.

§ 402.

Trage wormswijze beweging der darmen en hieruit voortvloeiende verminderde buikontlasting, met bleke kleur der drekstoffen, verraden verminderden — graauwe of witte drekstoffen geheel gestremden, toevloed der gal, in het darmkanaal. Bij dezen verminderden, of gestremden toevloed der gal in het darmkanaal nu, moet men wel onderscheiden, of dezelve tevens met vermindering of volkomene onderdrukking der galafscheiding in verband sta of niet, want er doen zich gevallen voor, waarin de gal in de lever op de gewone wijze wordt afgescheiden, doch wegens affluiting

ting van den vrijen doortogt, door de gemeenschappelijke galbuis, in het darmkanaal niet kan ingevoerd worden. In dat geval moet de afgescheiden gal, door middel der watervaten weder opgeslurpt en aan andere plaatsvervangende afscheidingswerktuigen, ten minste in derzelver grondstof, toegevoerd worden. Heerscht er gebrek aan gal in het darmkanaal, wegens teruggehouden afscheiding van dezelve, zoo kan de stremming van deze afscheiding of bloot in eene onderdrukte afscheidingsverrigting der lever, of in een gebrek, aan de tot vorming der gal noodwendige stoffen in het bloed, hare oorzaak hebben. In het eerste geval worden de in het bloed voorhandene galstoffen tot andere afscheidingswerktuigen overgebracht, en brengen plaatsvervangende afscheidingen te weeg; doch in het laatste zal, bij gebrek aan gal in het darmkanaal, evenwel geen spoor van dusdanige plaatsvervangende afscheidingen, en geen en zweemt van geelzucht worden waargenomen. Dat deze verschillende verhoudingen der galafscheiding, op den gang des geheelen groeis eenen, wel is waar, verschillende, doch tevens zeer gewigtigen invloed moeten uitoefenen, kan voor hem geen geheim zijn, dien het aanbelang van de lever en derzelver betrekking tot de dierlijke vormingsverrigting niet geheel duister zijn.

§ 403.

Bij de ziekelijk veranderde hoeveelheid der gal, treffen wij gewoonlijk ook verschijnselen aan, die verandering van derzelver eigenaardig karakter aanduiden, en die zich door onregelmatigen samenhang, kleur, smaak en bovendien door de uitwerkselen te ken-

kennen geven die de gal, deels in hare buizen, deels in het darmkanaal te weeg brengt. Zoo is dezelve dikwijls te vloeibaar, te waterig en krachteloos, dikwijls echter ook te dik en te taai, en ontleent deze laatste eigenschap, hetzij van eene groote hoeveelheid van slijm, die aan dezelve in de galblaas wordt toegevoegd, of ook van eene bovenmatige ontwikkeling van derzelver eigene bindende stof. De te waterige gal is even zoo min tot derzelver bestemming geschikt, als die welke te taai is: deze laatste echter brengt nog het nadeel met zich, dat zij met moeite door de galbuizen wordt voortgestuwd, en hierdoor ligtelijk aanleiding tot stilstand en deszelfs gevolgen geeft.

§ 404.

De veranderingen in de kleur en in den smaak der gal, staan met de veranderde eigenschappen en verhoudingen van derzelver eigenaardige galstof en zouten in verband. Eene donkere, bruine kleur, en eenen hoogen graad van bitterheid verkrijgt de gal, wanneer derzelver eigenaardige stof in eene grootere hoeveelheid wordt ontwikkeld, welke ontwikkeling derzelver bron in overlading des poortader-bloeds met brandbare stoffen, en in verhoogde levenswerkzaamheid der lever schijnt te hebben. Door verzuring verkrijgt de gal eene grasgroene of spaansch groenachtige, of ook wel eigeelachtige, soms eene roodachtige kleur. Deze verandering ondergaat de eigenlijke galstof, in de meeste gevallen, eerst in het darmkanaal; echter laat zich hierbij de mogelijkheid niet betwisten, dat ook reeds in de lever, door verandering van derzelver levenswerkzaamheid, eene bovenmatige verzuring der gal zou kunnen plaats

F

heb

hebben. Zwarte en aschgrauwe kleur der gal, duidt eene diepergaande verandering van derzelver eigenaardige zelfstandigheid aan, en geeft eene aanmerkelijke ontstemming in de afscheidingsverrigting der lever te kennen.

§ 405.

Eene merkwaardige verandering der eigenaardige galstof is derzelver verandering in *sperma ceti*, die in de galbuizen, of nog menigvuldiger in de galblaas nedergeploft, het hoofdbestanddeel der *galsteen*en uitmaakt. Deze hebben gewoonlijk in hun middelpunt eene straalvormige kristal-kern, die van buiten door verscheiden in het middelpunt zamenkomende lagen omgeven is: voor het overige zijn dezelve van verschillende kleur, hardheid en eigenaardige zwaarte, allen echter ontvlambaar en als was brandbaar. De scheikunstige ontleding vindt in den meesten als hoofdbestanddeel de *sperma ceti*, waarmede gewoonlijk nog iets van de eigenaardige galstof is verbonden. De verrigting, waardoor de verandering der galstof in *sperma ceti*, en de vorming der *galsteen*en uit dezelve bepaald worden, is nog met eenen nevel bedekt; des te beter daarentegen zijn in vele — niet in alle — gevallen de nadeelige gevolgen bekend, die zij als werktuigelijke schadende invloeden te weeg brengen. Zij veroorzaken onaangename gewaarwordingen, pijnen, krampen, ontsteking, verdikking van de vliezen der galblaas, verettering of koud vuur in dezelve; zij verstoppden de galbuizen, waarin zij somtijds geweldig bekneeld zijn, verhinderen den invloed der gal in het darmkanaal en veroorzaken daarvoor, even als door maagkramp en kolijk, welke zij door

door medelijndheid opwekken , de blijkbaarste verstoringsen in de verrigtingen der eerste wegen.

§ 406.

Niet zelden verraaft de gal, deels door den smaak , welke zij bij het braken verwekt , deels door de onaangename gewaarwordingen en geweldige bewegingen die zij in het darmkanaal te weeg brengt , eene scherpe , hevig prikkelende hoedanigheid , die men , hetzij van eene bijzondere ontaarding der galstof , of van onevenredige ontwikkeling der zouten in de gal moet afleiden , en van wier oorsprong wij hier niet meer kunnen zeggen , dan hetgeen wij reeds boven , §. 404 , hebben bijgebracht.

Er zouden hier nog wel eenige andere afscheidingen , met betrekking tot derzelver ziekelijke verschijnselen ter beschouwing overblijven : doch deze vinden , deels in het tot hiertoe voorgedragene , eene voldoende verklaring , deels zijn dezelve met de verschijnselen van die verrigtingen , waarmede just deze afscheidingen in een wezenlijk verband staan , zoo naauw verbonden , dat zij niet wel afgezonderd van dezelve kunnen voorgedragen worden. Wij zullen derhalve voor eenige derzelven in het vervolg nog eene geschiktte plaats en gelegenheid te harer verklaring vinden.

ZESDE HOOFDSTUK.

De verschijnselen der voeding.

§ 407.

Tot de verschijnselen der ziekelijke voeding van de vaste deelen behooren, alle zinnelijk waarneembare veranderingen van hunnen omvang, masfa, zamenhang, inwendig maakfel en uitwendigen vorm, die wij reeds, met betrekking tot derzelver ontstaan en gevolgen in de algemeene ziekteleer onder den titel van ziekelijke voeding, §. 200, enz., en onder die van werktuigelijke gebreken, §. 256, enz., hebben uit één gezet, zoodat wij ons aan het verwijt van noodelooze herhaling zouden blootstellen, wanneer wij hier meer deden, dan alleen naar die plaatsen te verwijzen.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

De verschijnselen der uitscheidingen.

§ 408.

Daar de *uitscheidingen* tot de gezamenlijke vormingsverrigtingen des dierlijken bewerktuigden' gestels in eene naauwe betrekking staan, zoo verkrijgen ook de verschijnselen, welke dezelve en hare ziekelijke voortbrengfelen in den ziekentoeftand opleveren eene, in zeer vele gevallen gewigtige femiologifche beteekenis, en verdienen in alle opzigten door den geneesheer nader onderzocht te worden. Daar wij reeds van de onregelmatige veranderingen der ontlastingen in het algemeen, §. 216, enz., hebben gefproken, zoo blijft ons hier nog slechts het onderzoek der verschijnselen over, welke de bijzondere uitscheidingen in derzelver voortbrengfelen op dien tijd opleveren, gedurende welken zij van hunnen regel zijn afgeweken.

Van de verschijnselen der gestoorde huiduitwaseming.

§ 409.

Men kan de veranderingen, die de huiduitwaseming in den ziekelijken toestand der waarneming aanbieden, aan geen naauwkeurig onderzoek onderwerpen, wanneer men niet tevens zijne aandacht op derzelver werktuig, de huid, en derzelver overige levenswerkzaamheid vestigt, en tevens op de verschijnselen die daarmede in verband staan, den *warmtegraad*, de *kleur*, de *oppervlakte* der huid, op den graad van derzelver levende zamentrekking, en bij deze gelegenheid ook op de hoedanigheid der haren.

§ 410.

Een veelvuldig voorkomend ziekte-toeval is eene *vermindering* of *volkomen onderdrukking* der *huiduitwaseming*, die zich door droogheid der huid openbaart, en haren oorsprong van zeer verschillende oorzaken heeft. Men vindt dezelve nu eens in eene afleiding der weiachtige vloeistof naar andere af- en uitscheidingswerktuigen, dan eens in een verminderd uitzettings-vermogen en warmte-ontwikkeling in het bloed, en hiermede in verband staande afnemings van de vorming des bloedwaasfems, dan weder in eene te snelle levenswerking in het vaatgestel, en gelijktijdige te snelle ontbinding en verandering (*Umbildung*) der bloedwei, dan weder in eene bovenmatige zamentrekking, in het huidorgaan en deszelfs vaten te weeg gebragt. Bij onderdrukte huiduitwaseming nemen meesttijds andere gewone of buitengewone afscheidingswerktuigen deze verrigting der huid over, en hiertuit kun-

kunnen allezins verscheiden onregelmatigheden in de verrigtingen des levens ontstaan; intusschen laten zich evenwel niet alle ziekte vormen, die met het gestoorde leven der huid in verband staat, zoo als b. v. de *catharrhale* en *rheumatische* ontstekingen, die men meestal algemeen van onderdrukte huiduitwaseming afleidt, zoo zeer eenvoudig uit de stoffelijke prikkeling verklaren, die de op de slijm- en weiachtige vliezen, neergeplofte uitwasemingsstof veroorzaken.

§ 411.

Wordt de huiduitwaseming te zeer verhoogd, zoo verdikt zich de huiddamp tot eene dropvormige vloeistof, die onder de gedaante van zweet van de huid afvloeit. Het zweet heeft zijne oorsprong in eene vermeerdering der bloedwei door overvloedig drinken, door terughouding van andere waterachtige ontlastingen, door oplossing der bindende stof, met gelijktijdige vermeerdering van het uitzettende vermogen, en bij gevolg ook der ontwikkeling van warmte en bloedwaasem in het vaatgestel in het algemeen, en der huidwerktuigen in het bijzonder; eindelijk in eene geringe poging der huid en van hare vaten tot zamentrekking, en hierdoor vermeerderden inhoud der laatste. In de vereischte hoeveelheid en op den behoorlijken tijd vloeiende, bekleedt het zweet niet zelden eene plaats onder de heilzame *krisen*, wier verband met ziekte op eene andere plaats zal opgehelderd worden: in overmaat echter onderhouden, ontnemt hetzelve aan het bloed de wei, en daarbij tevens een gedeelte van deszelfs bindende stof, verstrekt tot een goeden geleider voor de in het levend bewerktuigde gestel voortgebrachte *elektriciteit* en warmte, en kan

aldus op menigvuldige wijze tot verzwakking des levens toebrengen.

§ 412.

Ook de *chemische* veranderingen, die de huiduitwasemingen en het zweet in de ziekte ondergaan, en die zich door eenen verschillenden reuk, smaak, onderscheiden gebondenheid, of door *chemische* proeven doen kennen, mogen door de geneesheeren niet voorbij gezien worden. Reeds in den gezonden toestand treft men sporen van vrij zuur in de uitwasemingsstof aan, hetwelk door BERZELIUS voor melkzuur wordt gehouden, en in velerlei ziekten somtijds in eene bovenmatige hoeveelheid wordt voortgebragt. Bij jichtige lijders zoude zij *phosphorzuur*, en naar anderen piszuur, bevatten. In het zweet der aan rotkoortsen lijdenden, heeft men vrij veel van loogzout aangetroffen. Bij algemeene ontbinding wordt het zweet kleverig, en bevat de bindende stof in groote hoeveelheid opgelost. Wanneer de huiduitwaseming de verrigting van andere afscheidingen moet overnemen, dan geeft het voortbrengfel derzelve ook gelijkvormigheid met die vloeistoffen te kennen, welker plaatsvervangende afscheiding aan haar is toegewezen. Zoo bevat het zweet der geelzuchtigen de kleurende stof der gal in zich, even zoo als hetzelfde bij de pisopstopping de kenteekenen van bijgemengde pistoffen met zich voert.

§ 413.

De afwisseling der *huidwarmte*, die men niet slechts door het gevoel, maar ook door middel des *thermometers* onderscheidt, stelt een belangrijk teeken in ziekten daar, waaruit men niet alleen tot den gang der

der levenswerking van het huidwerktuig zelve, maar ook tot dien van het overige gedeelte des werktuigden gestels besluit. De verhoogde warmte der huid duidt eene verhooging der gansche levenswerking of ook slechts van het uitzettend vermogen in dezelve aan, het zij nu deze verhooging in het gansche werktuigde gestel plaats vinde, of meer tot het werktuig der huid bepaald zij. Want dikwerf ontwikkelen zich in het laatstgenoemde eigenaardige ziekte toestanden, die tevens verhoogde ontwikkeling van warmtestof ten gevolge hebben. In *adynamische* koortsen, waar in een krachtadig streven tot ontbinding des werktuigden gestels ontstaat, openbaart de verhoogde huidwarmte zich aan het gevoel als eene bijtende hitte, en duidt hierdoor eene eigenaardige verandering van het vrijwordend uitzettend beginsel aan. Nadert hier welligt de dierlijke warmte meer den vorm der *elektriciteit*?

Uit het zoo even vermeldde, moet tevens blijken, onder welke omstandigheden de huidwarmte moet afnemen, en wat bij gevolg de koude der huid te beduiden hebben.

Voor het overige moet men niet voorbij zien, dat hier van de afwisseling der huidwarmte slechts in zoo ver gesproken wordt, als deze zich aan het gevoel van den geneesheer en aan den *thermometer* te kennen geeft, en dat men bij het onderzoek daarvan het gevoel van den lijder geenszins overal kan vertrouwen, vermits deze met den waren meetbaren warmtegraad niet altijd nauwkeurig overeenstemt. Van dit gevoel van warmte des lijders, zal elders, bij de beschouwing van de afwijkingen van het algemeene gevoel, nader gesproken worden.

§ 414.

Bij de beschouwing van die verschijnselen, welke de veranderingen in de kleur der huid in den ziekte-
 staat opleveren, moet de geneesheer niet vergeten, dat deze reeds bij den gezonden mensch aan veelvoudige wijzigingen is onderworpen, die van het verschil der luchtstreek, de leefwijze, het temperament, het eigenaardige *organismus* van ieder mensch in het bijzonder, afhankelijk zijn; tevens zal hij zich herinneren, dat de gesteldheid van de kleur der huid door verschillende omstandigheden, namelijk door de hoeveelheid en den aard der vchten, die de huidvaten opvullen, door den verschillenden graad van doorschijnendheid dier vaten, en eindelijk door den aard der afscheidings- en voedingsverrigting, die in de huid en in het bijzonder in deszelfs slijmnet plaats vindt, bepaald wordt.

Hoog-roodheid der huid beteekent eene meerdere opvulling der fijnste bloedvaten met rood bloed, en heeft haren oorsprong of in overmatige volheid des geheelen vaatgestels met bloed, of in sterkeren aandrang van bloed in de huidvaten. Deze kleur geeft tevens eene verhooging van de slagaderlijke hoedanigheid des bloeds te kennen.

De kleur der huid zweemt naar het blaauwe, wanneer het bloed zich, wegens gestremde terugvloeiing in de aderen, ophoopt, of wanneer deszelfs overgang in slagaderlijk bloed door middel der ademhaling door zekere oorzaken wordt te keer gegaan.

Bleekheid der huid is het gevolg van bloedgebrek, of ten minsten van gebrekkige ontwikkeling van het roode bestanddeel des bloeds, of ook van deszelfs

ver-

verhindende invloeiing in de huidvaten, waarvan de werkeloosheid of een krampachtigen toestand van deze vaten, of afleiding van het bloed naar inwendige werktuigen, de oorzaken kunnen zijn.

De gele of groenachtige kleur eener te voren zuivere huid, is het verschijnsel der galzucht.

Wanneer de te voren zuivere huidkleur in eene vuile aardachtige kleur overgaat, geeft zulks eene sterke verstoring in den groei der huid te kennen, die gemeenlijk met algemeene kwaadsappigheid in verband staat.

Eindelijk verkrijgt de huid veelvoudige kleuren, van het witte door het geel-roode, tot in het bruine en zwarte overgaande, van de onderscheiden uitslagen, die zich in of op dezelve vertoonen.

§ 415.

Deze huiduitslagen deelen te gelijker tijd aan de oppervlakte der huid een verschillend voorkomen mede. Vele van dezelve vormen slechts kleinere of grootere, eigenaardiglijk gekleurde vlekken, zonder zich boven de oppervlakte der huid te verheffen; terwijl andere verhevenheden, onder de gedaante van blaasjes, knopjes, etterzakjes, randen, boven derzelve oppervlakte maken. Zij ontleenen haren oorsprong in de meeste gevallen van ontstekingen, die in verschillende graden van hevigheid het slijmvlies der huid en derzelve klieren aantasten, en zich het zij alleen tot vernieling en afschilfering van de opperhuid bepalen, of uitstorting eener weiachtige vloeistof onder de opperhuid maken, waardoor deze laatste in blaasjes wordt opgeheven, of eindelijk ook verettering in de huidkliertjes en celletjes ten gevolge heb-

hebben. Intusfchen worden er toch ook fomwijlen zekere vochten, als bloed en bloedwei, zonder ken- nelijk uitgedrukte ontsteking, en meer als gevolg van een staat van oplosfing, onder de opperhuid uit- gefort, en daardoor huiduitflogen, b. v. blutsvlek- ken, gierstuitflag, enz. te voorschijn gebragt. Dik- wijls worden deze onechte bewerktuigingen in de huid door eenen eigenaardigen, door aanfteking voort- gebragten ziekelijken groei veroorzaakt.

Ook zonder huiduitflag is de oppervlakte der huid aan opmerkelijke veranderingen onderworpen. Zoo is dezelve, b. v. in het geval, waarin de huid door een gezwel bovenmatig wordt gespannen, ongemeen glad, en fomtijds inderdaad glanzig: bij bovenmatige zamentrekking des celweeffels in de huid; wordt de- zelve ruw, en gelijkvormig aan de ganzenhuid.

§ 416.

Bij alle ziekelijke gefteeldheden, doen zich tevens de *zamenhang*, de *veerkracht* en *levensvolheid* der huid in eene veranderde gedaante voor. Bij eenen ge- prikkelden toestand vindt men de huid ftrak en vast tegen het onderliggende vleesch aangedrongen. Bij het afnemen der levenswerkzaamheid in dezelve, wordt zij week en flap, laat eenen geruimen tijd een inge- drukten kuil, of eene opengetrokken kloof na, en bewijst daardoor het afnemen van hare levende zamen- trekbaarheid en levensvolheid. Een gunftiger teeken in de ziekten verfcraft de weekke, volle, veerkrachtige, matig warme en vochtige hoedanigheid der huid.

§ 417.

Eindelijk verfcpreiden ook nog de *parasite* voort- brengfelen der huid, de *haren*, door de verfcijnfe- len,

len, die dezelve in de verandering van hare kleur, groei en eigenaardige zelfstandigheid vertoonen eenig, offchoon nog altoos gering licht over de afwisseling van het *vegetative* leven in de huid. Hoe meer het eigen leven der huid wordt verzwakt, des te bleeker wordt de kleur der haren, die eindelijk tot het witte overgaat. Onder dezelfde omstandigheden krimpen de haarwortels in, en de haren vallen uit. Soms tijds groeijen dezelve te welig op zulke plaatsen, waaraan zij in den gewonen staat naauwelijks merkbaar zijn, b. v. aan de kin, aan de borsten der vrouwen, en geven hierdoor eenen verhoogden groei op deze plaatsen der huid te kennen. Eene eigenaardige gedaanteverandering verkrijgen zij in de poolfche vlecht, waarin zij dikker en sappiger worden, en aan hunne oppervlakte eene kleverige stof uitzweeten, waardoor zij zamen kleven, en op het naauwst onder elkander verwarren. Alle verschijnselen, die bij deze ongesteldheid voorkomen, geven eene eigenaardige ziektewerking in het werktuig der huid, te kennen.

Even eens als de haren, deelen ook de *nagels* in den ziekelijken toestand der huid, en bewijzen zulks door veranderingen in derzelver kleur, grootte, gedaante en inwendig weeffel.

Verschijselen der waterloozing in den ziekelijken toestand.

§ 418.

Bij het onderzoek der verschijnselen, die de waterloozing in den ziekelijken toestand oplevert, moet de

de aandacht niet slechts gevestigd worden op de levend werkzaamheid, waardoor de afscheiding, terughouding en ontlasting der pis volbragt worden, maar ook op de hoeveelheid en hoedanigheid der gełosde pis zelve.

Uit de gestoorde *organische* werking der tot afscheiding, voortstuwing, opzameling en loozing der pis bestemde werktuigen, kunnen twee elkander tegengestelde gebreken in derzelver loozing ontstaan, het onvermogen namelijk om de pis te loozen, en dat om dezelve op te houden, die, in onderscheiden graden voorkomende, verschillende ziektegevallen daarstellen.

§ 419.

Het onvermogen, om de pis vrij te loozen, verkrijgt, volgens zijne verschillende graden, hetzij den naam van moeilijk wateren (*dysuria*), of die van droppelpis (*stranguria*), of van pisopstopping (*ischuria*).

De moeilijke waterloozing (*dysuria*), veronderstelt eene verhindering in het waterloozen, die slechts door eene ongemeen groote inspanning kan overwonnen worden, hetzij zulks al of niet met pijn vergezeld gaat. Deze verhindering kan, hetzij in de pisblaas, of in de pisbuis, of ook in de hoedanigheid der pis liggen, en dien ten gevolge in zwakte van de spieren der pisblaas, in vernauwing van den hals der blaas door kramp, door ontstekingsachtige zwelling, door verdikking der vliezen, verwijding der vaten, uitwasfen, of door uitwendige drukking, door verstopping van blaassteen, in vernauwing der pisbuis door gelijksoortige oorzaken, of in verdikking der pis door bijmenging van slijm, bloed, stolbare lympe, etter, gruis, gegrond zijn.

§ 420.

§ 420.

De droppelpis (*stranguria*), geeft eenen geweldigen aandrang tot waterloozing te kennen, waarbij de pis in eene geringe hoeveelheid, of slechts droppels-gewijze en met een gevoel van hitte wordt uitgeperst. Groote scherpte der pis, gelijk zulks bij overmaat van piszuur of andere zouten in dezelve, of ook na het gebruik van scherpe stoffen plaats vindt; bovenmatige gevoeligheid en prikkelbaarheid der pisblaas, bijzonder van derzelver hals, of ook der pisbuis, die hare oorzaak in zwakte, ontsteking van verschillenden aard, ontblooting van slijm, afnemning van het slijmvlies, verzwearing, vermeerderden aandrang van bloed, enz., kan hebben; werktuigelijke prikkeling van den hals der blaas door blaassteen of andere vreemde lichamen brengen dit toeval te weeg.

§ 421.

De volkomen pisopstopping (*ischuria*), of de geheele opschorting der pisonsteking, komt uit eene veelvoudige bron voort. Zoo kan er vooreerst geen pis geloosd worden, wanneer zij niet in de nieren wordt afgescheiden (§ 187), of wanneer de werkelijk afgescheiden pis, wegens een *organisch* of *dynamisch* gebrek der pisleiders, niet naar de pisblaas kan gevoerd worden. In de meeste gevallen nogtans, wordt de pis in de blaas terug gehouden, en de oorzaak hiervan ligt of in de pisblaas zelve, of in de pisbuis. Aan den kant der pisblaas kan de oorzaak der pisopstopping liggen, in de verlamming van het ligchaam derzelve, in kramp van hare sluitspier, in toefluiting van hare opening, door een ontstekingsachtig of een ander gezwel, door uitwasfen, door ver-

verstopping van steenen , geronnen bloed of andere vreemde lichamen , door uitwendige drukking , die uit den aarsdarm , de zaadblaasjes , de voorstanderklier , de baarmoeder of door de vorming van geheel vreemdaardige deelen kan ontstaan ; — aan de zijde der pisbuis ligt deze oorzaak , in vernauwing van dezelve door uitbreiding of verdikking van haar binnenstevlies , door opzwellling , uitwasfen , door vereeniging van *gecicatriseerde* plaatfen , door werkelijke verstopping , enz.

De eerste beide foorten van pisopstopping , die door de gestremde verrigtingen der nieren en pisleiders daargesteld worden (*ischuria renalis* et *uretherica*), heeft men de benaming van onware pisopstopping (*ischuria spuria*) gegeven , dewijl in deze beiden de blaas ledig van pis wordt bevonden ; de beiden laatste , die met gebreken der pisblaas en pisbuis in een oorzakelijk verband staan (*ischuria vesicalis* et *urethralis*), en waarbij de blaas met pis opgevuld en dikwijls tot eene buitengewone grootte wordt uitgezet , zijn daarentegen als foorten van ware pisopstopping (*ischuria vera*) beschouwd geworden.

De uitwerksfelen der ware pisopstopping bestaan in eene steeds aangroeiende opvulling en uitzetting der pisblaas , in verlamming of ontsteking , koud vuur , berfing van dezelve , en dadelijke uitstorting der pis in de buikholte. Gelijkoortige gevolgen heeft die foort van pisopstopping , waarbij zich de pis in de pisleiders alleen verzamelt. De uitwerksfelen der pisopstopping door onderdrukte pisafscheiding zullen beneden breedvoeriger behandeld worden.

§ 422.

Het onvermogen om de pis op te houden (*in-*

con-

continentia urinae, *enuresis*), komt in twee graden voor. Bij den eerste heeft de mensch de ophouding der pis nog eenigermate in zijne magt. De pisblaas kan hierbij slechts eene geringe hoeveelheid pis in zich bevatten en verzamelen, en wordt door eene eenigzins grootere hoeveelheid met een onwederstaanbaren aandrang tot ontlasting genoodzaakt. Dezelfde oorzaken die de dropelpis voortbrengen, kunnen, wanneer dezelve met minder hevigheid werken, ook dit toeval veroorzaken. Bij den tweeden graad van onvermogen om de pis op te houden, gaat al de magt van den wil over deze ontlasting verloren, en de pis vloeit onafgebroken droppelsgewijze af. Dit toeval geeft eene volkomen verlamming der gansche blaas, of ook slechts van derzelver sluitspier, uitzetting van den mond der blaas door een vreemd ligchaam, zonder volledige verstopping van denzelven, belediging van de blaas door verwonding of zuren te kennen.

§ 423.

Daar de pisaffcheiding in eene naauwe betrekking tot de verrigtingen des dierlijken groeis staat, zoo maakt de geneesheer gebruik van de verschijnselen, die de ontlaste pis met betrekking tot derzelver hoeveelheid en hoedanigheid oplevert, om ook door deze eenige ophelderingen nopens den gang van de veelvuldige werkingen der groei (*vegetatie*) te bekomen, zonder nogtans hierbij de wisseling uit het oog te verliezen, waaraan de pis in de zoo evengenoemde betrekkingen reeds in den gezonden staat is onderworpen.

§ 424.

Somtijds wordt er eene *buitengewone hoeveelheid* pis geloosd, die tot de gebruikte dranken in hoegenaamd geene evenredige verhouding staat. Is dit toeval aanhoudend en met vermindering der algemeene herstelling (*reproductie*) verbonden; dan ontwikkelt zich hetzelfde tot eenen eigenaardigen ziektevorm, die men met den naam van *Pisyloed* (*diabetes*) heeft bestempeld. Dezelve wordt, wel is waar, in vele gevallen te weeg gebragt door vermindering van andere weiachtige afscheidingen, b. v. der huiduitwaseming, door vermeerderde inzuiging uit het celleweefsel en de holligheden des ligchaams, en waarschijnlijk ook uit den omringenden dampkring en door verhoogden aandrang der vloeistoffen naar de niervaten, met tevens plaats hebbende vermeerdering van derzelver afscheidingsvermogen, doch desniettemin bestaan er ook gevallen, waarin men deszelfs oorzaak dieper en in eigenaardige afwijkingen van den groei moet zoeken, waarbij eene te bovenmatige vorming van water, voortbrenging van suiker, en andere in water oplosbare zelfstandigheden plaats vindt.

§ 425.

De *te spaarzame afscheidingen en uitwerping* der pis staat of met eene algemeene onregelmatigheid van den groei, of met een gebrek der nieren in verband. Het eerste vindt plaats, wanneer bij eenen te snellen gang der levenswerking eene grootere hoeveelheid van waterachtige vloeistof ontleed en derzelver grondstoffen, hetzij vervluchtigd, of ook, hetgeen ten minste zeer waarschijnlijk is, tot hoogere ontwikkeling der bindende

(plas-

(*plastische*) stof gebruikt worden, of wanneer andere waterachtige af- en uitscheidingen boven derzelve voorgeschreven maat worden vermeerderd. Niet zelden wordt de pisafscheiding door ziekelijke gesteldheden, die meer tot de nieren betrekking hebben, door ontsteking, kramp, door ontaarding van derzelve bewerktuigd weeffel, terug gehouden, en hierdoor eene spaarzame pisonstlasting te weeg gebragt. Bevinden zich de beide nieren in een dusdanigen staat, dan is, bijaldien geene andere naar buiten gerigte afscheidingen de verrigting der nieren overnemen, de ophooping der door de pis uit te scheidene stoffen in het bewerktuigd gestel daarvan het onvermijdelijk gevolg. Hieruit nu ontstaan groote storenisen in alle verrigtingen van den groei, zeer aanmerkelijke prikkelingen van het vaat- en zenuwgestel, pisachtige afscheidingen naar binnen, en ten laatste, een algemeene staat van oplossing.

§ 426.

Met de hoeveelheid der pis wordt in de meeste gevallen tevens hare hoedanigheid veranderd, hetzij door eene verandering van de evenredigheid van derzelve eigene bestanddeelen, of door bijmenging van vreemde stoffen. De pis geeft de veranderingen van dien aard te kennen, door de afwijking van den Zusammenhang, van de kleur, reuk en smaak; door den bijzonderen aard van het bezinkfel; het duidelijkst echter door die verschijnselen, welke dezelve bij het scheikunstig onderzoek der waarneming aanbiedt.

§ 427.

Dikwijls vindt men de pis ongemeen *bleek* en *waterhelder*, en dezelve verkrijgt die hoedanigheid, gesteld

zijnde, dat zulks niet met een te overvloedig gebruik van dranken in verband staat, gedurende de aanvallen van koude in de koorts, en in krampen. Scheikundig onderzocht, toont eene dusdanige pis overvloed van water en zouten, doch gebrek aan de haar eigene pistorf aan. Men leidt deze hoedanigheid der pis gewoonlijk af van de door bovenmatige zamentrekking te weeg gebragte vernauwing der afscheidende vaten, en meent, dat deze, in den gemelden toestand, slechts de dunfte bestanddeelen der pis doorlaten. Intuschen kan men toch gemakkelijker na gaan, dat deze werktuigelijke verandering der vaten tevens met eene *dynamische* moet gepaard zijn, waardoor naar alle waarschijnlijkheid het ontledingsvermogen der nieren wordt ontfteemd.

§ 428.

De *vuurroode* en tevens *heldere pis*, die in ontstekingsziekten voorkomt, bewijst eene naauwe *chemische* vereeniging der, in de pis aanwezige eigenaardige kurende stof met het water. De bijtende zoutzure kwik, en fomtijds ook het falpeterzuur, doen in deze pisfoort een bezinkfel ontfteaan. Bij het afnemen der ziekte, veroorzaken de zoo even opgenoemde middelen dit bezinkfel niet meer; doch in plaats daarvan, ontfteaat er nu van zelf een naar tighelfsteen gelijkend bezinkfel.

§ 429.

Dikwijls verliest de pis in ziekten hare doorschijnendheid; zij wordt gebondener, trôebel en verandert op onderscheidene wijze van kleur. Hierdoor duidt dezelve gewoonlijk eene overlading aan met hare eigenaardige *Extraktief* en dierlijke stof, of ook bezwan-

ge-

gering met vreemde stoffen, b. v. bloed, gal, etter, enz.

Zoo vindt men dezelve dik als olie, troebel en donker gekleurd. Daarbij heeft zij somwijlen het aanzien, als ware zij met een fijn poeder vermengd, en haar aanzien grenst hierdoor aan dat van de *rundvee*-pis (*urina jumentorum*). De eerste dier soorten vindt men niet zelden bij uitteerende ziekten; de tweede bij sto-
renis der spijsvertering, der gelijkmaking, of ook bij eene de overhand hebbende rugwaartsgaande gedaante-
verandering der bewerkte stof.

Wanneer de met de pis ontlaste dierlijke stoffen zich in dezelve in eenen half geronnen toestand bevinden, en daar meer werktuigelijk mede vermengd zijn, dan verkrijgt de troebele pis daar een *melkwit* voorkomen door. Gewoonlijk staat deze soort van pis met eene onvolledige spijsvertering en gelijkmaking, of ook met eene ziekelijke slijmafscheiding in verband, en wordt bij wormziekte, klierachtige ongesteldheid, waterzucht, jicht, en bij het lijden door aambeijen en door den steen waargenomen.

Niet zelden is de troebele pis *hoog geel* of *geel bruin* gekleurd, en deelt zij deze kleur mede aan witte lichamen, die in dezelve worden gedompeld. Zij verkrijgt deze kleur van bijgevoegde galstof, en geeft daardoor eene verhinderde galafscheiding in de lever te kennen.

Is de troebele pis *bloedrood*, zoo is zij ook met bloed gemengd, dat als dan innig met dezelve verbonden is, of daarmede ook alleen werktuigelijk kan vermengd zijn, naarmate het bloed reeds in de nieren gelijktijdig met de pis wordt afgescheiden, of die

eerst op haren doortogt door de pisleiders, de blaas en pisbuis uit bloedende vaten gaat vergezellen.

Zeer donkere en zelfs in het *zwarte* overgaande kleuring der pis, duidt groote vorderingen in de ontbinding der bewerkte stof aan.

§ 430.

De *reuk* kan hier en elders eenig kenmerk van de hoedanigheid der pis geven. Behalve die reuken, die daaraan door het gebruik van bepaalde voedselen of geneesmiddelen, b. v. spërgies, terpentijn, zuring en dergelijken medegedeeld wordt, besluit men uit een' sterken onaangename reuk tot eene grootere hoeveelheid van dierlijke en *extraktief*-stoffen, uit een' zeer hevigen, of inderdaad krenghachtigen stank, tot het aanwezen van slechte etter, of tot spoedig toenemende verrotting, uit een' zoetachtige weichachtigen reuk tot suikerstof in de pis.

Daar de pis niet bijzonder tot een voorwerp van den *smaak* geschikt is, zoo wordt dit zintuig ook zeer zelden tot het onderzoek dezer vloeistof gebezigd. Bij de suikerachtige pislloed hebben evenwel vele reeds den zoeten smaak der pis waargenomen, en het laat zich ook zonder een dusdanig onderzoek begriipen, dat de veelvuldig afwisselende hoeveelheden van derzelver bestanddeelen tevens haren smaak op onderscheidene wijze moeten veranderen.

§ 431.

De *scheidingen* en *bezinkfels*, die zich in de geloosde pis vormen, wanneer zij stillstaande verkoelt, zijn voor den opmerkzamen geneesheer niet onbeduidend, wanneer hij derzelver betrekkingen tot ziekte juist weet te waardeeren. Naar de verschillende plaats,
die

die de bestanddeelen, welke zich in de pislvaten uit de pis afzonderen, innemen, leveren zij verschillende verschijnselen op, en worden met even zoo vele verschillende namen aangeduid.

Men noemt ze *pisroom* (*cremor urinae*), wanneer zij op de pis drijven — *piskrans* (*corona urinae*), wanneer zij alleen den omtrek der oppervlakte beslaan — het *wolkje* (*nubecula*), wanneer zij dicht onder de oppervlakte zweven — *Enaeorema*, wanneer zij zich op eenen geringen afstand boven den bodem van het vat bevinden — Eindelijk *bezinkfel* (*hypostasis*, *sedimentum*), wanneer zij ten gevolge van hare meerdere soortelijke zwaarte op den bodem van het vat nederzinken.

§ 432.

De *pisroom* komt dikwerf voor in de gedaante van een dun vliesje, dat somtijds vele kleuren vertoont; niet zelden ook in die van oliedroppels. Het eerstgenoemde leidt men af van afgescheiden eiwitstof, dat eenige zouten heeft met zich gevoerd; het laatste van vet, hetwelk in eenen toestand van ontbinding opgeslorpt, en met de pis ontlast wordt. De ondervinding leert, dat beide verschijnselen dikwerf in verband staan met uittering en teringkoorts.

§ 433.

De *wolk* en het *enaeorema* in de pis toonen aan, dat de laatste nog niet met zouten overluden en dat bij gevolg de ontlasting van het ziekteproduct in het zieke *organismus* nog niet behoortlijk aan den gang is. Om die reden hielden de vroegere geneesheeren dezelve, met betrekking tot de uitspraak der ervaring, voor teekenen der raauwheid of onvolkomen

koking, of van eene op handen zijnde gedaantewisseling der ziekte.

§ 434.

Het *bezinkfel* in de pis is, volgens het verschil van deszelfs hoedanigheid en de overige omstandigheden waaronder het zich vormt, van eene zeer verschillende beteekenis. Een ligt, kristalachtig, witachtig, geel of roodachtig, eenigzins overvloedig bezinkfel, waarbij de overige pis helder blijft, behoort onder de gunstige kritische verschijnselen in koortsen, gesteld zijnde, dat al het overige daarmede overeenstemt. Het bestaat uit de verschillende zouten der pis, met vrij zuur en pisstof, waarmede de pis zoodanig overladen is, dat zij die, zoodra deze bekoeld is, niet meer in zich opgelost kan houden. Dit bezinkfel bewijst dien ten gevolge, dat de verrigtingen in het bewerktuigde gestel, waardoor de gedeforganiseerde of uitgediende stoffen in het water opgelost, en uit den kring der bewerktuiging worden uitgedreven, wederom vrijer plaats hebben, en dat bij gevolg, de beletselen derzelve moeten zijn te boven gekomen.

§ 435.

Er bestaat een *baksteen rood bezinkfel* (*sedimentum lateritium*), welks kleur men van overvloed van pizuur afleidt. Men neemt dit in tuschenpoozende koortsen en *rheumatismen* waar. Een *slijmerig bezinkfel* wordt in de pis afgescheiden, wanneer zij met slijm overladen is, hetgeen nu eens als het uitwerksel van onvolledige vertering en gelijkmaking, dan eens als het gevolg van eenen ziekelijken toestand van het slijmvlies der piswegen en andere werktuigen kan beschouwd worden.

Bij eenen graad van ontsteking in de slijmhuud der piswegen , laat de pis een etterachtig bezinkfel vallen. Dit is een' werkelijken *etter* bij verzweringen in de piswegen , of ook in daarvan verwijderde werktuigen. In het eerste geval is de etter slechts werktuigelijk met de pis vermengd , en zinkt spoedig naar den bodem van het vat ; doch in het laatste is zij nauwer met dezelve verbonden , en zondert zich eerst na de bekoeling daarvan af.

Somwijlen bestaat het bezinkfel uit het *mannelijk zaad* , hetgeen in het begin in de gedaante van ligte vlokken op de oppervlakte der pis drijft , en eerst langzaam naar den bodem zinkt.

De *geel bruine* pis der geelzuchtigen brengt een gelijksoortig gekleurd bezinkfel voort , even als de bloedige pis *geronnen bloed* doet bezinken.

Het op het uiterlijk voorkomen *zandig* en *gruisachtig* bezinkfel , bestaat , naar sommige scheikundige navorschingen , uit geronnen , met pizuur en vlug loog bezwangerde slijm. Men neemt dit waar bij aandoeningen van aambeijen , jicht en steen , en dus in verband met een onregelmatigen toestand der gansche voedings-werking (*Bildungsprocess*) , die zich onder anderen ook door ziekelijke slijmafscheiding kenmerkt.

In zeldzame gevallen treft men het bezinkfel der pis *zwart* , of ook wel *blauw* aan , en besluit hierbij tot eene diep doordringende ontbinding van de eigenaardige stof der pis , zonder echter in staat te zijn , om de eigenlijke natuur derzelve aan te wijzen.

§ 436.

Het *scheikunstig* onderzoek der pis in ziekten , ver-

dient de opmerkzaamheid des geneesheers meer dan zulks tot nog toe heeft plaats gehad, dewijl hetzelve in vele gevallen licht verspreidt over den aard en loop der ziekte, van welke bepaalde bestanddeelen der pis als voortbrengfelen moeten beschouwd worden. Hetgeen wij tot hiertoe van dit onderwerp kunnen bijbrengen, bestaat, wel is waar, slechts uit afzonderlijke stukken; doch deze waarborgen evenwel reeds het vooruitzicht tot eene toekomstige rijkere inzameling van dit veld van *semiologische* navorschingen. De pis, die reeds in den gezonden staat op scheikunfstige erkenningsmiddelen zuur terug werkt, duidt in vele ziekten, bij naauwkeurig scheikunstig onderzoek, een onevenredigen overvloed van vrije zuren aan, die daarin onder verschillende gedaante, als van zuring-, melk-, zout-, zwavel-, phosphor- en pizzuur voorkomen. Zeer dikwijls treft men het laatstgenoemde in het bijzonder bij jichtige en steen-lijders in overmaat aan, en dit maakt hunne pis dikwijls zoo prikkelend, dat zij eenen bestendigen aandrang tot wateren, en dikwijls ware droppelpis te weeg brengt. Wordt deze hoedanigheid der pis niet door het bovenmatig gebruik van zure dingen medegedeeld, dan veronderstelt die eene bovenmatige verzuring in het gestel, die dikwijls in de werktuigen der spijsvertering en gelijkmaking aanvangt, doch in vele gevallen bij de afscheidingswerktuigen der pis kan bepaald zijn.

§ 437.

De pis neemt eene gansch andere gedaante aan, wanneer de *loogzouten* in dezelve de overmaat hebben, en daarin, hetzij als vrij vlug loog, of als soda, kalk- of bitteraarde te voorschijn treden. Deze over-

overmaat is nu of slechts betrekkelijk, dat is, zij vindt met betrekking tot het gemis van zuren plaats, of ook wel volstrekt, dat is, zij is in eene onevenredig groote hoeveelheid van loogzouten gegrond. Vrij vlug loog treft men in de pis van aan rotkoortsen lijdende zieken aan.

Omtrent de verhouding der vuur-vaste loogzouten, voor zoo ver dezelve in eenen vrijen toestand in de pis bevat zijn, ontbreekt het nog aan nauwkeurige onderzoekingen. De kalkaarde wordt niet zelden in eene buitengewoon groote hoeveelheid uit dezelve afgescheiden, doch steeds in vereeniging met phosphorzuur. Dit heeft voornamelijk in die ziekten plaats, waarin de beenen verweekt of vermurwd worden.

Ook bij jichtige lijdens is dit een niet zelden voorkomend verschijnsel.

§ 438.

Wij hebben reeds boven (§. 428) vermeld, dat de bijtende opgeheven kwik in de heldere, vlamme pis der zieken, die aan eene ontstekingsachtige ziekte lijden, een bezinkfel te weeg brengt. Sommige latere scheikundigen leiden dit bezinkfel van het eiwit af, dat zich in vereeniging met eene eigenaardige kleurende stof in den staat van volkomen oplossing in de pis bevindt.

Ook in de waterzucht, is de pis dikwerf zoo zeer met eiwit overladen, dat zij in de hitte stolt.

Hierbij valt nog aan te merken, dat het bezinkfel, hetwelk de looistof in de pis te voorschijn brengt, volgens BERZELIUS, noch gelei, noch eiwitstof is, maar eene geheele bijzondere dierlijke stof van eene bruin-

bruinachtig gele kleur, die steeds in vereeniging met de zoogenaamde pistof met melkzuur, en melkzuur vlug loog voorkomt, en waaraan de pis hare kleurverschuldigd is.

Wanneer het salpeter- of zoutzuur een groen bezinkfel uit de pis uitscheidt, is zulks een bewijs, dat dezelve de kleurende stof der gal in zich bevat.

§ 439.

Eene der merkwaardigste stoffen, die reeds den smaak, maar nog duidelijker het scheikunstig onderzoek in de pis ontdekt, is de *slijmsuiker*. De pis, die deze stof bevat, wordt gewoonlijk geloosd in eene hoeveelheid, die het gewigt der gebruikte vloeistoffen te boven gaat, is meestal stroogeel, weiachtig van reuk, en zoet van smaak, en levert bij de uitdamping een uittreksel op, hetwelk, behalve de gewone zouten der pis, dikwijls eene in aanmerkelijke hoeveelheid aanwezige zoete stof oplevert, die zich bij de gisting en in alle hare overige eigenschappen, als slijmsuiker voordoet, en waarbij de pistof gewoonlijk in de pis afneemt. Bij een overvloedig verlies van deze suikerstof, vervalt de zieke in uittering, die zeer, dikwerf doodelijk wordt. Men is het daaromtrent nog niet eens, of deze ziekelijke vorming en ontlasting van slijmsuiker, alleenlijk aan eene onregelmatige afscheiding der nieren moet toegeschreven worden, dan of men hare oorzaak dieper, en in een gebrek der gansche voedingswerking moet zoeken. Uit hetgeen wij op §. §. 145 en 148 uit een hebben gezet, zal men zien, dat wij ons meer aan de laatste beschouwing hechten. De tegenwerping, die men gewoon is hier tegen in te brengen: dat men

tot

tot op heden het bestaan der zoete stof nog niet in het bloed kan aanwijzen, vindt hare wederlegging uit hetgeen wij §. §. 180 en 188 hebben voorgedragen.

§ 440.

Uit deze korte aanwijzing blijkt reeds, hoe gewigtig voor het tegenwoordige het scheikunstig onderzoek der pis in den zieken toestand in eene *femiologische* opzigt geworden is, en hoeveel meer dezelve zulks bij eene verdere ijverige bearbeiding voor de toekomst nog kan worden. Zoo leerrijk echter ook de ontleding der pis, wanneer zij buiten het zieke ligchaam geschiedt, voor den geneesheer kan worden, zoo heilloos wordt dezelve voor den zieken, wanneer die binnen de piswegen van zelve plaats grijpt, dewijl dit aanleiding kan geven tot de vorming der *pissteen*en. De pissteen en zijn zout-kristallen, die hare vastheid door een slijmig bindmiddel verkrijgen. Dierzelfer bestanddeelen zijn piszuur in eenen vrijen staat, piszuur-vlug loog, phosphorzure kalk, phosphorzure vlugloogachtige kalkaarde, zuringzure kalk en kiezel-aarde. Uit de verschillende hoeveelheden, waarin deze bestanddeelen tot de vorming der pissteen en te zamen komen, ontstaan de onderscheiden soorten van dezen, die zich door verschillende graden van hardheid, door het onderscheid van hunne uit- en inwendige gedaante en oplosbaarheid in verschillende vloeistoffen van elkander onderscheiden.

FOURCROIJ en VAUQUELLIN hebben uit dit oogpunt alle pissteen en onder drie hoofsoorten gebragt, waarvan de eerste diegenen bevat, die slechts uit een, de tweede dezulken, die uit twee of drie, en de der-

derde die, welke uit meer dan drie zouten en het slijmige verbindingsmiddel gevormd zijn.

Tot de *eerste soort* behooren die pissteenen, die geheel uit piszuur en slijm bestaan, van eene geelachtige, roodachtige of bruinachtige kleur, digten straalvormigen breuk en effen oppervlakte zijn. Zij komen zeer dikwijls voor. Verder de pissteenen uit piszuur vlug loog en slijm, van eene bleeke, melkachtige kleur en effen oppervlakte.

Eindelijk, de pissteenen uit zuringzure kalk en slijm, die zich door hunne hardheid, ongelijke, wratachtige, stekelige oppervlakte en zwart-bruine kleur onderscheiden.

Tot de vorming van de pissteenen der *tweede soort*, treedt tot eene of twee der even bijgebragte bestanddeelen gewoonlijk nog een derde toe, te weten, hetzij phosphorzure kalk, of phosphorzure bitteraarde met vlugloog. De meeste dezer soorten bestaan uit afwisselende zoutlagen, in wier midden men dikwerf eene kristal kern aantreft; deze lagen zijn in de doorsnede minder vast, maar eerder broos.

De pissteenen van de *derde soort*, bevatten de boven aangevoerde zouten in vier- of meervoudige verbinding, en buitendien somtijds ook nog met kiezel-aarde vermengd.

§ 441.

De *vorming der pissteenen* zal alsdan eerst in een helder licht kunnen geplaatst worden, wanneer men uitgaat van de overtuiging, dat dezelve niet door ééne, maar door meerdere omstandigheden bepaald wordt. Wij vermeenen, dat de vorming der pissteenen binnen de piswegen, door de volgende omstandigheden

het

het meeste wordt begunstigd. *a.)* Vreemde lichamen, die, door welk een' weg ook, in de piswerktuigen geraken, b. v. geronnen bloed, lympha, enz., en eene aantrekkingskern voor de zouten der pis vormen. *b.)* een ziekelijke toestand van het slijmvlies der piswegen, waardoor de afscheiding der slijm en hare neiging tot stolling wordt vermeerderd en het verbindingsmiddel der pissteen wordt voortgebracht. *c.)* Overlading der pis met zouten. In het bijzonder speelt de overlading met piszuur bij de vorming der pissteen een gewichtige rol, daar zij niet slechts de stolling der slijm in de piswegen begunstigt, maar zich daarmede ook tot werkelijke versteeningen vereenigt, die zeer dikwijls de kern voor de overige foorten der pissteen opleveren. Ook kan de vorming der pissteen zeer bevorderd worden, door eene bovenmatige bezwangering der pis met zouten, die elkander wederkeerig kunnen uitstooten. *d.)* Eindelijk hebben ook hoogst waarschijnlijk storenisen van de dynamische gesteldheid der afscheidingswerktuigen door ziekteprocessen, door een ongeregelden invloed der zenuwen, enz., op de ontleding der pis en op den eersten aanvang van de vorming van de pissteen eenen bepalenden invloed. Op deze gedachten moet men reeds door de waarneming der in het oog loopende scheikunstige veranderingen, welke de, door gemoedsaandoeningen en hartstogten verstoorde, invloed der zenuwen bij de afgescheiden vochten te weeg brengt, heen geleid worden.

§ 442.

De treurige *gevolgen* die de pissteen na zich slepen, hebben hunne oorzaak in de werktuigelijke druk-

drukking en prikkeling der piswegen, die zij veroorzaken. Door verstopping der buizen verhinderen zij de voortvloeiing en ontlasting der pis, door hunne hardheid, ruwe en hoekige oppervlakte brengen zij sterke prikkeling en zelfs kwetsing der piswerktuigen, kramp, pijnen, ontsteking en verzwering van dezelve te weeg. Hieruit nu ontstaan moeilijke waterloozing, droppelpis, pisopstopping of onvermogen om de pis op te houden, medelijdende afwijkingen in de nabij gelegene werktuigen, gedurige onrust, uitering en den dood.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

De ziekteverschijnselen der geslachtsverrigtingen.

A. Bij het mannelijke geslacht.

§ 443.

De verschijnselen, die zich bij de *geslachtsverrigtingen* van den man in den zieken staat voordoen, laten zich of tot eene onregelmatige uitwendige werkzaamheid van deze werktuigen, of tot gebrekkige veranderingen in hunne afscheidingen en voeding brengen. Tot de eerstgenoemde behooren het onvermogen van de oprigting der mannelijke roede en van de uitdrijving van het zaad, het onvermogen, om het zaad gedurende den behoorlijken tijd terug te houden, het *priapismus* en de ziekelijke geilheid; tot de tweede soort van verschijnselen behooren die, welke het zaad, het vocht van de voorstanderklier, de slijm der pisbuis en de aan de kroon van het hoofd der roede afscheiden talkachtige zelfstandigheid — en eindelijk de veranderingen in de gedaante en het inwendig weeffel, die de teelwerktuigen, voor zoo verre dezelve aan de

H

waar-

waarneming zijn blootgesteld, aan den onderzoeken-
den geneesheer voordoen.

§ 444.

Het *onvermogen* des mannelijken lids, om ten gevolge van den daartoe geschikten prikkel *den behoorlijken graad van stijfheid te verkrijgen*, is of het gevolg van gebrekkige zaadprikkeling, of van afnemend vermogen des mannelijken lids, dat dikwerf met ze-
nuwzwakte, en in het bijzonder met de zoodanige in verband staat, die door buitensporigheid in het genot der liefde wordt te weeg gebracht.

Het *onvermogen, om het zaad met kracht uit te spuiten*, is of een gevolg van levenszwakte der roede, en in het bijzonder der pisversnellende spieren, of van een werktuigelijk beletfel, dat het zaad bij deszelfs doorstrooming van de pisbuis ophoudt. Ds-
danige werktuigelijke beletfels ontstaan door vernaauwing der pisbuis op sommige plaatsen, die door likteekens, eeltachtige verhardingen, ontbinding van haar inwendige vlies, door kromming, door zamen-
drukking van buiten, wordt voortgebracht, van eene te naauwe opening der pisbuis, van eene gebrekkige plaatsing van haren mond, enz. Door de eerste kwaal wordt de man tot den bijslaap, door de laatste tot de bevruchting ongeschikt.

§ 445.

De bestemming van den man en de onderhouding zijner gezondheid vereischen, dat het zaadvocht in de zaadblaasjes vergaderd, en daarin eenen bepaalden tijd bewaard kan worden: zulks kan echter slechts alsdan plaats vinden, wanneer de zaadblaasjes eenen zekeren graad van uitzetting en prikkeling kunnen
ver-

verdragen , en hunne sluitringen met genoegzame kracht werken. Te veelvuldige zaadafscheiding en daaruit voortvloeiende, of ook door overdreven verbeeldingskracht bepaalde, te sterke prikkeling der zaadblaasjes , of, wat meermalen het geval is , te groote gevoeligheid en te geringe rekbaarheid van dezelve, eindelijk ziekelijke zwakte van hunne sluitringen , brengen te weeg , dat de zaadlozing op te geringe aanleiding , te dikwerf en tegen den wil van den man volgt. Dit toeval verschijnt onder de gedaante *der zaadstorting in den slaap* , en der *onwillekeurige bevlekking gedurende het waken*. Door de *zaadstorting in den slaap* , verstaat men die , welke door wellustige droomen veroorzaakt wordt , en tot de ziekteverschijnselen behoort , wanneer zij zich te dikwerf herhaalt. De *onwillekeurige zaadstorting bij het waken* , duidt dusdanig eene onregelmatige ontlasting van het zaad aan , welke bij de minste prikkeling van wellust , of ook zonder dezelve , alleen bij aandrang tot ontlasting of pislozing volgt. Hoe nadeelig deze even als elke andere bovenmatige zaadstorting op het gansche ligchaam moet terug werken , zullen wij gelegenheid vinden , om in de *aetiologie* te betoogen.

§ 446.

Door *priapismus* verstaat men eene aanhoudende stijfheid der roede , die veeleer met een lastig dan met een wellustig gevoel gepaard gaat. Ziekelijk geklommen gevoeligheid der geslachtswerktuigen , sterkere , *idiopatische* of *sympatische* prikkeling van dezelve , zoo als b. v. bij ontsteking van den eikel , der pisbuis , der blaas en andere bijgelegene werktuigen , en bij de aanwezigheid van pisseenen , van *hemorrhoi-*

dale opzettingen naar den endeldarm of de pisblaas, van aarsmaden in den eerstgenoemde, en dergelijke omstandigheden plaats vindt, brengen dit toeval te weeg; of wanneer deze oorzaken in eenen minder hevigen graad werken, verwekken zij eene *onverzadelijke geilheid* (Satyriasis), die echter ook met eene te prikkelende hoedanigheid van het zaad, of met eene geile krankzinnigheid kan in verband staan.

§ 447.

De *afwijkingen der zaadafscheiding* kenteekenen zich door kenbare veranderingen in de hoeveelheid en de hoedanigheid van het zaadvocht; veranderingen welke in het algemeen met diegenen overeenstemmen, welke elke afscheiding kunnen treffen. Des niet te min verdient het voortelijk karakter dezes vochts, dat zich toch door de veranderingen van deszelfs eigenaardigen reuk, en door het verdwijnen en terugkomen der zaaddiertjes, aan de zintuigelijke waarneming voordoet, hier zijne bijzondere opmerking. Het toe- en afnemen van beide verschijnselen duidt altijd een evenredig rijzen en dalen des vormenden levens in de teelwerktuigen aan.

De veranderingen, die in de afscheiding van het vocht der voorstanderklier voorkomen, zijn voor de waarneming te zeer verholten, dan dat men de daarop gegronde verschijnselen in het bijzonder zoude kunnen opgeven. Evenwel bespeurt men somtijds bij vermeerderden aandrang van vochten naar deze klier en bij een verzwakt ophoudingsvermogen van hare afvoeringsbuizen, eene uitvloeijing dezer vloeistoffe, zonder bijvoeging van mannelijk zaad. De aan zuiver eiwit gelijkvormige hoedanigheid van dit vocht, het gebrek aan reuk, en der overige aan het
zaad

zaad eigene kenteekenen, hoeden ons voor de verwar-
ring dezer uitvloeijing, met eenen werkelijken zaadvloed.

De slijmafscheiding in de pisbuis is aan dezelf-
de ziekelijke veranderingen onderworpen, als elke
andere slijmafscheiding (§ § 396.).

Soortgelijke afwijkingen van den regelmatigen toe-
stand, doen zich bij die afscheiding waarnemen, die de
vetklieren aan de kroon van het roedenhoofd verrigten.
Deze afscheiding wordt somtijds zoodanig vermeerderd,
dat zij overgaat tot eenen afvloed van eene gewoonlijk
stinkende vloeistof, die door de scherpte, welke zij
meestal bezit, jeuking, branding, roodheid en op-
zwellung van den eikel en deszelfs voorhuid te weeg
brengt. De verklaring van dit verschijnsel, en van
alle anderen die van deze afscheiding afhangen, zul-
len onze lezers gemakkelijk in de op § §. 183 en
verder ontwikkelde grondstellingen vinden.

§ 448.

De onregelmatige toestand des omloops, de inzui-
ging en voeding, geeft aanleiding tot velerlei gebre-
ken, in de *gedaante* en het *weeffel* der geslachtswerk-
tuigen, die voor zoo ver zij door de zintuigen zijn
waar te nemen, tot het gebied der *symptomatologie*
zouden kunnen gebragt worden. In dit opzigt trek-
ken voornamelijk de aan den balzak voorkomende ge-
zwellen onze aandacht tot zich. Behalve die, welke
door ontsteking, door verzameling van water in het
celleweeffel des balzaks, door balzakbreuken, worden
gevormd, zullen wij voornamelijk acht geven op
die, welke in eene nadere betrekking tot de ballen
zelven en derzelver vaten of naaste omkleedfelen
staan: wij bedoelen de zoogenaamde ader- en zaad-

breuk (*Krampfader- und Samengefäßzbruch*), de water- en vleeschbreuk der ballen. De *aderbreuk* (cirsocele) bestaat in eene uitzetting en opzwellings der zaadaderen, die uit een keten van week knobbels (*knoten*) bestaan, welke bij eene regtstandige houding toe- en bij het liggen afnemen. Groote gelijkvormigheid met deze soort, heeft de zoogenaamde *zaadbreuk* (spermatocele), dat is eene opzwellings van den zaadstreng, den bijbal en van den bal, waarin men door het gevoel de wormswijs uitgezette zaadvaten onderscheidt, welke zich als zoodanig door de aan de ballen eigenaardige pijn, die eene uitwendige drukking in dezelve te weeg brengt, doen kennen. De *waterbreuk* (hydrocele), vormt een veerkrachtig, onpijnlijk, trillend gezwel, dat gevormd wordt door eene waterachtige vloeistof, die in het scheidelijs des bals, of ook onder de witte rok van dezen, is uitgestort. De *vleeschbreuk* (sarcocoele), is eene knoestgezwelachtige ontaarding van de zelfstandigheid des bals, waardoor deze in eene harde, dikwijls bult- of knobachtige massa overgaat, die zich door eene groote neiging tot kankerachtige verzwering kenmerkt.

Eene geheel andere soort van gedaanteverandering der ballen, wordt door het *krimpen* en langzaam *verdwijnen* van dezelve te weeg gebragt. Daar onderscheiden deze en de te voren opgegeven verschijnselen even zoo vele ziektevormen daarstellen, zoo moeten wij de verklaring van derzelver oorsprong en gevolgen aan de bijzondere ziekteleer overlaten.

§ 449.

De afwijkingen der zaadblaasjes en van de voorstanderklier, met betrekking tot de bewerktuiging, tre-

treden niet onmiddellijk te voorschijn, maar geven zich slechts door hunne verstoorde verrigtingen te kennen; doch des te blijkbaarder openbaren zich de ongeregelde gedaanten der mannelijke roede. Men vindt ook aan deze gezwollen van velerlei aard, verharding van haar weeffel, in het bijzonder aan den eikel, zweren en uitwassen van den laatste en zijne voorhuid. Dikwijls is de voorhuid aan haar buitensten rand zoodanig samengetrokken, dat zij niet over den laatste kan worden teruggetrokken. Dit toeval, dat dikwijls het gevolg is van eene gebrekkige oorspronkelijke vorming, doch ook dikwerf uit opzwellings der voorhuid, uit eenen ontstekingsachtigen, waterzuchtigen, of van een anderen aard ontspruit, noemt men *phimosis*. Hoe onaangenaam dit verschijnsel in vele gevallen ook zijn moge, wordt evenwel de terugbrenging der voorhuid over den eikel, met blijvende zamentrekking van dezelve, achter de kroon (*paraphimosis*) niet zelden nog bedenkelijker, daar dezelve de terugvloeiing van het bloed uit den eikel belet, en buitengewone opzwellings, toefluiting der pisbuis, ontsteking en koud vuur van den eikel te weeg brengen kan.

B. *Bij het vrouwelijke geslacht.*

§ 450.

De veelvuldige *geslachtsverrigtingen der vrouw*: de maandelijksche zuivering, de bijslaap en ontvanging, de zwangerheid, de geboorte, de kraamzuivering en

het zogen , zijn zeer vruchtbaar aan ziekteverschijnselen , die de opmerkzaamheid des geneesheers des te waardiger zijn , daar dezelve niet slechts over de verschillende ziekte-toestanden der teeldeelen , maar ook in alle gevallen over die des ganschen gestels min of meer licht verspreiden : want bij de vrouw staan de geslachtsverrigtingen blijkbaar in veelvoudiger en naauwer wederzijdsche betrekking met het algemeene leven des *organismus* , dan bij den man.

§ 451.

Tot de verschijnselen , die op den ongeregelden gang der *maandelijksche vrouwelijke zuivering* betrekking hebben , rekenen wij het te vroeg en te laat intreden , de terughouding en onderdrukking van dezelve , de te geringe maandstonden , derzelver stoornis door bijkbare hindernissen , haar overmaat , uitbreking op eene verkeerde plaats , de ongeschikte hoedanigheid van het uitvloeiende bloed , en eindelijk de overgang van de maandelijksche bloedvloeijing in den slijmvoed.

§ 452.

Het *te laat verschijnen* der maandelijksche zuivering bij eene de jaren der huwbaarheid reeds ingetreden maagd , is , daargelaten hetgeen aan het jaargetijde , het temperament , de leefwijze , moet geweten worden , dikwerf een gevolg van teruggehouden ontwikkeling , of van het gansche ligchaam in het algemeen , of van de geslachtswerktuigen in het bijzonder ; van ziekelijke bewerktuiging der laatste , van ontaarding van hunne zelfstandigheid , van overmaat van zamentrekking in dezelve en in derzelver vaten , of ook van te weelderige ontwikkeling in het overige gestel , zonder gelijkvormige toeneming der geslachts-
werk-

werktuigen , van hebbelijke bloedsophooping en naar andere deelen.

Bij het te laat intreden der maandelijksche zuivering, moet men echter dien toestand niet over het hoofd zien , waarbij dit gebrek dikwijls slechts schijnbaar is; wanneer namelijk de maandelijke bloedafscheiding in de holligheid der baarmoeder werkelijk plaats heeft , doch de uitvloeijing daarvan door toefluiting van den baarmoedermond of van de fcheede , verhinderd wordt. Het gevolg hiervan is ophooping van het bloed in de holligheid van de baarmoeder , en uitzetting derzelve als bij eene zwangere vrouw.

§ 453.

Men noemt de maandelijksche reiniging *ziekelyk terug gehouden* , wanneer dezelve , nadat zij reeds in vroegere tydperken des levens verschenen was , op den behoorlijken tyd niet weder te voorschijn treedt , zonder dat zwangerheid , of het zogen of de herstelling van eene ziekte , oorzaak tot dit uitblijven geven. Behalve de verschillendste ziekelijke gesteldheden der geslachtswerktuigen , en in het bijzonder der baarmoeder , *idiopathische* prikkelingen van dezelve , te groote gevoeligheid , kramp , ontsteking en andere eigenaardige ziekte-*processen* , traagheid des levens , ziekelijke verandering der bewerktuiging door verharding , *organische gebreken* (*Afterbildungen*) , waterzucht , enz. , waarin dit uitblijven dikwijls gegrond is , heeft er niet ligt eene algemeene stoornis der levenswerkzaamheid plaats , waarbij zich , wanneer dezelve zich tot op eenen bepaalden graad van hevigheid ontwikkelt , dit verschijnsel niet zou kunnen voegen. In vele gevallen ontstaat daar eene reeks van opvol-

gende verschijnselen uit, die volgens de onderscheidene betrekkingen, waarin dezelve tot de oorspronkelijke ziekte staat, verschillende uitkomsten hebben. Behouden de geslachtswerktuigen, bij de terughouding des maandelijken vloods, het *periodisch* terugkeerend hoogere streven naar vorming (*Bildungsstreben*), dan ontstaan de toevallen van ophooping des bloeds naar de baarmoeder en derzelver bekleedselen. Doch wordt deze periodische verhooging des vormenden levens op andere werktuigen overgebracht, dan treden de verschijnselen van bloedsophooping naar dezen te voorschijn, waarmede alsdan wederom de verschijnselen van bloedvloeijingen, ontstekingen, onregelmatige afscheidingen, hindernissen in de voeding, ziekelijke zenuw-prikkelingen, enz. in verband staan.

§ 454.

Een verschijnsel van eenen geheel anderen aard, is de *onderdrukking* der maandstonden, dat is de snelle afbreking van dezelve, op eenen tijd, waarop zij werkelijk plaats hebben, waarvan de oorzaak meestal in hevige aandoeningen, sterke gemoedsbewegingen, bovenmatige inspanning der spieren, verkoeling, overdaad in het gebruik van moeilijk verteerbare of sterk prikkelende voedsels, enz., te zoeken is. De uitwerkselen hiervan zijn gelijk aan die, welke op de terughouding der maandelijksche reiniging plegen te volgen; doch gewoonlijk heviger en gevaarlijker.

Wanneer de oorzaken, die het te laat intreden van den maandelijkschen vloed (§ 452.) of zijne terughouding (§ 453.) bepalen, met eenen geringen graad van kracht werken, dan verwekken zij eenen *te spaarzaam maandelijkschen bloedvloed*, waarbij de vrouw, gedu-

ren-

rende haar maandelijksche tijdperk, eene veel geringer hoeveelheid van bloed verliest, dan eene gezonde vrouw van middelmatige ligchaams- en levenssterkte gewoon is af te geven.

§ 455.

Aan de tot hiertoe aangevoerde toevallen (§. §. 452—454) tegengesteld, zijn *het te vroege intreden der maandstonden* en de *te veelvuldige bloedontlasting gedurende het maandelijksche tijdperk*. Het eerste is het gevolg van een vroeg voltooiden wasdom des ligchaams, van weligheid van den ganschen groei, van te vroege ontwikkeling der geslachtswerktuigen, bij gevolg ook van alle die uitwendige invloeden, welke eene meerdere prikkeling en hooger levendigheid in deze werktuigen onderhouden.

De *te veelvuldige bloedontlasting* gedurende het maandelijksche tijdperk, vloeit uit zeer verschillende bronnen voort: uit algemeene volbloedigheid, uit *idiopathische* en *sympatistische* prikkelingen der geslachtswerktuigen, uit zwakte en verslapping derzelve, uit werktuigelijke beletfelen, die de terugvloeiing van het bloed uit hunne vaten moeilijk maken, uit verminderden omtrek der bloedvaten in andere werktuigen. Dat een zoodanig bloedverlies, in het bijzonder wanneer hetzelfde meermalen terugkeert, nadeelig op de levensverrigtingen des ganschen gestels moet terugwerken, dat hetzelfde de herstelling verminderen, zwakte van alle levensbewegingen, grootere neiging tot onrijpe geboorten bij intredende zwangerheid, en eindelijk aanleg tot *desorganisatie* in de geslachtsdeelen, in het bijzonder in de baarmoeder en de eijerstok-

stokken, moet te weeg brengen, is uit ziektekundige gronden ligt te verklaren.

§ 456.

Eene der merkwaardigste onregelmatigheden der maandelijksche zuivering, is derzelver verschijning op eene *verkeerde plaats*, dat is, eene in de maandelijksche tijdperken plaatsgrijpende bloedafscheiding, die niet in de baarmoeder, maar in eenig ander werktuig ontstaat, om de plaats des onderdrukten maandelijken vloods te bekleeden. Als men dit verschijnsel wil trachten te verklaren, is het niet genoeg, het bloed in het ligchaam te laten omlooopen en eenen anderen uitweg te laten zoeken, dewijl die door de baarmoeder voor hetzelfde is afgesloten; maar veeleer moet men daarop terug denken, dat de in de maandelijksche tijdperken intredende omwenteling des levens, wier eindelijk gevolg — wier scheiding (*krisis*) tevens — de bloedvloeiing uit de baarmoeder is, zich niet slechts tot deze, maar ook tot het gansche overige gestel uitstrekt, hetgeen zich reeds duidelijk genoeg te kennen geeft, door de algemeene verheffing der gevoeligheid en prikkelbaarheid in het gansche ligchaam, en door den grooten aanleg tot ziekteaanvallen en terugkeeringen tegen het maandelijksche tijdperk. Deze algemeen verhoogde stemming van het leven in alle deelen des ligchaams, brengt te weeg, dat, wanneer dezelve door eenige oorzaak in de geslachtswerktuigen terug treedt, een des te zichtbaarder verschijnen daarvan in het een of ander der overige werktuigen volgt, waardoor alsdan de gewone afscheiding van dat deel tot eene *periodische* bloedafscheiding wordt verhoogd. Het gevolg hiervan zal verschillend zijn, naar het onderscheid van het

het werktuig, waarin die plaats vindt, de rigting, die het afgescheiden bloed neemt, en de hoeveelheid waarin hetzelfde zich uitstort.

§ 457.

Er zijn vrouwen, die gedurende het maandelijksche tijdperk, door vele *ongesteldheden*, lusteloosheid, bovenmatige gevoeligheid, krampen, pijnen en velerlei verstoringsen van andere verrigtingen worden aangedaan. De bron van deze toevallen is zeer verschillend. De oorzaak van dezelve kan gelegen zijn in algemeene zwakte, die door het maandelijksche bloedverlies telkens tot een hooger en graad klimt. In vele gevallen spruiten zij uit plaatselijke volbloedigheid voort; in anderen uit een waren ontstekingsstaat; in anderen uit langzaam toenemende ontaarding der baarmoeder; in nog anderen uit ziekelijke medelijdende prikkelingen van dezelve.

§ 458.

Het bij de maandelijksche zuivering *uitvloeiende bloed*, neemt in den ziekelijken toestand eene verschillende hoedanigheid aan: het is dun of dik, geronnen, ligter of donkerder gekleurd, in verschillende graden stinkend, met slijm, etter, bedorven etterstof vermengd; en het ondergaat deze verandering, of door algemeene gebreken der bloedbereiding, of door een onregelmatigen bloedsomloop en groei (*vegetatie*) in de baarmoeder, of door versnelde of teruggehouden uitvloeiing des afgescheiden bloeds uit dezelve, of van andere ziekelijke afscheidingen, die gelijktijdig in deze en in de scheede plaats hebben.

§ 459.

Onder de laatstgenoemden, verdient hier de afscheiding

ding en de uitvloeijing van eene etterachtige slijm, wegens het veelvuldige ontstaan daarvan, eene bijzondere melding. Deze soort van slijmvloed (*Blennorrhoe*), die onder den naam van *witten vloed* bekend is, veronderstelt altijd eene ziekelijke afscheidings-werkzaamheid in het slijmvlies der baarmoeder of scheede, of in beiden te gelijk. De naaste grond hiervan kan daarom zeer veelvoudig zijn. Als zoodanig verwijst ons de ervaring nu eens op zwakte en verflapping, en hierdoor bepaalde lijdelijke ophooping der vochten in de vaten van dit vlies, dan eens op eigenaardige afwijkingen, die zich in hetzelfde ontwikkelen, gelijk zulks b. v. bij den venerischen druiper, bij *scrophulae*, schurft, jicht, *rheumatismus*, enz., het geval kan zijn, dan weder op *idiopatiscche* prikkeling der baarmoeder en van de scheede, door ziekelijke weeffels (*Afterorganisationen*), die aldaar gevormd zijn, b. v. polypen, waterblazen, knoestgezwollen, enz., dan weder op medelijdende prikkels, die uit het darmkanaal, de piswegen of andere naburige werktuigen, bij aandoeningen van ambeijen, wormen, den steen, enz. op de teeldeelen werken. Deze slijmvloed moet overigens niet verward worden met de ontlasting van etter en bedorven etterstof, die bij zwefen in de geslachtswerktuigen volgt.

§ 460.

De *teeldrift* der vrouw kan door gebrek en overmaat onregelmatig worden. Het eerste gaat gewoonlijk met al die omstandigheden gepaard, die als oorzaken der te late intreding en terughouding der maandstonden §§. 452. 453 zijn aangevoerd geworden; het laatste daarentegen, met de zoodanigen, die te vroeg-

tij-

tijdig intredende, de te veelvuldige maandelijksche bloedontlasting (§ 455), of ook den slijmvloed (§ 459), plegen te bepalen: immers kunnen deze naar de verschillende betrekkingen, tusfchen haar en den aanleg en vatbaarheid der zieke bestaande, nu eens dit, dan weder dat ziekteverschijnsel te weeg brengen. Wordt deze drift tot eenen zoodanigen graad verhoogd, dat zij, het gevoel van fchaamte en zedelijkheid onderdrukkend, onwederstaanbaar tot den bijflaap aandrijft, dan doet zij zich voor onder de gedaante van *Nymphomanie*. Bovenmatige gevoeligheid der geflachtswerktuigen, een flepande ontstekingsachtige toestand in eenen zoodanigen graad, dat hij eerder jeukte als pijn veroorzaakt, elke andere foort van ziekelijke prikkeling, of van aandoeningen, onmatige opwekking der verbeeldingskracht met wellustige beelden, kunnen de *dynamische* wederwerking tusfchen de werktuigen der voortteling en die der verbeelding tot op eenen zoodanigen trap verheffen, dat de laatste, aan de wellustige gewaarwordingen en voorftellingen geheel onderworpen, alle opmerkzaamheid en wilsbepaling naar deze nieuwe rigting heendrijft.

§ 461.

Onvermogen tot den bijflaap ontftaat bij de vrouwen uit pijnlijke ziekten der geflachtswerktuigen, of uit misvormingen van dezelve, waardoor de ontvanging van het mannelijk lid onmogelijk wordt gemaakt, b. v. door toefluiting der fcheede of opzwellling derzelve, door uitrekking, zamengroeijingen, gezwellen, enz.

Onvruchtbaarheid van de zijde der vrouw is, of een gevolg van het onvermogen tot den bijflaap, of van een afnemen der levenswerkzaamheid in de geflachts-

flachtswerktuigen, waardoor de ontwikkeling der bewerktuigde kiem, of de voltooiing van het werk der paring verhinderd wordt; of integendeel van te groote gevoeligheid en prikkelbaarheid dier zelfde werktuigen, waardoor de bijslaap te spoedig volvoerd wordt, of van eene gebrekkige gedaante, ligging, en verband der eijerstokken, van de trompetten, van de baarmoeder of van haren mond, van de scheede; van eene onregelmatige rigting der vormings-werkzaamheid (*Bildungsproces*) in dezelve door *organische* gebreken (*Afterbildungen.*) Dikwerf is de vrouw niet volstrekt maar alleen in betrekking tot den man onvruchtbaar, waarmede zij vereenigd is, daar het juist tuschen hen beiden aan de bepaalde wederwerking ontbreekt, die tot eenen vruchtbaren bijslaap vereischt wordt.

§ 462.

Ook de *zwangerheid* is niet zelden rijk aan ziekelijke verschijnselen, die eensdeels uit de nieuwe werktuigelijke en *dynamische* betrekkingen, waarin de zwangere baarmoeder tot het overige bewerktuigde gestel treedt, en anderdeels uit de ongewone betrekking der vrucht tot de baarmoeder zijn af te leiden. De wasdom der laatstgenoemde heeft veranderde ruimteverhoudingen van de ingewanden des onderbuiks ten gevolge; — de nieuwe vormingsverrigting die in dezelve plaats heeft, verhoogt en vermeerdert hare *dynamische* medelijdende betrekkingen met het overige gestel, en veroorzaakt dat dezelve nu met bepalend overwigt op vele verrigtingen inwerkt. Dit zijn de bronnen, waaruit de opzwellingen der voeten of van hunne aderen, de moeilijkheid in het gaan, die bij de pis- en drekontlasting, de opzetting der speenvaten

ter, het braken, de zonderlinge lusten, de krampachtige en pijnlijke aandoeningen, de opzwellingen, ophooping, enz., moeten verklaard worden.

De onregelmatige betrekking tusfchen de baarmoeder en de daarin bevatte vrucht, heeft hare oorzaak in een' ziekelijken ftaat der baarmoeder, in traagheid des levens, of te hooge gevoeligheid en prikkelbaarheid, en eenen hieruit, of ook uit gebreken der bewerktuiging voortvloeienden te geringen graad van haar uitzettingsvermogen, of in gebrekkige ligging en vorming der vrucht. Uit deze gebrekkige wederzijdsche verhoudingen, vloeit alsdan een grooten aanleg tot bloedftortingen, gebrekkige en te vroegtijdige geboorte, enz. voort.

§ 463.

De verfchijnselen, die zich bij het *baren* vertoonen, beftaan in traagheid of gebrek, of wel in te groote hevigheid der weeën, valsche weeën, trage, moeilijke, onmogelijke geboorte, bloedftorting, onmagt, fidderingen, achterblijving der nageboorte, enz.

§ 464.

Traagheid der weeën, of volkomen *gebrek* aan dezelve, wordt als het gevolg van levenszwakte of onderdrukking der krachten, waargenomen. Voorafgegane te hevige inspanning tot de verlosfing, groot bloedverlies, gemoedsaandoeningen, een ftaat van kramp, fterke bloedopzetting; enz., zijn de gewone oorzaken van dit verfchijnsel.

Bij te groote gevoeligheid en prikkelbaarheid der baarmoeder, bij groote hinderpalen, die de verlosfing belemmeren, bij andere *idiopatifche* of *sympatifche*

prikkeling, kunnen de weeën met betrekking tot hunne snelle opvolging en hevigheid de voorgescrevene maat overschrijden. Valsche weeën, zijn pijnlijke aandoeningen, die niet, even als de wāren, uit de samentrekking der baarmoeder, maar uit ziekelijke aandoening van andere onderbuiks-ingewanden voortkomen.

§ 465.

De *verlossing* zelve kan door vele omstandigheden *verzwaard*, *verlengd* en zelfs *onmogelijk gemaakt worden*, welke of aan de barende, of aan de vrucht moeten geweten worden. Van de zijde der barende, zijn zwakte, te groote gevoeligheid en teederheid, of ook reeds gevorderde ouderdom, te groote zwakheid der bewerktuiging, ziekte van allerlei aard, een onregelmatischen toestand der werktuigen, in het bijzonder der baarmoeder en der scheede, het zij die van eenen *dynamischen* of werktuigelijken aard zijn, b. v. te geringe of te groote gevoeligheid en prikkelbaarheid, ontaarding van hare bewerktuiging, eene gebrekkige ligging, verbinding en vorming derzelve: beletfelen, die uit hare naaste omkleedselen, doch voornamelijk uit een misvormd bekken voortspruiten, als zoo vele oorzaken te beschouwen, die de verlossing moeilijk maken.

Even zoo kan de verlossing van de zijde der vrucht, en de tot dezelve behorende deelen, de nageboorte, de navellstreng, enz., door onregelmatige grootte, vorming, plaatsing, vereeniging, op verscheiden wijzen en graden belet worden.

§ 466.

Bloedsflossingen, die gedurende de geboorte ontstaan, ontleenen hare bron van het te vroegtijdig afhalen der nageboorte. In het bijzonder geeft de plaatsing der nage-

geboorte op den mond der baarmoeder, aanleiding tot gevaarlijke verbloedingen, die reeds gedurende de zwangerschap herhaalde malen terug keeren, doch gedurende de geboorte het meest de overhand nemen. Bloedstortingen, die na de geboorte van het kind ontstaan, hebben hare oorzaak, of in een gebrek van de gelijkmatige zamentrekking der baarmoeder, of in eene beleediging van dezelve. Deze bloedstortingen kunnen aan de waarneming van den minder opmerkzamen arts ontgaan, wanneer de uitvloed van het, in de holte der baarmoeder uitgestorte bloed, door den mond der baarmoeder en scheede, door eenige oorzaak wordt verhinderd. Het gemis van zamentrekking der baarmoeder, de trapsgewijze weder ontstaande opzwellings van dezelve, het zinken van den pols en der krachten, de bijzondere bleekheid des ligchaams, de overvallen van onmagt, moeten den geneesheer waarschuwen, om tegen dit *verborgen* en deswegens zoo gevaarlijke bloedverlies op zijne hoede te zijn.

§ 467.

Onmagten en *trillingen*, die zich gedurende of spoedig na de geboorte voordoen, zijn de uitwerkfeelen van bloedvloeijingen, van bovenmatige inspanningen tot de verlossing, van beleedigingen en hevige pijnen, en behooren niet zelden tot die verschijnselen, die een aanstaand levensgevaar dreigen.

§ 468.

De *terughouding der nageboorte* is het gevolg van gebrek aan prikkelbaarheid en zamentrekking der baarmoeder, van krampachtige toefluiting van den baarmoedermond, van verstopping van dien door geron-

nen bloed, enz., en geeft wederom aanleiding tot velerlei kwalen, als tot bloedstortingen, tot rotting der nageboorte in de holte der baarmoeder, en uitwerkselen daarvan.

§ 469.

De *kraamzuivering* kan te overvloedig, te spaarzaam, geheel onderdrukt worden, en ook een geheel vreemd karakter aannemen.

Te veelvuldig wordt dezelve, door alles wat eenen te rijkelijken toevloed van bloed in de vaten der baarmoeder onderhoudt. Die moeders welke zich wederregtelijk aan de zoging onttrekken, worden daardoor gewoonlijk met te veelvuldige en lang aanhoudende kraamzuivering getuchtigd.

Te *spaarzame kraamzuivering*, of volkomen onderdrukking derzelve, is of het gevolg van afleiding der vochten en van de levenswerkzaamheid der baarmoeder naar andere deelen, gelijk zulks b. v. bij te sterke vermeerdering van andere afscheidingen, of ook bij ontstekingen van andere ingewanden plaats vindt, of van een' geprikkelden, ontstekingsachtigen, krampachtigen, tragen toestand der baarmoeder zelve.

Met betrekking tot *derzelver eigenaardig karakter*, is de kraamzuivering aan velerlei veranderingen onderworpen. Soms is zij te waterig, soms vloeit er in plaats van wei, werkelijk bloed uit, soms is de geloosde vloeistof met eene etterachtige slijm, met werkelijken etter, met bedorven etterstof vermengd; hiernevens verandert zij hare kleur op verschillende wijzen, wordt daarbij tevens zeer stinkend: welke verschijnselen alle op een daarmede overeenkomstigen ziektestaat der baarmoeder en der scheede heen wijzen.

§ 470.

De *melkaffcheiding* der zogende vrouwen is aan de algemeene wetten van alle affcheidingen onderworpen: dien ten gevolge moet zij daaraan ook in den ziekelijken toestand gehoorzamen. Hare afwijkingen verdienen des te meer de oplettendheid des geneesheers, vermits die niet slechts op het welzijn der moeder, maar ook op dat van het kind, dat daarmede gevoed wordt, eenen zeer gewigtigen invloed hebben.

Deze affcheiding is fomtijds *bovenmatig*, zoodat de borsten bestendig van melk stijf staan. Hierdoor volgt tevens, dat de melk, ook buiten den tijd van het zogen, van zelve wegvloeit. Hierbij is evenwel op te merken, dat een dusdanig aanhoudende melkvloed niet altijd in eene volstrekte overmaat der affcheiding, maar fomtijds ook in een' ziekelijken toestand van de ontlastbuizen der borstklieren, en in een verzwakt zamentrekkings- en terughoudingsvermogen van dezen, gegrond is. Het te groote verlies van melk, op welk eene wijze dit ook ontstaan moge, heeft voor de zogende steeds dezelfde gevolgen, die elk belangrijk verlies van gewigtige sappen pleegt na zich te slepen.

Bij vele vrouwen neemt men eene te *spaarzame* melkaffcheiding waar; ook zijn de gevallen niet geheel zeldzaam, waarin dezelve geheel *onderdrukt* wordt. Het laatste toeval wordt dikwerf daardoor bijzonder bedenkelijk, dat het aanleiding tot plaatsvervangende affcheidingen, of de zoogenaamde *zogverplaatsingen* op inwendige, belangrijke ingewanden geeft.

§ 471.

Ook met betrekking tot haren *inhoud* en de *eyen-*

redigheid harer bestanddeelen , levert de moedermelk verscheidene blijkbare afwijkingen op, waardoor zij alsdan aan het kind , waaraan zij tot voedsel verstrekt , veel nadeel kan toebrengen. Wanneer de melk door overmaat van wei te dun is , dan levert dezelve , bijzonder in de latere tijdperken van het zogen , voor het kind te weinig voedsel op , en geeft tevens gelegenheid tot ontwikkeling van vrije zuren in de eerste wegen. Eene te dikke en vette melk , dat is eene dusdanige , die met kaasachtige zelfstandigheden is overladen , wordt , ten minste voor een pas geboren kind , te zwaar om te verteren. Onder zekere omstandigheden , neemt zij eene eigenaardige , door de zintuigen wel niet waarneembare , maar daarentegen door hare uitwerkselen op het kind des te meer merkbare prikkelende , en als vergiftige hoedanigheid aan , en ontleent zulks in vele gevallen alleen van den ongeregelden invloed der zenuwen op de afscheidingswerktuigen : zoo neemt men niet zelden waar , dat de melk van moeders , of minnen , die spoedig na hevige gemoedsaandoeningen genoten wordt , aan het kind hevige pijnen , braking , buikvloeijing en stuiptrekkingen veroorzaakt.

TWEEDE AFDEELING.

Ziekteverschijnselen in het dierlijke stelsel.

§ 472.

In het dierlijke, dat is, in het hoogere of hersenzenuwgestel, is het leven tot zulk eene hoogte verheven, waarvoor het op aarde maar eenigzins vatbaar is. Het dierlijke stelsel heeft, wel is waar, zijne wortelen in het groeiende (*vegetative*), en put daaruit zijne voeding en de grondwetten (*grundbedingungen*) zijnes levens: doch eenmaal gevormd en levendig werkzaam, werkt het vermogend op het *vegetative* terug, en verkrijgt op deszelfs verrichtingen eenen veelvoudigen gewigtigen invloed. De hoogere waarde van het zenuwstelsel in het menschelijk ligchaam, en deszelfs veelzijdige betrekkingen tot al de overige levenswerktuigen, geeft een groot gewigt aan de ziekteverschijnselen, die daaruit zoo welig voortspruiten, en deze verdienen in een' hoogen graad het nadere onderzoek van de zijde van den geneesheer. Om bij dit onderzoek eenen geregelden (*systematischen*) gang te volgen, zullen wij deze ziekteverschijnselen in eene zoodanige orde rangschikken, dat wij eerst de *verschijnselen der uitwendige zinnelijkheid*, daarna die

welke tot de *verrigting der verbeeldingskracht en des hoogerden denkvermogens* betrekking hebben, en vervolgens de verschijnselen der *willekeurige spierbeweging*, en eindelijk die *des slaaps* zullen behandelen.

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de ziekteverschijnselen der zintuigelijkheid of uitwendige zinnelijkheid (äufsern Sinnlichkeit).

§ 473.

Wij vatten hier onder de ziekteverschijnselen der *zintuigelijkheid*, diegenen te zamen, die uit het gestoorde *gemeen-gevoel* van den zieken, en uit de veelvoudige ziekelijke toestanden der bekende vijf zintuigen voortvloeijen, en handelen dien ten gevolge het eerst

Over de verschijnselen van het gemeen-gevoel.

§ 474.

Het *gemeen-gevoel* beteekent den over het gansche ligchaam verspreide zintuig, door middel waarvan de ziel denkbeelden van den afwisselenden toestand des ligchaams en van deszelfs werktuigen verkrijgt. Offchoon over het gansche bewerktuigde gestel verspreid, ontvangt hetzelve evenwel in elk bijzonder werktuig zijne eigenaardige wijziging, die in vele derzelven tot zulk eenen graad wordt ontwikkeld, dat het aldaar tevens als een eigenaardigen zin te voorschijn treedt. Hetzelve is de ware wachter voor de gezondheid, die den zieken niet slechts van de tegenwoordigheid der ziekte, maar ook in vele

ge-

gevallen van derzelver zitplaats, graad, en, alhoewel door duistere gewaarwordingen, zelfs daarbij van hare natuur onderrigt. Daarom volgen de geneesheeren bij het onderzoek der ziekte zoo gaarne dezen leidsman, waarvoor wij alle achting koesteren, ofschoon wij des niet te min waarschuwen moeten, daar niet in alle gevallen vertrouwen aan te schenken, vermits dit zelfs den zieken onder zekere omstandigheden bedriegt, en er aan de andere zijde zieken zijn, die zich zelven en den geneesheer overreden, iets uit hun gemeen-gevoel geput te hebben, wat echter oorspronkelijk uit hunne verbeeldingskracht, of uit eene opgevatte meening is voortgevloeid.

§ 475.

De gewaarwordingen, die uit het ziekelijk aangedaan gemeen-gevoel ontstaan, kunnen *te levendig, verflomd*, en, wat haren aard aangaat, *verkeerd* zijn.

Bij de beschouwing der *te levendige gewaarwordingen*, wier bron het algemeen gevoel in eenen onregelmatigen toestand is, trekt eene buitengewone verheffing van het laatstgenoemde in vele ziekten onze opmerkzaamheid tot zich. Door deze verheffing worden aan den lijder ongewoon klare voorstellingen van zijne ziekte, van hare plaats, graad, en somwijlen van haren aard medegedeeld, en hij wordt hierdoor somtijds in staat gesteld, de hoeveelheid zijner nog voorhanden zijnde levenskracht te bepalen, en het uur des aan naderenden doods te voorspellen. Als oorzaak van dit merkwaardig verschijnsel, kan eene volstrekte of betrekkelijke verheffing van het leven in het zenuwgestel aangenomen worden. In vele gevallen schijnt hetzelfde op eene *dynamische* wederwerking (*wechself-*

verkehr), en op eene herftelling van een volmaakter leidingsvermogen tufchen het herfen- en zenuwknöopenftelfel te berusten. Uit de laatstgenoemde omftandigheid, laten zich ten minfte de meer heldere voorftellingen, die van de ziekelijke veranderingen van de werktuigen des *vegetativen* levens tot het bewustzijn komen, gemakkelijker verklaren.

§ 476.

Tot de *te levendige gewaarwordingen*, die tot het ziekelijk aangedaan gemeen-gevoel betrekking hebben, behooren de gewaarwordingen van de pijn, van het jeuken, der angst, der onrust, van de veranderde warmtemaat des ligchaams, en van der zwakte.

Pijn is een zeer onaangenaam, de ziel verontrustend gevoel van te hevige prikkeling van sommige zenuwen. Al wat geweldadige levensstroomingen in de zenuwen te weeg brengt, hetzij dit werktuigelijk, *chemisch*, *dynamisch*, — *positief* of *negatief* — op de zenuwen inwerkt, veroorzaakt pijn. De verschillende wijzigingen van het onaangename gevoel, hetwelk door de onderscheidene graden en afwifelingen der te hevige prikkeling der zenuwen wordt voortgebragt, zijn oorzaken van even zoo vele foorten van pijnen; wier veelvuldigheid zich des te beter laat begripen, wanneer men niet vergeet, dat iedere pijn een zamengefteld gevoel van meerdere geringer gewaarwordingen (*Theilgefühle*) is, en dat de veelvoudig wifelende gefteldheid der laaften, eene groote verfcheidenheid in het ganfche pijngevoel kan te weeg brengen. De ziel past deze veelvoudige wijzigingen van het pijngevoel gewoonlijk toe, op de verfchillende wijze van werking der uitwendige invloeden, waardoor zij ver-

oorzaakt worden, en onderscheidt daarnaar de soorten der pijn. Zoo bestaat er eene brandende, stekende, snijdende, borende, vliegende, scheurende, kloppende, bezwarende, drukkende, snoerende, wringende, spannende, knagende, bijtende pijn, enz.

Met betrekking tot hare gevolgen, heeft de pijn, wel is waar, eene schadelijke, doch ook tevens eene voordeelige zijde voor den lijder. De meer hevige opwekking der zenuwwerking, veroorzaakt eene levendiger terugwerking tusfchen de zenuwen en spiervezelen, vaten en overige bestanddeelen des aangestasten werktuigs; daaruit ontstaan in hen kramp, ontsteking met hare gevolgen: de meerdere terugwerking van het gemoed, die het pijnlijke gevoel veroorzaakt, heeft onrust, slapeloosheid, angst, treurigheid, vertwijfeling, ijling, ten gevolge: de medelijdende betrekkingen, die er tusfchen de pijnlijk aangedane en de overige zenuwen plaats vinden, brengen te weeg, dat ook in andere daaraan verbonden deelen, pijnen, krampen en velerlei stoornissen der levende bewegingen ontstaan: tot den hoogsten top gestegen, veroorzaakt zij uitputting van krachten, bezwijmingen, trillingen, verdoving en verlamming. Bij alle deze nadeelige gevolgen, wordt de pijn door de meer krachtdadige terugwerkingen des levens, die zij te weeg brengt, toch ook weder het middel ter genezing der ongesteldheid, waaruit zij voortspruit: ook is zij het, die den mensch aanmaant om bij tijds hulp tegen de ziekte te zoeken, en die, eenmaal doorgestaan zijnde, zijne vatbaarheid voor de vreugde des levens verhoogt.

§ 477.

Het *jeuken* is een lastig gevoel, dat uit een geringen graad van pijn en kitteling is zamengesteld. Dezelfde oorzaken die de pijn te weeg brengen, kunnen ook jeuking verwekken, wanneer zij in een' minderen graad van hevigheid werken: de gevolgen daarvan zijn onrust, meer levendige willekeurige en onwillekeurige terugwerkingen, waaruit dan wederom, naar het onderscheid der deelen, die door het jeuken zijn aangedaan, verschillende andere toevallen, b. v. niezen, hoesten, persing op den afgang, zaadbevlekkingen, enz. voortvloeijen.

§ 478.

De *angst* is een verontrustend gevoel, dat zich tot eene stremming der vrije levenswerking bepaalt, en door verhinderen in het ademen, in den bloedsomloop, door verhinderde uitscheidingen en verstoorde uitbreking van huiduitslagen, enz. wordt voortgebracht. Onrust, slapeloosheid, vertwijfeling, krankzinnigheid, stuiptrekkingen, uitputting der levenskrachten, zijn de gevolgen die daaruit plegen te ontstaan, wanneer dezelve te lang aanhoudt en tot hooger graad van hevigheid klimt.

Naauw aan den angst verwant, is het ziekelijk gevoel der *onrust*, eene gedurige opwekking der ziel, door een ziekelijk aangedaan gemeen-gevoel, waardoor in dezelve een onophoudelijk pogen, om den toestand en de gesteldheid des ligchaams te veranderen, wordt opgemerkt. Zij is dikwerf de bloote uitdrukking eener bovenmatige gevoeligheid en ongeduld van den zieken; doch daar, waar zulks het geval niet is, geeft dezelve niet zelden eenen hooger graad der ziekte,

en

en daarnevens zelfs een dreigend levensgevaar te kennen.

§ 479.

Het *gevoel van de veranderde warmtemaat*, heeft betrekking of tot eene werkelijke vermeerdering of vermindering der warmte in het bewerktuigde gestel, en heeft deszelfs voorwerpelijken grond in die veranderingen der levenswerking, waarmede het klimmen en dalen van de warmtemaat des dierlijken ligchaams in verband staat (§ 418); of het ontstaat zonder gelijktijdige daarmede overeenstemmende afwisseling van warmtemaat in het overige gestel, en moet alsdan afgeleid worden van eene onregelmatige gestemheid van het leven en van de gevoeligheid der zenuwen, gelijkvormig aan die, welke door de veranderingen der dierlijke warmte verwekt wordt. Hieruit laat zich begrijpen, hoedanig de verheffing en vermindering van het uitzettingsvermogen, ofschoon zij zich meer tot het zenuwgestel bepalen, het gevoel van warmte of koude, zonder merkelijke toe- of afnemning der warmtemaat, in het overige gestel kunnen te weeg brengen.

§ 480.

Het *gevoel van zwakte* berust, of op eene merkelijke vermindering der levens en van deszelfs grondkrachten, of ook op eene enkele stremming van deszelfs vrije werking. Er bestaan ook dikwerf gevallen, waarin dit gevoel even als meenig ander, het uitwerksel eener verwarde verbeeldingskracht is, zonder dat hetzelfde uit eene daaraan overeenkomstige verandering van het leven in het overige *organismus* voortspuit. Men ziet dan dierhalve wel, dat men bij de verklaring van hetzelfde op zijne hoede moet zijn, en het

het op verre na niet overal voor een teeken van ware zwakte mag doen gelden.

Uit het zoo even gezegde, laat zich, wanneer men slechts de omstandigheden omkeert, gemakkelijk verklaren, hoe in vele gevallen een ziekelijk gevoel van sterkte kan ontstaan.

§ 481.

Een verschijnsel van eenen gansch anderen aard, is de *verstomping* van het gemeen-gevoel, waardoor volgt, dat men van de ziekelijke veranderingen des ligchaams slechts zeer zwakke, duistere, of ook in het geheel geene voorstellingen verkrijgt. Dit toeval verschijnt onder eene tweeledige gedaante, als eenvoudige *gevoelloosheid (anaesthesia)* en als *smarteloosheid (anodynia)*, waarvan de eerste niets dan eenen zekeren graad van werkeloosheid van het gemeen-gevoel, doch de laatste gebrek aan gevoel van pijn, bij voorhanden zijnde bepalende oorzaken daartoe, in het gestel aantoot. Gewoonlijk behooren deze verschijnselen tot de meer bedenkelijken, vermits zij of eene groote levensvermindering in het zenuwstelsel, of groote verhinderingen in deszelfs vrije werking, of ook belangrijke afwijkingen der verbeeldingskracht doen veronderstellen.

§ 482.

Ontstemming van het gemeen-gevoel wordt aangenomen plaats te hebben, als de voorstellingen, die hetzelfde te voorschijn brengt, met de onderwerpen waarop zij betrekking hebben, over het algemeen niet overeenstemmen, wanneer b. v. de zieken, bij verhoogde dierlijke warmte, over koude klagen, wanneer zij zich bij alle teekenen van zwakte, sterk, of bij
een

een hoogen graad van ziekte wel bevinden; wanneer het hun toefchijnt, als ware hun ligchaam verftijfd, verkort, half, verdubbeld, enz. Ziekelijke verhooging, vermindering, ongelijke verdeeling der gevoeligheid in het zenuwgeftel, eigenaardige geftemdheid van het zenuwgeftel door de eigenfoortige wijzigingen der ziekte en van hare voortbrengfelen, zijn de grondflagen ter verklaring van deze verfchijnfelen.

*Over de ziekteverfchijnfelen van het zintuig des
gevoels, des fmaaks en des reuks.*

§ 483.

Even als er tufchen de verrigtingen van het *zintuig des gevoels, des fmaaks en des reuks* eene onloochenbare *physiologifche* verwantschap beftaat, even zoo vertoonen ook de ziekteverfchijnfelen dezer zintuigen, met betrekking tot haar ontstaan en overige verhoudingen, zoo veel overeenkomst met elkander, dat zij voegzaam onder een gezigtspunt kunnen vereenigd worden. Dezelve laten zich, even als die van het gemeen-gevoel, tot *bovenmatige fcherpte, verflomping en ontftemming* van deze zintuigen herleiden.

§ 484.

Bovenmatige fcherpte van het zintuig des gevoels, des reuks en des fmaaks, geeft zich te kennen door te fterke gewaarwordingen, die reeds door ligtere indrukken opgewekt, en door hare groote levendigheid lastig en zelfs pijnlijk worden. De gevoeligheid van deze zintuigen, klimt dikwerf tot zulk eenen graad, dat de zieken, door middel van dezelve, voorwerpen
waar-

waarnemen , die voor de zintuigen van een gezond mensch niet zijn waar te nemen , b. v. de voor andere menschen verborgene veranderingen der dampkringslucht , de dampkringen der ligchamen , enz. De oorsprong van deze verschijnselen kan in verschillende ziekte-toestanden liggen : als in een volstrekt of betrekkelijk overwigt des ganschen zenuwlevens ; in te hooge klimming der gevoeligheid , die meer tot de aangedane zintuigen bepaald , en door ontheffing der voor dezelve gepaste prikkeling zoo wel , als door te sterke prikkeling , hetzij die van een' *ideopathischen* of *sympatischen* aard zij , door ontstekings- en andere eigensoortige ziekte-toestanden , wordt bewerkt ; eindelijk nog in het gebrek , of ten minsten in eene onvolkomen gesteldheid van de uitwendige omkleedselen van de zintuigen , waardoor dezelve anders tegen heilige uitwendige inwerking beschermd worden , b. v. der huidmeer , der opperhuid , van de slijm.

§ 485.

De onderhavige zintuigen lijden aan *verflomping* , wanneer dezelve door krachtadige uitwendige invloeden tot zwakte en trage terugwerking vervallen , en hierdoor slechts duistere gewaarwordingen van de hen aandoende voorwerpen verwekken. Vermindering van het leven in het zenuwgestel in het algemeen , of in de zenuwen der zintuigen in het bijzonder , belemmerde gemeenschap der laatste met hunnen middenpuntswerktuigen , te sterke omwikkeling van de zenuwen der zintuigen met de boven opgenoemde behoedmiddelen , met eene te dikke eeltachtige opperhuid , met te overvloedige taaije slijm , met koude gezwollen en onechte bewerktuigingen (*Asther-*
or-

organisationen) — dit zijn de omstandigheden, waardoor deze verftomping kan te weeg gebragt worden. Intusfchen moet men evenwel hierbij niet uit het oog verliezen, dat de gewaarwordingen, die van de gemelde zintuigen uitgaan, in eenen hoogen graad duister kunnen zijn, zonder dat men daarom overal geregtigd is, den grond hiervan in eenen ziekelijken toestand van deze werktuigen te zoeken, terwijl die niet zelden in gebrek aan opmerkzaamheid en in de bepaling van deze op de te levendige werkzaamheid van andere zintuigen, in het bijzonder echter van de verbeeldingskracht moet gevonden worden.

Verlamming dezer zintuigen, welke door eenen hoogen graad van levenszwakte, of door werktuigelijke afbreking van hunne gemeenschap met het middelpunt van het zenuwgestel bepaald wordt, heeft eene ophouding van alle gewaarwordingen ten gevolge, die uit derzelver werkzaamheid voortvloeijen.

§ 486.

Dezelfde zintuigen zijn *verkeerd* of *bedriegelijk*, wanneer zij gewaarwordingen van voorwerpen verwekken, die of volstrekt niet op hen hebben gewerkt, of ten minsten geheel andere eigenschappen daarvan voorstellen, als zij inderdaad bezitten. Dezelfde omstandigheden, die de verkeerde werking van het gemeen-gevoel veroorzaken (§ 482.), kunnen ook het zintuig des gevoels, des fmaaks, en des reuks op eene verkeerde en bedriegelijke wijze doen werken.

Het meest in het oog loopende, zijn de bedriegelijke gewaarwordingen, wier bronnen het zintuig des fmaaks en des reuks zijn, en deze mogen volstrekt niet altijd aan ongeregelde werkzaamheden der eigen-

lijke zintuigen toegeschreven worden , maar zijn haren oorsprong niet zelden verschuldigd aan eene ziekelijke gesteldheid van afgezonderde vochten , of van andere ziektevoortbrengfelen , die daarmede in wederkeerige werking treden , en hunne zinnelijke eigenschappen aan de uitwendige , in het zintuig opgenomen voorwerpen mededeelen.

Op deze wijze ontstaat dikwerf de laffe , zoete , zure , loogzoutige , zoutachtige , bittere , ransche en vuile smaak , die den zieken hindert , zonder dat hij iets in den mond neemt , en waarmede al wat hij geniet , schijnt aangedaan te zijn , uit eene gebrekkige menging der in de mond en keelholte afgescheiden vochten. Uit dezelfde bron ontstaan de veelvuldige bedriegelijke , dikwerf meer zonderlinge reuken , waarmede de zieken gekweld worden , en die zij aan alle uitwendige riekende zelfstandigheden toeschrijven.

De ziekelijke verschijnselen in de zintuigen des gevoels , des smaaks en des reuks , die uit een onregelmatigen groei derzelven voortspuiten , zijn reeds bij de beschouwing der verschijnselen van derzelver gebrekkige afscheidingen (§ § 409 enz. — 399—396) vermeld geworden.

De verschijnselen van het zintuig des gehooers.

§ 487.

Te groote scherpte des gehooers (oxyecia), geeft eene ziekelijk verhoogde gevoeligheid , of van het gansche zenuwgestel , of ook slechts des gehoorwerktuigs te kennen , wier veelvoudige oorsprong reeds meermalen
is

is aangetoond geworden. Intuschen komt bij de verklaring van dit verschijnsel niet slechts de overwigtige werkzaamheid der zenuwen, maar ook die der spieren, welke de gehoorbeentjes en het trommelvlies spannen, in aanmerking, vermits bovenmatige prikkelbaarheid, krampachtige en trillende beweging van dezelve, veel kunnen bijdragen, om aan de gewaarwordingen van het gehoor eene ondragelijke scherpte mede te deelen.

§ 488.

De *hardhoorendheid* (*baryecoya*) en *doofheid* (*co-phosis*), zijn de uitwerkselen van verstompte gevoeligheid, of van volkomen verlamming der gehoorzenuwen, of van verschillende gebreken van die deelen, welke tot de vorming des gehoorwerktuigs en tot deszelfs verrigtingen bijdragen. Tot de laatste behoren gebreken van het uitwendig oor, opvulling, verstopping, zamengroeiing van den gehoorweg, misvormingen van het trommelvlies, waardoor deszelfs veerkracht verzwakt wordt, traagheid of verlamming der spieren, welke aan hetzelfde en de gehoorbeentjes zijn toegeschikt, gebrek aan lucht in de trommelholte door de verstopping van den trompet van *Eustachius*, zamengroeiing of geheele vernieling der gehoorbeentjes, ontaarding van het beenvlies, dat de trommelholte; het slakkenhuis en het doolhof inwendig bekleedt, ophooping of vermindering of wel veranderingen in den aard van het water, dat de uitbreidingen der gehoorzenuwen bespoelt, enz.

§ 489.

Ook aan *verkeerde* of *bedriegelijke* gewaarwordingen is het zintuig des gehoors niet onvruchtbaar, vermits hetzelfde zonder eenigen invloed van een van

buiten geluidgevend voorwerp het gevoel van hooren verwekt, of ten minste aan de van buiten komende klanken geheel vreemde wijzigingen mededeelt.

In de eerste rei van verschijnselen plaatsen wij het ruischen der ooren, het klinken, piepen, kloppen, en zelf verbeelding van *gearticuleerde* toonen. Deze verschijnselen berusten altijd op eene onregelmatige, slechts door inwendige ziekelijke gesteldheden bepaalde werkzaamheid der gehoorzenuwen en inwendige gehoor-spieren. Zij kunnen daarom ontstaan door onevenredige ontwikkeling der gevoeligheid, door trillende of stuipachtige bewegingen der gehoorspiers, door te levendige wederzijdsche werking tuschen de spieren en bloedvaten, gelijk zulks bij sterke bloedophooping naar de vaten van het hoofd, bij ontsteking van het oor of der naburige deelen, plaats vindt; verder door ongeregelde verwantschap der gehoorzenuwen met andere zenuwen, door elke soort van andere ziekelijke *idiopatische* of *sympatische* prikkeling, door buitensporige werkzaamheid van de werktuigen der verbeeldingskracht, en eindelijk door alles wat eenen belangrijken graad van zwakte te weeg brengt.

§ 490.

De in het gehoorwerktuig plaats hebbende groei, ligt zoo diep verholten, dat zij zich niet door uitwendig waarneembare verschijnselen kan kenbaar maken, maar zich in de meeste gevallen alleen door de zoo even geschetste stoornissen van de verrigtingen des gehoors openbaart. Evenwel maakt de afscheiding van het oorsmeer hierop eene uitzondering, wier afwijkingen door kennelijke veranderingen van deszelfs voortbrengsel, door toe- en afneming, verdikking, ver-

verharding, vloeibaarwording en ontaarding van hetzelfde, zichtbaar worden.

De ziekteverschijnselen van het zintuig des gezichts.

§ 491.

Het oog is niet alleen een spiegel der ziel, maar ook des bewerktuigden levens: in geen werktuig van het ligchaam toch drukken zich de veranderingen van het leven in alle zijne vormen zoo snel en duidelijk uit, als in het oog. Daarom geven ook de geneesheeren aan dezen in geen opzigt verachtelijke verrader, bij het onderzoek der ziekten, met regt zoo veel opmerkzaamheid, en slaan zij niet slechts acht op de verschijnselen die het naast uit deszelfs verrigting als werktuig van het gezigt ontstaan, maar ook op die, welke tot de daarin plaats vindende *vegetative* werkzaamheid behooren, om door deze even zeer tot de erkenning van de ziekten van het oog, als tot die, welke het gansche dierlijke en *vegetative* stelsel bedreigen, geleid te worden.

§ 492.

Tot de verschijnselen van het ziekelijk zien behoort vooreerst de *lichtschuwheid* (*photophobia*), zijnde die onregelmatige hoedanigheid van het oog, waardoor hetzelfde voor het matige daglicht zoo gevoelig wordt, dat het den prikkel daarvan niet kan verdragen, en daardoor in het zien verhinderd wordt; klimt de kwaal tot zoodanig eenen graad van hoogte, dat het oog gedurende den dag geheel tot zijne verrigting ongeschikt wordt, en de zichtbare voorwerpen slechts gedurende de schemering kan onderscheiden, zoo noemt

men zulks *dagblindheid* (*nyctolopia*). Soms is dit verschijnsel de begeleider eener algemeene zenuwziekte met overspannen gevoeligheid; meermalen staat hetzelfde in verband met ontsteking of andere aandoeningen, die het oog zelve aantasten en de ontwikkeling der gevoeligheid in hetzelfde bevorderen; niet zelden is het een gevolg van *idiopatische* of *sympatische* prikkelingen van het oog, of ook van deszelfs ongewooneheid aan de prikkeling van het licht.

§ 493.

Gezigtszwakte (*ambliopia*) is daar, wanneer het oog de zichtbare voortbrengfelen bij behoorlijke verlichting en verwijdering, niet met den vereischten graad van duidelijkheid kan onderscheiden. De bron van dit verschijnsel is wederom zeer veelvoudig: algemeene of plaatselijke zenuwzwakte, belemmerde gemeenschap der gezigtszenuwen met hare middenpuntswerktuigen, gebrekkige gedaante of verminderde doorschijnendheid van het hoornvlies, van het waterachtig vocht, der kristallens, des glasachtigen ligchaams, zijn die ziekelijke toestanden, waaruit de gezigtszwakte het naast kan voortspruiten.

Er bestaan verschillende foorten van gezigtszwakte, naar dat dezelve of eene ongewoon sterke verlichting, of eene bepaalde verwijdering der zichtbare voorwerpen van het oog vereischt. Is de gezigtszwakte van dien aard, dat er tot een helder aanschouwen der voorwerpen eene sterkere verlichting wordt gevorderd, en dat deze, aan het zwakkere licht der schemering blootgesteld, het zinvermogen niet meer tot werkzaamheid bepalen, zoo noemt men dezelve *nachtblindheid* (*hemeralopia*).

§ 494.

§ 494.

Met betrekking tot de behoefte eener bepaalde verwijdering der voorwerpen van het oog, is de gezigtswakte of kort- of verzigtheid. Kortzigtheid (*myopia*), beteekent het onvermogen des gezichts, om de voorwerpen anders dan op eenen geringen afstand van het oog te onderscheiden, waarbij evenwel het oog voor zeer nabijzijnde voorwerpen in de meeste gevallen veel scherpte bezit. Dit gebrek berust, of op te groote bolheid des ganschen oogappels, of ook slechts van het doorschijnende hoornvlies, of van de kristallens, of op eenegrootere verwijdering der laatstgenoemde van het netvlies, of van vermeerderde digtheid van de doorschijnende deelen van het oog; door alle deze omstandigheden te zamengen omen, of door ieder derzelven in het bijzonder toch, worden de, van verwijderde voorwerpen vallende stralen te sterk gebroken en te vroegtijdig in een brandpunt vereenigd, zoodat dit laatste het vetvlies niet bereiken kan.

De omgekeerde gesteldheid van het oog en van deszelfs deelen, brengt tegenovergestelde verhoudingen tusfchen hetzelve en de lichtstralen, en daardoor de *verzigtheid* (*presbyopia*) te weeg, dat is het onvermogen, om de zichtbare voorwerpen duidelijk te erkennen, wanneer zij zich niet op een' grooten afstand van het oog bevinden. Beide gebreken, de kort- en verzigtheid, hangen ook zeer waarschijnlijk af van eene onregelmatige werking der oogspieren, die op de gedaante des oogappels en deszelfs deelen een' onloochebaren invloed heeft. Hieruit wordt het dan ook verklaarbaar, hoe deze gebreken door gewoonte voortgebragt en ook weder kunnen weggenomen worden.

§ 495.

De volkomen vernietiging van het vermogen om te zien — de *blindheid* — ontleent haren oorsprong, of uit verlamming der gezigtszenuwen, en wordt *zwarte staar* (amaurosis) genaamd, of van eene verduistering der doorschijnende deelen van het oog, of van die misvormingen van hetzelfde en van zijne omkleedfeelen, waardoor de vrije terugwerking tusschen het netvlies en de uitwendige zichtbare voorwerpen wordt afgebroken.

§ 496.

Het zintuig van het gezigt werkt *verkeerd* en *bedriegelijk*, wanneer hetzelfde de uitwendige voorwerpen, met opzigt tot hunne kleur, uitwendigen ontrek en hunne betrekkingen tot de ruimte valsch voorstelt, of zelfs zichtbare beeldtenissen verwekt, waarmede geene uitwendige voorwerpen overeenkomen.

Eene *valsche kleur* wordt somtijds aan de in het oog geschilderde beelden medegedeeld, door de onregelmatig gekleurde doorschijnende deelen van het oog. Zoo gaat in sommige hoewel zeldzame gevallen, de kleurende stof der gal in het waterachtige vogt van het oog over, en doet de lijders door dit vocht alle voorwerpen geel gekleurd zien. Bij sterke ophooping van het bloed in de vaten van het oog, dringt er rood bloed in de haarvaten van de doorschijnende deelen van het oog, en schijnt door dezelve heen, en zodoende wordt de in het oog verschijnende roode kleur op de uitwendige lichamen overgebracht. Intusschen ontbreekt het ook niet aan gevallen, waarin men genoodzaakt is, de vorming van valsche kleuren aan eene verkeerde werkzaamheid der gezigtsze-

nu-

nuwen te wijten. Op dezelfde wijze toch, waarop een hevige lichtprikkel het netvlies tot sterker levensbewegingen kan aanzetten, die ook nog na de verwijdering van denzelfden voortduren, en eerst nu eene rei van steeds afwisselende gekleurde beelden doen ontstaan; op deze zelfde wijze kunnen voortgelijke gekleurde beelden, door inwendige ziekelijke aandoe-ningen van dat zelfde werktuig voortgebracht, en als-
dan op de beelden der uitwendige voorwerpen over-
gebracht worden.

§ 497.

Door dezelfde ziektekundige grondstellingen, wordt de valsche voorstelling van het getal en den omtrek der uitwendige voorwerpen door het zintuig van het gezigt verklaarbaar. Zoo kan het, door gedeeltelijke verduistering der doorschijnende deelen van het oog, door misvormingen van dezen, of ook door verlamming van enkele zenuwvezelen van het netvlies, door ziekelijke stremming van hare bewegingen, of eindelijk door te krachtdadige opwekking van dezelve, zoo ver komen, dat de uitwendige voorwerpen vermenigvuldigd, vergroot, verminkt, of op elk andere wijze misvormd voorkomen.

§ 498.

Dikwijls stelt het zintuig van het gezigt de uitwendige voorwerpen onder geheel valsche verhoudingen van ruimte, zoo tot elkander, als tot het gezigtswerktuig voor. Tot deze rei van gezigts-misleidingen, behoort de *duizeligheid*, die, wel is waar, ook in andere zintuigen kan voorkomen, maar zich in dat van het gezigt het duidelijkste vertoont. De-
zelfde is dat zinbedrog, waardoor de in rust zijnde

voorwerpen als in eene snelle beweging voortgedreven schijnen. De duizeligheid van het gezigt wordt door vele oorzaken verwekt, als door snelle omdraaijng van het ligchaam zelve in eenen cirkel, door snel rijden in eenen wagen, door het varen in een schip en dergelijke bewegingen, waardoor het ligchaam deszelfs ruimteverhoudingen met groote snelheid afwisselt, door het afzien van eene merkelijke hoogte, door alles eindelijk, wat de levensverrigting in het zenuwgestel in het algemeen, of in het zintuig van het gezigt in het bijzonder, hetzij aanmerkelijk verhoogt, hetzij integendeel diep doet zinken, b. v. dronkenschap, verbloeding, gemoedsaandoeningen, enz. Alle deze aanleidende oorzaken nu wijzen zeer waarschijnlijk daar henen, dat te levendige trillingen in al de zenuwvezelen van het netvlies, hetzij die op eene werktuigelijke of *dynamische* wijze worden te weeg gebragt, de naaste oorzaak der duizeligheid kunnen bevatten: want door deze te levendige flingeringen, verliezen de beeldjes op het netvlies hunne voortdoring in de ruimte, en geraken in eene beweging, die door de bewustheid tot de uitwendige voorwerpen wordt overgebragt.

§ 499.

Tot de misleidingen van het zintuig des gezichts behoort ook de verschijning van donkere ligchaampjes, vonken, vlammen en somtijds ook die van geheele, door bepaalde omtrekken en kleuren onderscheiden beelden voor en in de oogen. De zwarte punten die dikwerf voor de oogen schijnen te zweven, laten zich met veel waarschijnlijkheid, of van enkele verduisterde plaatsen in de doorschijnende deelen

len van het oog, die schaduwachtige punten op het netvlies werpen, of van verlamde, of ook slechts tevens van krampachtig onderdrukte werkzaamheid van enkele zenuwpunten van het netvlies afleiden. De verschijningen van vonken en vlammen, ontstaan in de meeste gevallen van eene te levendige wederwerking tusfchen de deelen van het oog, die bij derzelver hoogere graden naar alle waarfchijnlijkheid met eene ontwikkeling van licht of vrije *electriciteit* is verbonden. Daarom neemt men ze waar, wanneer de ontsteking van het oog deszelfs inwendige deelen aantast. Wanneer het zintuig van het gezigt, zonder toedoen van uitwendige zichtbare voorwerpen, beelden van deze nabootst; dat is, in den ftaat van waken zichtbare droombeelden fchept; zoo moeten daardoor inwendige ziekelijke aandoeningen, gelijkfoortige levensbewegingen in het netvlies en de gezigtszenuwen verwekt worden, gelijk die anders door den invloed der van buiten inkomende lichtftralen daarin worden voortgebracht: Dusdanige ziekelijke aandoeningen, die deze buitengewone werkzaamheid dezes zintuigs bepalen, hebben hare oorzaak in eene overspannen gevoeligheid der gezigtszenuwen, of in eene te krachtige wederwerking tusfchen deze en hare bloedvaten, of tusfchen haar en andere zenuwen — hetzij dat deze wederwerking buiten de herfenen, b. v. tusfchen de gezigtszenuwen en de zenuwen van het haarligchaam, wier wederzijdsche betrekking hier eene bijzondere aandacht verdient, of binnen de grenzen der herfenen plaats vinden. Onregelmatige verbindingen van dezen aard, erkennen als hare hoofdbron niet zelden ziekelijke prikkelingen, die hare verftorende uitwerkfelen

dik-

dikwijls van verwijderde werktuigen tot aan de zintuigen uitstrekken.

§ 500.

Met de verrigting van het zien, staan de veranderingen van den doormeter der pupil in het naauwste verband. Zonder de oorzaak van de bewegingen des regenboogs, waarvan deze veranderingen afhangen, naauwkeurig te kennen, weten wij toch zooveel, dat de *vernaauwing der pupil* met eene grootere werkzaamheid — en de *verwijding derzelve*, met eene verzwakte terugwerking, of ook met eene geheele werkeloosheid van het netvlies overeenstemt. Alle de waarnemingen en proeven die de ondervinding oplevert, zijn dienstig tot bevestiging van deze stelling. Zoo hebben sterke prikkels van licht, de ontstekingsachtige toestand van het oog, ziekten met verhoogde levenswerkzaamheid der hersenen, vernaauwing — onthouding van den lichtprikkel, bedwelming door bedwelmende vergiften, verlamming der gezichtszenuwen, hersenwaterzucht, algemeene vermindering van het vormende leven, gelijk dit bij lijders aan kliergezwollen en wormen het geval is, of ook *antagonistische*, uit den onderbuik voortkomende prikkelingen, enz., verwijding der pupil ten gevolge.

§ 501.

Van eene niet geringere *fsemiologische* beteekenis zijn verder de verschijnselen, die afhangen van de beweging des ganschen oogappels door zijne spieren, wier gewigt reeds blijkt uit den grooten toestel van zenuwen, die er voor dezen bestemd zijn, en uit haar naauw verband met de middenpuntswerktuigen van het zenuwgestel. Tot de rei van deze verschijn-

se-

felen, behoren de trage beweging, het star-zien, de verdraaijing der oogen, het scheel-zien, de snelle raderwijze beweging, wier verklaring ligtelijk is op te maken, wanneer men het gezegde, aangaande de ziekelijke spieropwekkingen in het algemeen toepast op de oogspieren en hare bijzondere betrekkingen.

§ 502.

Bij deze gelegenheid, moet ook van den *blik* en de eigenlijke *uitdrukking* van het oog gewag gemaakt worden. Een levendige, heldere blik met een glinsterend oog, geeft krachtvolle werking der oogspieren, groote levensvolheid van het oog, en eenen snellen gang van deszelfs afscheidingen te kennen, even als de doffe blik met een zwaarmoedig, mat of ingezonken oog, deszelfs tegenovergestelden levens-toestand aanwijst.

§ 503.

Behalve de tot hiertoe aangevoerde verschijnselen, die zich alle tot de hoogere verrigting van het oog, dat is tot deszelfs zintuigelijke werkzaamheid bepalen, levert dit werktuig nog vele andere verschijnselen op, die uit eene afgeweken *voeding*, *vormingswerking* (*Bildungsprozessen*), daarvan en van zijne bijzondere deelen ontstaan. Zoo neemt men aan de *oogleden* gezwellen waar, van verschillende geaardheid, zamenkleeving en zamengroeijing van dezelve, onderling, of met den oogappel (*ankyloblepharon*), verlenging, neerzakking van het bovenste ooglid door opzwellings, verlamming van de oplichtende spier, of door likteekens, omkeering, waarbij de inwendige vlakke des ooglids naar buiten (*ectropium*), of de bui-

buitenſte vlakke met de haren der oogleden tegen den oogappel (*entropium*), gekeerd is.

Aan de *randen der oogleden*, ziet men dikwerf gezwollene Meiboomſche klieren, die niet zelden eene etterachtige ſtof afscheiden, en waarvan ſommige ook wel tot eene merkelyke grootte opzwellen, en den zoogenaamden *gierstekorrel* (*chalazion*) vormen. Eene voor het oog zeer onaangename misvorming dezer deelen, is de omkeering van hunne haren tegen den oogappel (*trichiaſis*).

§ 504.

De *afſcheiding der tranen*, is aan de alle afſcheidingen gemeene afwijkingen onderworpen, en haar voortbrengfel, de tranen, werkt door hoeveelheid en hoedanigheid weder nadeelig op het oog terug, en belemmert dezelfs verrigtingen. De ziekelijke *tranenvloed*, is of het gevolg van bovenmatige afſcheiding, of van verhinderde opſlurping der tranen door de traanſtippen.

Somtijds worden de tranen wel door de traanſtippen ingezogen, doch door de verſtopte neusbuis niet in de neusholte gebragt, maar opgehoopt in den *traanzak*, dien zij uitzetten tot een gevoel, waaruit men dezelfen met ſlijm vermengd door de traanſtippen, kan terugdrukken. Er kunnen ook verzweringen en ware pijpzweren in dezen zak ontſtaan.

§ 505.

Het *bindvlies* van het oog, toont de verſchijnselen van bloedophooping, ontſteking, verzwering en zweilling; bij het *witte vlies* let men voornamelijk op de verandering van dezelfs kleur, die zich ſomtijds buitengewoon wit of vuil, geel, rood, enz. voordoet.

Nog

Nog belangrijker om derzelver grooten invloed op de verrigting van het gezigt, zijn de zinnelijk waarneembare ziekelijke veranderingen van het *doorschijnende hoornvlies*, in het bijzonder deszelfs *verduisteringen*, die naar het verschil van haren graad, uitgestrektheid en gedaante onderscheiden benamingen hebben verkregen. Dezelve zijn meestal gevolgen van ontstekingen; echter kunnen zij ook door andere afwijkingen van de groeiingsverrigting in dit vlies veroorzaakt worden. De ontstekingen van het hoornvlies gaan insgelijks in vertering over, waaruit veretteringen en verzweringen van hetzelfde ontstaan, door welke laatste het hoornvlies min of meer vernietigd, of ook geheel en al kan doorboord worden.

§ 506.

Het *waterachtige vocht* kan door het doorboorde hoornvlies vloeijen, en op deze wijze voor een poos in de oogkamers ontbreken; hetzelfde kan ook in eene te groote hoeveelheid worden afgescheiden, en aldus de *waterzucht van het oog* (*hydrophthalmia*), te weeg brengen; het kan eindelijk door bijgemengden etter en bloed, en in zeer zeldzame gevallen door de toetreding van de kleurende stof der gal, troebel worden.

Het *druivenvlies* (*uvea*), kan door ontsteking van voren met het hoornvlies, van achteren met de kristallens zamengroeijen, het kan door eene wonde van het hoornvlies naar buiten dringen, en eene uitzakking maken, eindelijk, het kan zoodanig misvormd worden, dat het de pupil geheel toefluit (*synizesis*).

§ 507.

Zeer belangrijk zijn de verduisteringen van de kristallens en van haar omkleedsel — de *grauwe staar*

staar (cataracta) — die in verschillende graden, met onderscheiden verandering van kleur, gedaante en inhoud van deze lichamen voorkomen, en hare oorsprong of aan heete of slepende ontstekingen, of aan andere aandoeningen en velerlei ziekelijke gedaante-veranderingen verschuldigd zijn.

Gelijkfoortige veranderingen tasten ook, schoon zeldzamer, het glasachtige ligchaam (*glaucoma*), en het vlies dat hetzelfde bekleedt aan.

Van deze tot hiertoe bijgebragte ziekteverschijnselen die tot het gezigt en tot deszelfs werktuig behooren, doen zich vele als eigene ziektevormen voor, en verwachten als zoodanig hare nadere ontwikkeling en volledige verklaring in de bijzondere ziekteleer.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de toevallen, die tot de verrigtingen des denk- of kenvermogens en van het gemoed (of den wil) behooren.

§ 508.

De toestand van de werkzaamheid van den geest (*geistesthätigkeit*) des lijders, openbaart zich door zijne redenen en handelingen; deszelfs onregelmatigen gang behoort intusschen alleen in zooverre tot den kring van de *Symptomatologie*, als door afwijkingen in het *organische* leven bepaald wordt. De werkzaamheid van den geest is toch niet slechts eene bloote hoogere ontwikkeling des bewerktuigden levens, vermits het *vrij bepalende* in het kennen en han-

handelen (*Erkennen und Handeln*) onmogelijk uit een geheel door bepaalde verhoudingen te weeg gebragt, en in elk opzigt aan de wetten der noodwendigheid onderworpen *organisch* leven kan voortvloeijen: maar voor zooverre dit kennen zich naar den aard van de voorstelling (*Darstellung*) van het kenbare (*Erkenbare*) rigt, en voor zoo verre deze voorstelling door middel van het bewerktuigd leven geschiedt, in zoo ver moet dit laatste ook eenen grooten bepalenden invloed op den gang van de verrigtingen der ziel hebben, en in zoo verre is het aan den geneesheer vergund, uit de uitwendig waarneembare afwijkingen van de verrigtingen der ziel van het (*psychische*) tot ziekelijke veranderingen van het ligchaam in het *organische* te besluiten.

§ 509.

Wij zullen de ziekten, die uit deze bron voortkomen, zoodanig rangschikken, dat wij die, welke tot het *denk- of kenvermogen* (*Erkenntnisvermögen*) behooren, van diegenen afzonderen, die van de verrigtingen of werkzaamheid des *gemoeds* (*Aeußerung des Gemüthes*) worden afgeleid, zonder hierbij evenwel te vergeten, dat deze onderwerpelijke onderscheiding niet tot eene gestrengte voorwerpelijke mag overgaan, vermits er op zich zelve geene kennis zonder wilsbepaling, en omgekeerd, plaats vindt of plaats vinden kan. De onregelmatige verrigtingen des denkvermögens schijnen zich bij den eersten opslag gemakkelijk naar deszelfs verschillende soorten of graden, de verbeeldingskracht, de oordeelskracht en de rede (*Vernunft*), te laten verdeelen en rangschikken: doch bij de uitvoering daarvan zelve zal men weldra op

L

hin-

hinderpalen stooten, die in de naauwe zamenfmetting van alle deze zoogenaamde kenvermogens haren grond hebben, welke, naauwkeurig onderzocht, in geenen deelen als zoovele verschillende vermogens, maar veeleer als verschillende graden van verrigtingen van eene en dezelfde grondkracht voorkomen, waardoor dan ook in den ziekelijken toestand de onregelmaticheid van eenen derzelven niet afzonderlijk voorkomt, maar altoos verftorend in de overigen doorgrijpt, alhoewel zij in den eene of den andere met overwigt kan te voorschijn treden.

§ 510.

Van hoog belang voor den geneesheer, zijn de ziekelijke verschijnselen, die uit eene onregelmatige werking der *verbeeldingskracht* voortvloeijen, vermits onder al de zoogenoemde kenvermogens juist de verbeeldingskracht datgene is, hetwelk, ten minste van zijn voorwerpelyken kant, in de naaste betrekking tot het bewerktuigde leven der hersenen staat, en waardoor tevens de wederzijdsche betrekkingen tusfchen deze en het hoogere denkvermogen plaats grijpen. Daarom zal zich dan ook naderhand doen kennelijk maken, dat alle verstands- en gemoedsverwarringen, voor zoo verre die door eenen ziekelijken toestand van het bewerktuigde leven worden veroorzaakt, haren diepen wortel fchieten in eene onregelmatige werking der verbeeldingskracht, en tevens ook van die werktuigen des hersengeftels, waardoor zij de beelden van de kenbare voorwerpen daarftelt.

De ziekelijke verschijnselen der verbeeldingskracht nu, bepalen zich of tot derzelver *bovenmatig ver-*
hoog-

hoogde of verminderde werkzaamheid, of tot eene gestoorde wederzijdsche betrekking, hetzij tusschen haar en de uitwendige zinnelijkheid, de zintuigelijkheid, of wel tusschen de afzonderlijke werktuigen der verbeeldingskracht zelve.

§ 511.

De bovenmatige *verhooging* der verbeeldingskracht geeft zich te kennen door eene ongewone levendigheid en snelle opvolging der door dezelve voortgebrachte beelden, waaruit alsdan, volgens de onderscheidene betrekkingen, waarin de hoog gestegen verbeeldingskracht te gelijkertijd tot de uitwendige zinnelijkheid treedt, zeer verschillende gevolgen voor de overige verrigtingen van het denken ontstaan. Wanneer de eerste gedurende hare verheffing in eene bepaalde evenredigheid tot de laatstgenoemde blijft staan, en wel zoodanig, dat het vermogen der onderscheiding van de voorwerpen der uitwendige zinnelijkheid van de schepselen der verbeeldingskracht niet verloren gaat; dan worden daardoor de klaarheid der aanschouwing, de snelheid der aaneenschakeling, de veelvoudige onderzoeking en vergelijking der kenbare voorwerpen bij uitstek begunstigd, en ook daardoor aan het geheugen, het verstand en de oordeelskracht eene buitengewoon hooge vlugt medegedeeld, waarover men zich in sommige ziekten moet verwonderen. Is echter de verhooging der verbeeldingskracht van dien aard, dat de uitwendige zinnelijkheid door dezelve geheel verduisterd en de beelden der verbeeldingskracht met de door de zintuigen voorgestelde voorwerpen verwisfeld worden, zoo vervoert dezelve tot die dwalingen van het verstand en die verkeerde

bepalingen van den wil, waarvan beneden breedvoeriger zal gehandeld worden. Eene te hooge vlugt der verbeeldingskracht veronderstelt altijd een volstrekt of betrekkelijk overwigt van de uitwendige levenswerkzaamheid in de hersenen, die wederom tot verschillende bronnen kan herleid worden. Zoo is dit overwigt dikwerf het gevolg eener bovenmatige *phychische* prikkeling, gelijk deze bij te sterk aanhoudend nadenken, bij hevige gemoeds aandoeeningen en hartstogten plaats heeft, of van eene te levendige *dynamische* wederwerking tusfchen het bloed en de zenuwen, en ontstaat daardoor niet zelden van eene te sterke bloedophooping naar de hersenen, of van een te levendig wederzijdsch verband tusfchen de onderscheiden streken en werktuigen des zenuwgestels. In het bijzonder verdient in het laatste opzigt het door ziekten bepaalde, naauwe *dynamische* verband tusfchen de werktuigen der verbeeldingskracht en die van het gemeen-gevoel, even als die tusfchen het hersen- en zenuwknoopen-gestel, de opmerkzaamheid van den ziektekundige: door dit naauwe verband is het, dat de werktuigen der voeding (*reproductie*) in eenen hooger en graad van medegevoeligheid met de werktuigen der verbeeldingskracht treden, en ziekelijke gesteldheden der eersten de laatsten tot onregelmatig verhoogde werkzaamheid bepalen. De verhooging des levens in de werktuigen der hersenen is, in vele gevallen, alleen betrekkelijk, en staat met een gelijktijdig afnemen des vormenden levens in het bewerktuigde gestel in een' naauwen samenhang. Zulks bevestigt zich in de ervaring door de blijkbare vlugt, die de verbeeldings-

dingskracht , en door dezelve ook het hoogere denkvermogen bij klierachtige , aan engelfche ziekte lijdende kinderen , en bij zieken nemen , die aan uitte- ring lijden.

§ 512.

De *vermindering* der verbeeldingskracht geeft zich te kennen door duisterheid der door haar gevormde beelden en door trage opvolging derzelven. In zijne mindere graden heeft dit gebrek *zwakte van geheugen*, en in de hooger en *onnoozelheid* (*Blödsinn*) ten gevolge. De ziekte wording van dit verschijnsel berust op toestanden , die aan de in de voorgaande § aan- gevoerden , juist tegengesteld zijn. Verzwakking of onderdrukking der uitwendige levenswerkzaamheid in de werktuigen der hersenen door bovenmatige inspan- ning van den geest , door onderdrukkende gemoeds- aandoeningen , door alles wat derzelver voeding (*re- productie*) doet afnemen , of werkelijke ontaarding van hunne bewerktuiging te weeg brengt : een gefchonden verband tusfchen en ziekelijke afzondering (*Isolation*) van dezelve , eenzijdige rigting van het leven naar de groeiende (*vegetative*) zijde , en een daaruit voortvloei- jend overwigt van de vorming van stof in het bewerk- tuigde gestel , komen hierbij voornamelijk in aanmerking.

§ 513.

De onregelmatige werking der verbeeldingskracht geeft zich niet zelden door eene blijkbare *ontstemde betrekking* te kennen , die er of tusfchen dezelve en de uitwendige zinnelijkheid , of tusfchen hare eigene afzonderlijke werktuigen plaats grijpt. Het zie- kelijk overwigt der verbeeldingskracht op de uit- wendige zinnelijkheid , en de onderdrukking der laatst-

genoemde door de eerste, hebben wij reeds te voren (§ 511.) als eene hoofdbron van bepaalde soorten van verstands- en gemoedsverwarringen opgegeven. Er laat zich echter eene omgekeerde verhouding denken en in de ervaring aanwijzen, te weten een diep afnemen der verbeeldingskracht, benevens eene levendige werkzaamheid der uitwendige zinnelijkheid, waardoor alsdan wederom op eene andere wijze beperking van het geheugen en verstand moet worden te weeg gebragt. De wijze van ontstaan dezer *ontstemming* van de verbeeldingskracht en der uitwendige zinnelijkheid, is verklaarbaar uit hetgene in de voorgaande §§ 511 en 512 van de verheffing en afneming der verbeeldingskracht in het algemeen, en verder boven van de ziekelijke verheffing en verstomping der uitwendige zinnen is gezegd geworden.

Zeer gewigtig voor de verrigtingen van het geheugen en des verstands, is de verstoring van de evenredigheid tusschen de afzonderlijke werktuigen der verbeeldingskracht zelve, die zich door bovenmatige werkzaamheid van sommigen, en traagheid of volstrekte werkeloosheid van anderen kenbaar maakt, en waaruit aan de eene zijde de overheerschende onverzettelijke voorstellingen van vele lijdens, en aan de andere het onvermogen, om bepaalde beelden door middel der verbeeldingskracht te vormen, en hare aaneenschakeling behoorlijk te onderhouden, met alle deszelfs gevolgen, voortspruiten. De oorzaken, die de verbeeldingskracht geheel kunnen verheffen en verminderen (§ § 511 en 512), brengen ook deze verstoring van de zamenstemmende medewerking van derzelver afzonderlijke werktuigen te weeg, wanneer

hun-

hunne werkkring zich meer tot bijzondere afdeelingen dezer werktuigen bepaalt.

§ 514.

De verschijnselen, welke het *hoogere denk-* of *kenvermogen* van den mensch in deszelfs ziekelijken toestand oplevert, behooren slechts in zoover tot de *symptomatologie*, als dezelve door eene ongeregelde werking van de werktuigen der verbeeldingskracht bepaald zijn; want door deze alleen wordt de wederzijdsche betrekking tusſchen het hoogere geestige en het bewerktuigde leven daargesteld. De afwijkingen van de verrigtingen des hoogerens kenvermogens nu, treden onder verschillende gedaanten te voorschijn, en doen zich voor als *onvermogen* of *verkeerdheid* van het verstand, der oordeelskracht en der rede. Behalve dat, onderscheiden zij zich nog daardoor, dat zij tevens het gemoed min of meer door medelijdendheid medevoeren. Tot de ongesteldheden van het hoogere denkvermogen, die zich door een overheerschend lijden van deszelfs onderscheidene graden, verstand, oordeelskracht en rede te kennen geven, rekenen wij de *domheid*, de *ommoozelheid* en de *dwaasheid*, en tot die, bij welken zich de afwijkingen der kennis voornamelijk door blijkbare onregelmatige bepalingen van het gemoed doen kennen, tellen wij de *zwaarmoedigheid* en de *krankzinnigheid*.

§ 515.

Domheid is beperktheid van het verstand, die zich door onjuiste oordeelen en besluiten over ligt te bevatten onderwerpen te kennen geeft, en die door onvruchtbaarheid aan voorstellingen in het algemeen, als ook door onvolledigheid en eenzijdigheid der ver-

kregeue denkbeelden bepaald wordt. Zij moet alsdan tot de ziekteverschijnselen gebragt worden, wanneer zij niet uit eene verwaarloosde beschaving van den geest, maar uit gebrekkige ontwikkeling der hersenwerktuigen, en uit beperkte levenswerkzaamheid van deze voortvloeit. Door den zoo even genoemden ongeregelden toestand der hersenen, wordt namelijk verstomping der verbeeldingskracht, door deze alsdan weder duisterheid en eenzijdigheid der voorstellingen en trage en onvolledige aaneenschakeling van deze te weeg gebragt, waardoor de opmerkzaamheid en oplettendheid slechts in geringe mate kunnen stand grijpen.

§ 516.

De *onnoozelheid* (*fatuitas*) is zwakte des verstands, die zich door onvermogen om te oordeelen, en in haren hoogsten graad zelfs door onvermogen ter aanschouwing, te kennen geeft. De domme is in het oordeelen gewoonlijk voorbarig; de onnoozele komt langzaam of in het geheel niet daartoe, en staart de dingen aan, zonder ze te erkennen. In hare volledigste ontwikkeling verlaagt de onnoozelheid den mensch tot op den benedensten trap der dierlijkheid. Aan deze, voor den mensch zoo zeer vernederde gesteldheden, liggen steeds gebrekkige ontwikkeling van de bewerktuiging der hersenen, gebrekkige voeding van dezelveu, en een diepe vermindering der levenswerkzaamheid ten grond. Dit bevestigen alle schadelijke invloeden, die de onnoozelheid plegen voor te brengen, b. v. drukking der hersenen door beenachtige uitwasfen, door zamengroeiingen en gezwellen der hersenvliezen, door bovenmatig opgevulde bloed-

vaten , door uitgestorte vochten ; ontaarding van de zelfstandigheid der hersenen , bovenmatige inspanning van het leven der hersenen door aanhoudend nadenken , door knagende gemoedsaandoeningen , schokkende hartstogten , door voorafgegane krankzinnigheid , door krampachtige of zeer pijnlijke ziekten , door sterke dronkenschap , vermindering van het hersenleven door oponthoud in donkere vochtige woningen , in diepe dalen , alwaar het *Cretinismus endemisch* heerscht , enz.

§ 517.

De *dwaasheid* is verwarring des verstands door te levendige werking der verbeeldingskracht , zonder blijkbare verstoring van het gemoed. Men kan dezelve als eenen droom in den staat van waken beschouwen , waarbij de verwarring van de beelden der verbeeldingskracht met de voorstellingen van werkelijke uitwendige voorwerpen tot valsche oordeelen en verkeerde wilsbepalingen verleidt. Als aanleidingen hiertoe moeten alle zoodanige omstandigheden beschouwd worden , welke de levenswerkzaamheid van de werktuigen der verbeeldingskracht of in derzelver geheelen omvang , of slechts in enkele afdeelingen van dezelve te zeer verhoogen , en de regelmatige verhouding derzelve tot de uitwendige zinnelijkheid wegnemen (§ 513.).

§ 518.

Zwaarmoedigheid (Melancholie) is verwarring van het verstand met bovendrijvende gemoedsaandoening , te weeg gebragt door eene in de verbeeldingskracht diep ingewortelde voorstelling , of ook door eene steeds terugkeerende rei van dusdanige voorstellingen. In de *melancholie* heeft zich eene onaangename voorstelling , een ziekelijk gevoel , of eene reeks van de-

zen, tot een duurzaam middelpunt der gansche zielswerkzaamheid gevormd, en liet is dit alleen dat het gemoed en den wil bepaalt. Daarom hangt de zwaarmoedige met zijne gansche ziel aan het door de ziekelijke verbeeldingskracht voorgespiegelde voorwerp zijner kwelling, en onttrekt zijne opmerkzaamheid aan de gansche overige schepping, om ongehinderd de geweldige wegsleping van zijne overheerschende voorstelling te kunnen volgen. Zijn wil wordt altijd eenzijdig bepaald, volgens deze voorstelling, en is in elk ander opzicht verlamd. Alle deze verschijnselen, waardoor zich de melancholie uitwendig schetst, duiden wederom eenen ziekelijken toestand van de werktuigen der verbeeldingskracht aan, en wel eene zoodanige, waarbij zich de eene of andere derzelven in eene volstrekte of betrekkelijke bovenmatige werkzaamheid bevindt, terwijl de overigen in eene soort van sluimering verkeeren.

§ 519.

Krankzinnigheid (mania) is verstandsverbijstering met sterk opgewekt gevoel en hevige terugwerking van den wil. Ook deze ontstaat steeds uit bedriegelijke voorstellingen en gewaarwordingen, die niet alleen tot valsche oordeelen en gevolgtrekkingen verleiden, maar ook door hare groote levendigheid en sterkte het gemoed in beweging zetten, hevige aandoeningen en hartstogten verwekken, en deze in het vervolg tot buitensporige handelingen aanzetten. Alles, waardoor de krankzinnigheid zich uitwendig doet waarnemen, bevat de uitdrukking van een bovenmatig verhoogd en aangezet leven in de werktuigen des hersengestels, waarvoor dan ook de eigenaardige aanleg

leg tot deze ziekelijke geestverwarring en derzelver aanleidende oorzaken zeer sterk pleiten. Een voor- namen aanleg tot krankzinnigheid vindt men bij men- schen met een levendig, prikkelbaar temperament en overheerschend zenuwgestel. De door de ervaring nagespoorde schadende invloeden, die haar het veelvuldigst verwekken, zijn: groote hitte, de zon- nensteek, misbruik van sterke dranken, bedwelmende vergiften, de dolle hondsbeet, hevige aandoeningen en hartstogten, ingespannen nadenken, nachtwaken, ziekelijke prikkelingen van het hersengestel van aller- lei aard, hetzij die onmiddellijk op het middenpuntswerk- tuig van dit stelsel, of op deszelfs omtrek werken, en hetzij die invloeden van eenen *dynamischen* of werk- tuigelijken aard zijn. Tot de *idiopatische*, dat is in de middenpunts-werktuigen des hersengestels onmid- dellijk plaatsgrijpende prikkelingen, behooren vooreerst alle afwijkingen, die zich of onmiddellijk in de her- senen ontwikkelen, of uit andere deelen des ligchaams, waarin zij zich het eerst voordeden, op dezelve overgebracht worden, b. v. *Rhumatismus*, jicht, roos, huiduitslag, *hemorrhoidale* ophoopingten of maandston- den, enz.; wijders alle *organische* vervormingen in de bewerktuiging der hersenen of in hare naaste omkleed- selen. De door medelijndheid te weeg gebragte prikkelingen, berusten gewoonlijk op ziekelijke gesteld- heden van het *reproductive* stelsel en van deszelfs werktuigen, wier werkingen op het zenuwgestel worden overgebracht.

§ 520.

Er bestaan gevallen, waar alle verrigtingen des denkvermogens geheel *weggenomen* schijnen te zijn;

b. v.

b. v. in de onmagt, den schijndood, den diepen ziekelijken slaap, de beroerte, de vallende ziekte, de zinvang. Deze ophouding berust of op eenen stilstand van het leven in het vaatgestel, of op enkele stremming van de *dynamische* wederwerking tusschen dit en de hersenen, of op eene onmiddellijke onderdrukking van de levenswerkzaamheid in de laatste, wier oorzaken reeds te voren meermalen zijn aangevoerd geworden.

§ 521.

Eindelijk verdienen nog de verschijnselen, die *het* *gemoed* van den zieken oplevert, door den geneesheer betracht te worden, vermits ook deze door de bepaling der levenswerkzaamheid in het hersengestel verwekt worden. Zoo neemt men somwijlen in ziekten zekere blijkbare *lusten* en *instincten* waar, die de zieken tot het genot of de aanwending van dingen bepalen, die voor den tegenwoordigen ziektestaat voordeelig en den zieken heilzaam zijn. De grond van dit verschijnsel is alleen te zoeken in het door de ziekte krachtdadig opgewekte gemeen-gevoel en in de, hoewel duistere voorstellingen, die daardoor van dezelve en derzelver verhoudingen tot de buitenwereld verwekt worden (§ 475).

Vele zieken verraden eene ongewone neiging tot *gemoedsaandoeningen*, wier eigenaardig karakter alsdan nader verdient opgemerkt te worden. Vele zijn zeer tot hoop; anderen tot toorn gestemd, en dit laatste duidt dikwerf eene op handen zijnde verstandsverbijstering aan; anderen zijn meer aan de vrees, treurigheid, hopeloosheid, enz. overgegeven, en alle verraden door deze groote vatbaarheid voor gemoedsaandoeningen hiermede

over-

overeenkomstige ziekelijke gestremdheden van het zenuwgestel. Hoe verontrustend deze bovenmatige gemoedsbeweging in zeer vele gevallen ook zijn moge, zoo is echter eene volkomen onverschilligheid jegens alles, wat het gevoel van den zieken in den gezonden toestand gemeenlijk ligtelijk roerde, meestal nog veel bedenkelijker, vermits zulks doorgaans eene groote verftoring van het zenuwleven aanduidt.

Hetzelfde, wat te voren van het gemoed, met betrekking tot de gewaarwordingen, is gezegd geworden, geldt ook van de magt van den *wil* in de ziekten. Er bestaan ziekten, waar de wil in zijne voormalige kracht blijft bestaan, ja zelfs ook wel tot eenen ongemeen hoogen graad van kracht wordt verheven: er zijn anderen, waarbij de vrije wilsbepaling klaarblijkelijk terugtreedt, en bij welke het of in het geheel niet tot een besluit en de uitvoering daarvan komt, of die ook wel door de minste aanleiding tot blinde ondoelmatige handelingen worden heengevoerd. Datgene hetwelk boven omtrent het ontstaan van de verstandszwakte en krankzinnigheid is gezegd geworden, geeft tevens den sleutel aan de hand, ter verklaring van de zoo even aangevoerde verschijnselen, in het bijzonder, wanneer zulks op de aan den wil onderworpen werktuigen wordt toegepast.

DERDE HOOFDSTUK.

De ziekteverschijnselen der willekeurige spierbeweging.

§ 522.

Voor zoo verre de willekeurige spierbeweging door den levendigen invloed der van het herfengestel uitgaande zenuwen bepaald wordt, in zoo verre moeten ook de verschijnselen, welke dezelve in den ziekelijken toestand oplevert, tot die ziekteverschijnselen gerekend worden, welke tot het zenuwgestel betrekking hebben. Eene der veelvuldigste ziekteverschijnselen is *zwakte der spierbeweging*, die in verschillende graden voorkomt. De geringste graad bestaat daarin, dat eene matige ligchaamsbeweging weldra een klaarblijkelijk gevoel van vermoeienis en uitbreking van zweet verwekt. De toeneming der spierzwakte ontnemt den lijder het vermogen om regt op te gaan, noodzaakt hem in het begin tot zitten, en eindelijk tot liggen. Bij eenen nog hooger en graad, brengt iedere poging om zich op te rigten, aan den lijder duizeligheid, ruisching in de ooren, aannaderende bezwijming te weeg; in den hoogsten graad kan hij niet eens meer zijne ligging in het bed naar willekeur bepalen, en zijn ligchaam zinkt dáár neder, waar hem zijne zwaarte heenvoert.

Een niet zeldzame geleider van deze zwakte der spieren is het *beven*, hetgeen bestaat in eene gedurige afwisseling van zeer kleine en zwakke zamentrekkingen en uitrekkingen der spiervezelen, en waaraan de *pees- en zenuwhuppeling* (*Subsultus tendinum*) naauw verwant is, daar ook deze op eene dusdanige af-

afwisselende beweging van zamentrekkingen en uitrekkingen der spiervezelen beruſt, die offchoon uitwendig nog niet waar te nemen, even wel ſterk genoeg zijn, om de pezen in beweging te brengen.

De bron zoo wel van de zoo even aangevoerde, als van de overige onregelmatige verſchijnselen bij de ſpierbeweging, b. v. *verlamming*, *kramp*, *ſtuipen*, is reeds in het hoofdstuk over de ziekelijke ſpieropwekking (§ 257 enz.) opgegeven geworden.

VIERDE HOOFDSTUK.

Over de ziekteverſchijnselen van den ſlaap.

§ 523.

De *ſlaap*, welke het allernaast in eene terugtrekking van het uitwendige leven des hoogerzenuwſtelsels, hetgeen zich door de verrigtingen der zintuiglijkheid en der willekeurige bewegingen openbaart, tot het ſlechts inwendige, groeiende (*vegetative*) leven beſtaat, kan aan den geneesheer in ziekten belangrijke openingen wegens den onregelmatigen gang van het leven in dat zelfde ſtelsel geven, en zulks wel door de verſchillende afwijkingen van de wetten van het *organismus*, waaraan ook de ſlaap is onderworpen.

Wij rekenen hiertoe, de *ſlapeloosheid* (*pervigilium*), welke eene ſteeds voortdurende opwekking van de werktuigen des herſengeſtels tot uitwendige levenswerkzaamheid veronderſtelt. Een volſtrekt of betrekkelijk overwigt der levenswerking en daardoor te weeg

weeg gebragte bovenmatige verheffing der gevoeligheid in dit werktuig, elke te sterke prikkeling van hetzelfde, hetzij die van ligchaamlijk of geestelijken oorsprong zij, geven aanleiding tot slapeloosheid. Dit verschijnsel, op zich zelve reeds onaangenaam, vermeerderd gemeenlijk ook nog den ziekelijken toestand, dien het vergezelt, vermits door de meer levendige en onafgebroken *dynamische* wederwerking tusssen het zenuwstelsel en dat der wedervoortbrenging de verrigtingen van het laatste steeds meer en meer verward, de verbruiking aan het bewerktuigde en de algemeene uitputting der levenskrachten versneld worden.

§ 524.

De slaap wordt *gestoord* door te veelvuldige en te levendige *droomen*. De droom nu is niets anders, dan eene bezigheid der ziel, met de beelden der verbeeldingskracht, met eene valsche toepassing derzelven op de werkelijke buitenwereld. De aanleidende oorzaken hiertoe zijn grootendeels ligchaamlijke (*physische*) gesteldheden en veranderingen van het *organismus*, waarvan de belangrijkste en meest bekende de volgende zijn: een te geringe graad van vermoeijng, gedurende het waken; onevenredige inspanning van de zintuigen en van de werktuigen ter beweging, gedurende het waken. In de te weinig ingespannen werktuigen wordt het beginsel der gevoeligheid minder uitgeput, zij behoeven daarom den slaap minder, en behouden eene grootere neiging, om gedurende denzelven droombeelden te verwekken. Wijders, te levendige wederwerking tusssen de bloedvaten en zenuwen, het bloed en de zelfstandigheid der

der zenuwen; daarom geeft alles wat de levenswerking in het bloedvatengestel sterker aanzet, het bloed doet opzetten en deszelfs aandrang naar de vaten van het hoofd bevordert, aanleiding tot droomen. Zwakte en teederheid van het zenuwgestel. Bij zwakke en teedere zenuwen verkrijgt het uitzettende beginsel, wegens den minderen tegenstand van het stoffelijke onderwerp (*Substraat*), en bij gevolg ook wegens zwakkere zamenbinding daarvan door het aantrekkende veel gemakkelijker het betrekkelijk overwigt, en hierop berusten een hoogen graad van gevoeligheid, lichtere slaap en grootere voorbeschiktheid tot droomen. Uitwendige invloeden op de uitwendige werktuigen der zinnen, op het gemeen gevoel, gedurende den slaap. In het bijzonder bezitten ziekelijke gesteldheden, door derzelver invloed op het laatste, eene groote magt in het verwekken van droomen, wier eigenheden zeer dikwijls in eene naauwe betrekking tot de natuur der ziekte staan, en daardoor eene *diagnostische* waarde voor den geneesheer hebben. Eindelijk draagt ook nog een opgewekt of hartstogtelijk gemoed niet weinig tot het verwekken van droomen bij, wier aard en karakter dikwijls door de overwegende gemoedsgesteldheid bepaald wordt.

§ 525.

Het *nachtwandelen* (*Somnambulatio*) is een uit gedeeltelijk slapen en waken zamengestelden staat van den mensch. Terwijl zich namelijk de meeste zintuigen in den toestand des slaaps bevinden, gaat een derzelven met sommige of meerdere willekeurige werktuigen als 't ware tot den wakenden toestand

M

over;

over: door middel van het wakende zintuig komt de *ziel* in wederwerking met de buitenwereld, bekomt denkbeelden van dezelve, en bepaalt zich volgens dezen tot overeenkomstige handelingen. Wanneer het gene vroeger van de aanleidingen tot droomen is gezegd geworden, in verbinding met hetgeen verder boven van de gestoorde overeenstemming tusschen de werktuigen der verbeeldingskracht is gemeld geworden, hierbij wordt getrokken; dan zal men daarin den sleutel tot de natuur- en ziektekundige verklaring der slaapwandeling vinden.

§ 526.

Ook de bovenmatige *slaperigheid* en de te *diepe slaap* behooren tot de rei der ziekelijke verschijnselen. Er bestaat eene onoverwinnelijke slaperigheid, waarbij de zieke evenwel, door sterkere ziekelijke aandoening gedurig ontrust, niet tot eenen aanhoudenden slaap kan komen. Men noemt dezelve *wakende slaapzucht* (coma vigil.) De *slapende slaapzucht* geeft eenen diepen slaap te kennen, waaruit de zieke, met moeite gewekt, dadelijk weder insluimert. De *doodslaap* (carus) duidt dien graad van slaap aan, waaruit de zieke ook door de sterkste prikkelingen der zintuigen niet kan opgewekt worden. Hetzelfde ziekte-verschijnsel, met koorts verbonden, heeft men met den naam van *Lethargie* (Lethargus) onderscheiden. Alle deze soorten van ziekelijke slaapzucht vloeijen uit dezelfde oorzaken voort, die volgens de verschillende graden van derzelver werkzaamheid nu eens de eene, dan weder de andere kunnen voortbrengen. De gewigtigste derzelven zijn: groote verzwakking van het leven in het hersen-

ge-

gestel, hetzij door vooraf gegane bovenmatige inspanning, of door onttrekking der tot het zenuwleven noodzakelijke behoeften; wijders, onderdrukking van deszelfs vrije werking door werktuiglijke beletscelen, b. v. door drukking van overladen vaten, uitgestorte vloeistoffen, *organische* gebreken (After-organisationen), wanneer dezelve onmiddellijk op de hersenen inwerken.

ALGEMEENE ZIEKTE-GESCHIEDENIS.

§ 527.

Wanneer de ziekte eenmaal zoo verre ontwikkeld is, dat zij als bepaalde *ziektevorm* (*forma morbi*) (§ 76) te voorschijn treedt, zoo kan zij dit slechts, voor zoo verre zij in bepaalde betrekkingen treedt tot *ruimte* en *tijd*, dat is, zich een bepaald gebied in het bewerktuigde onderwerpelijk maakt, en door haar verloop van het begin tot het einde, eene bepaalde afdeeling in den tijd aanvult. Het uiteenzetten van de algemeenste verhoudingen der ziekte tot ruimte en tijd geeft de *algemeene geschiedenis der ziekte* aan de hand.

EERSTE HOOFDSTUK.

Algemeene ruimte-verhoudingen der ziekte.

§ 528.

Bij het onderzoek van de algemeenste ruimte-verhoudingen der ziekte (de betrekking der ziekte tot de

ruimte), moet de geneesheer acht geven, 1° op de zitplaats der ziekte en hare geringere of grootere uitbreiding in het aangetaste ligchaam; 2° op de eigenaardigheden van het zieke voorwerp, en 3° op het getal der personen, die door dezelfde ziekte ten zelfden tijde aangetast worden.

1°. *Verhoudingender ziekten, welke door hare zitplaats en uitbreiding in het aangetaste organismus bepaald worden.*

§ 529.

Even als het leven zelve in ieder bijzonder stelsel of werktuig van ons ligchaam zijne eigen bestemming aanneemt, geldt zulks ook van den voortgang, de werking (*proces*) der ziekte, welke in alle gevallen in niets anders bestaat, dan in eene onregelmatige wijziging van het leven. Deze eigenaardige stempel nu, welke de ziektewerking in de onderscheiden stelsels en werktuigen verkrijgt, is een der voornaamste gronden (offchoon niet de eenige), waaruit de ziekten hare bijzondere gedaanten ontleenen, en dien ten gevolge de opmerkzaamheid van den geneesheer in eenen zeer hoogen graad waardig. Elke eigenaardige ziektevoortgang levert tot het zoo even gezegde bewijzende voorbeelden op. Zoo neemt de ontsteking menigvuldige gedaanten aan, niet alleen naar het onderscheid van het bewerktuigde weeffel, maar ook naar dat van de werktuigen, die dezelve aantast.

§ 530.

De ziekten staan gedurende haar verloop niet altijd in dezelfde ruimte-betrekkingen tot het bewerktuigde gestel; de meesten vangen in enkele deelen van
he-t

hetzelve aan en breiden zich van daar spoediger of langzamer uit over de het meest daaraan verwantschapte weeffels, reijen van werktuigen en stelsels. Zoo lang de ziekte nog zoodanig tot enkele werktuigen bepaald is, dat zij het overige gestel nog niet in eene zichtbare medelijendheid medevoert, tot zoo lang wordt zij *plaatselijk* (*morbus localis S. topicus*) genaamd; doch heeft zij zich eenmaal meester gemaakt van een geheel weeffel, dat door het gansche bewerktuigde gestel verspreid is, of van een geheel stelsel van werktuigen, als dan is zij eene *algemeene* ziekte, om dat zij dan de verrigtingen van het gansche gestel noodwendig moet storen.

§ 531.

Geeft men acht op den naauwen *organischen* en *dynamischen* samenhang, die er tuschen alle deelen des bewerktuigden gestels bestaat, dan is men altijd gerechtigd, om het bestaan van plaatselijke ziekten in een strenger zin in twijfel te trekken. Bedenkt men echter aan den anderen kant, dat elk bijzonder weeffel, werktuig en stelsel, bij al zijn verband met de overigen, evenwel toch nog zijn eigenaardig wezen en leven bezit, en daardoor niet slechts tot zijn eigen *organismus*, maar ook tot de buitenwereld in eigenaardige betrekkingen treedt; dan zal men ook ligt begrijpen, dat door bepaalde uitwendige schadelijke invloeden slechts in bepaalde deelen des bewerktuigden gestels eigenaardige ziekelijke veranderingen en werkingen kunnen te weeg gebragt worden, die zich, wegens de mindere vatbaarheid voor dezelve en den grooteren tegenstand, welken zij in de overige weeffels, werktuigen en stelsels aantreffen, over deze

het zij zeer bezwaarlijk of in het geheel niet kunnen uitbreiden. Zoo bepaalt zich b. v. de *venerische* ziekte in het begin alleen tot de plaats der aansteking, en verspreidt zich daarna slechts over het slijm- en beenvlies, en verschoont de ingewanden en het bloed.

§ 532.

Daar het intusschen uitgemaakt is, dat de meeste algemeene ziekten oorspronkelijk plaatselijk waren, zoo is het voor den geneesheer van zeer veel belang, te weten, welke omstandigheden den overgang der plaatselijke ziekten in algemeenen bevorderen, en op welk eene wijze deze overgang werkelijk plaats heeft. De toestanden, waaronder plaatselijke ziekten zich gemakkelijker en sneller over het aangestaste gestel uitbreiden en eindelijk algemeen worden, zijn: een hoogere levenstrap van het oorspronkelijk lijdende werktuig, een inniger en meervoudiger verband van hetzelfde met de levensverrigtingen van het overige gestel, eene dusdanige gesteldheid der ziektewerking, waardoor eene spoedige toeneming en uitbreiding van dezelve bepaald wordt, hetgeen in het bijzonder dan plaats heeft, wanneer de ontwikkeling des uitzettenden beginfels (der zoogenaamde *Imponderabilia*) daardoor aanmerkelijk verstoord wordt.

§ 533.

De aard en wijze, waarop de verdere verspreiding van plaatselijke ziekten geschiedt, is verschillend: men kan die echter brengen tot eene ontkennende en stellige. Op eene *ontkennende* wijze plant zich eene ziekte verder voort, wanneer de belette ver-
rigting van een werktuig aan de overigen de tot
in-

instandhouding van derzelver eigen leven noodzakelijke stoffelijke en *dynamische* bijdragen niet levert. Zoo verstoort eene ziekte van het darmkanaal de gansche wedervoortbrenging (*voeding*), door terughouding der voedende spijsmelk; eene ziekte der longen stremt de levenswerking van het gansche vaatgestel, door verminderde verlevendiging van het bloed; de verlamde zenuw heeft door beroving van haren *dynamischen* invloed levenszwakte in dat werktuig ten gevolge, waarmede dezelve in eene levende verbinding staat. *Stellig* geschiedt de verdere uitbreiding eener plaatselijke ziekte: *a*) door het voortbrengfel der ziekte, dat het oorspronkelijk ziekelijk aangedane werktuig oplevert, en hetwelk nadeelig op andere werktuigen, waarmede het in wederwerking treedt, inwerkt; *b*) door onmiddellijk voortkruipen van eigenaardige ziektewerkingen, langs bepaalde weeffels, of door aansteking; *c*) door onregelmatige *dynamische* wederwerking tusfchen het oorspronkelijk lijdende werktuig en de overige deelen des bewerktuigden gestels, waarbij medelijndheid en tegenstelling hare rol spelen. Men ziet uit dit alles in, dat de uitbreiding van plaatselijke ziekten langs zeer verschillende wegen; door vochten en derzelver vaten, door zenuwen, vliezen, celledweeffel en de gansche bewerktuigde zelfftandigheid kan plaats hebben, en men begrijpt ligt, dat bij eene en dezelfde ziekte meer dusdanige wijzen van verspreiding gelijktijdig moeten plaats hebben.

§ 534.

Op het zoo even gezegde is tevens het onderscheid tusfchen *idiopatische* en *sympatische* ziekten gegrond.

Idio-

Idiopatisch noemt men eene ziekte, wanneer zij onmiddellijk in dat werktuig verschijnt, dat het naast aan den invloed van den ziekteprikkel was blootgesteld; *sympatisch* heet het lijden van een werktuig of stelsel, wanneer hetzelfde afhangt van de *dynamische* terugwerking, welke uit een ander ziekelijk aangetast werktuig of stelsel voortspruit. Voorbeelden hiervan zijn de zwaarmoedigheid, de krankzinnigheid, de *hypochondrie*, door ziekelijke aandoening van de onderbuiks-ingewanden verwekt, de vallende ziekte uit prikkelingen van wormen ontstaan, enz.

2°. *Verhoudingen der ziekte tot den lijder.*

35.

Even gelijk de eigenaardigheden des levens, waardoor zich de afzonderlijke stelsels en werktuigen van hetzelfde *organismus* onderscheiden, zich in derzelver ziekten terugkaatsen, even zoo heeft ook de eigenaardige stempel, die de levenswerking in het geheele zieke voorwerp aanneemt, op de nadere bepaling der ziekte eenen beslissenden invloed; in dezen toch ligt de grond, dat dezelfde ziektewerking in personen, die met betrekking tot ouderdom, geslacht, temperament, ligchaamsbouw en leefwijze verschillend zijn, eene veelvoudig gewijzigde gedaante aanneemt. De verscheidenheden der ziekten, die uit deze bron voortvloeijen, zijn ten opzichte van de erkenning en behandeling der laatste van groot gewigt voor den geneesheer, en verdienen met betrekking tot derzelver oorsprong een nader onderzoek, waarvoor wij echter eerst in het ver-

vervolg eene geschikte plaats hopen te vinden, wanneer wij zullen handelen over de verscheidenheid van den aanleg tot ziekten, die door de eigenaardigheden die het leven en de bewerktuiging in verschillende personen aanneemt, bepaald wordt.

3°. *Verhoudingen der ziekte tot de maatschappij en derzelve leden.*

§ 536.

Het karakter der ziekte verandert zich niet, hetzij dat de ziekte *eenen* mensch of meerdere leden der maatschappij tevens aantast; doch op de bepaling der ziekte en derzelve behandeling heeft het eenen grooten invloed, te weten, hoe verre zich eene ziekte over eene bepaalde samenwoning van menschen verspreid, en in dit opzigt blijft de verdeeling der ziekten in *sporadische* en *pandemische* altoos belangrijk.

Sporadische ziekten tasten alleen enkele personen aan, en zijn haren oorsprong verschuldigd aan omstandigheden, die zich op eenen bepaalden tijd alleen tot dezen bepalen; *pandemische* ziekten strekken zich ten zelfden tijde uit over eene geheele kleinere of grootere menigte van menschen, en staan met schadelijke invloeden in verband, aan wier werking vele menschen ten zelfden tijde zijn blootgesteld.

§ 537.

De *pandemische* ziekten nu, worden wederom in *endemische* en *epidemische* onderscheiden. *Endemische* zijn die ziekten, welke van bepaalde plaatselijke omstandigheden afhangen, en door schadelijke invloeden

voortgebracht worden, wier aanwezen aan bepaalde landsstreken is verbonden. Zoo zijn tusfchenpoozende koortfen in moerasfige streken, de fcheurbuik aan de noordelijke zeekusten, het kropgezwel in de gebergten, het *cretinismus* in de diepe dalen, de Poolfche vlecht in Polen, de *Pellegra* in Opper-Italien, de gele koorts in de eilanden tusfchen de keerkringen en de overige eilanden van Amerika, enz. inheemsch (*endemisch*), en zijn hare grondoorzaak aan zulke fchadende invloeden verfhuldigd, als met de gefteeldheid van het klimaat en met de ligging dier streken, met de eigenfchappen van den boden; van het water, der lucht, met de warmtemaat, het voedsel, enz. in een oorzakelijk verband ftaan.

§ 538.

De ziekten zijn *epidemisch*, welke, zich over meerdere leden eener menfchelijke maatschappij verfhreidende, niet zoo zeer aan de gefteeldheid der plaats als wel aan die van een bepaalden tijd verbonden zijn, dat is, wier oorfpronkelijke beginfelen zich onder bepaalde tijdsomftandigheden op nieuw ontwikkelen, hare heersfchappij alsdan gedurende een grooter of geringer tijdvak uitoefenen, en na den afloop daarvan wederom verdwijnen. De oorfprong der *epidemiën* is dien ten gevolge te zoeken in eenen zamenloop van omftandigheden, waardoor bij verfhcheiden menfchen de aanleg tot bepaalde ziekten op eenefblijkbare wijze verhoogd, of ook bepaalde ziektewerkingen (*krankheitsprocefse*) gelijktijdig worden te weeg gebracht, en tevens in verder rondom zich grijpende omwentelingen der oorzakelijke (*etiologifche*) verhoudingen der menfchen. De gewigtigfte dezer omftandig-

digheden, waardoor het ontstaan en de afwisseling der *epidemien* bepaald wordt, en die wij tot op heden kunnen opgeven, zijn de volgende: 1° de veranderde invloeden der *buitenwereld*, en 2° die der *maatschappelijke inrigtingen* op den mensch.

§ 539.

1°. De *veranderde invloeden der buitenwereld* op den mensch. De levenswerking in de menschelijke bewerktuiging staat steeds in het naauwste wederzijdsche verband met de *dynamische* werkingen, die in de aarde, op derzelver oppervlakte en in haren dampkring plaats hebben: alle belangrijke omkeeringen, welke hierin plaats grijpen, moeten ook een' bepalenden invloed op den mensch uitoefenen, en hem aldus tot bepaalde geslachten en soorten van ziekten, of meer voorbereiden, of ook onmiddellijk in derzelver magt geven. De groote *dynamische* veranderingen nu, die in en op de aarde en in haren dampkring voorvallen, zijn gelegen: *a*) in den bepaalden stand der aarde tot het gansche wereldgestel; *b*) in haren stand tot het zonnestelsel en in den loop der jaargetijden, die daardoor bepaald worden; *c*) in de groote vormingsverrigtingen (*Bildingsprocessen*), die in het binnenste der aarde plaats grijpen, en in de *dynamische* wederwerkingen tusschen deze, hare wateren en dampkringen. Het zijn deze omstandigheden, die naar alle waarschijnlijkheid de rigting der winden, de stormen en onweders, de warmtemaat en die der *electriciteit*, den graad van droogte en vochtigheid, de overige *dynamische* en *chemische* toestanden der lucht, de vruchtbaarheid der jaren, de minder of meerder volkomen ontwikkeling der voedfels, en door dit

dit alles den gang van het leven in de afzonderlijke bewerktuigde gestellen, en daarbij ook de natuur der gezondheid en den heerschen den aard van de ziekten der menschen bepalen. De nadere uitlegging van het zoo even gezegde, blijft aan de *Actiologie* voorbehouden.

§ 540.

2°. De *veranderde invloeden der maatschappelijke inrigtingen* op den mensch, voor zoo verre dezelve zich over eene geheele maatschappij of een geheel volk verspreiden. Wij brengen hiertoe het voor- en terugwaarts-gaan der verstandsontwikkeling, algemeene veranderingen in de levenswijze, in die des onderhouds en der voeding, kleederdragt en dergelijken; den bijzondere aard der staatsregelingen, oorlogen, enz. Hoe veelvermogen alle deze omstandigheden op de gezondheid der menschen werken, en hoezeer dezelve in staat zijn, algemeen verspreide voorbeschiktheden tot bepaalde ziekten te weeg te brengen, of ook de heerschappij van bepaalde ziekte-karakters, voor eenen korteren of langeren tijd te verwekken, kan voor hem niet lang twijfelachtig blijven, die over den invloed bovengenoemde omstandigheden op der menschen gezondheid (de *actiologische verhoudingen* des menschen) slechts eenigermate weet te oordeelen.

§ 541.

Het begrip (*Inbegrip*) dier omstandigheden, waardoor het ontstaan en de onderhouding eener *epidemische* ziekte bepaald wordt, stelt de *epidemische constitutie* daar. Evenwel wordt dit woord ook dikwerf op het eigenaardige in de gedaante en het karakter toegepast, waardoor zich de rondom uitbreidende ziekte kenschetst.

Volgens de eerste beteekenis onderscheidt men eene *staande epidemische gesteldheid* (constitutio epidemica stationaria), die gedurende eene reeks van jaren heerschend blijft doorwoeden — eene *jaarlijksche epidemische gesteldheid* (constitutio epid. annua) die in de afwisseling der jaargetijden derzelver oorzaak heeft — en eindelijk eene *tot een naauwer ruimte- en tijdsbestek bepaalde epidemische gesteldheid*.

De wisseling der *epidemische gesteldheid* wordt bepaald: 1° door de wisseling der *epidemische* schadelijke invloeden, en daarbij ook door den verschillenden aard van de omwentelingen, die in en op de aarde en bij derzelver bewoners plaats vinden, en 2° door de wetten die den gang der ziekte in het algemeen beheerschen. Even als het namelijk in deze wetten is gegrond, dat in de afzonderlijke ziekte een bepaald ziekte-karakter slechts tot op eenen bepaalden graad van hoogte als zoodanig kan bestaan, en dat dezelve, tot die hoogte geklommen, noodwendig naar het tegenovergestelde karakter overneigt, even zoo ligt in dezelve ook de grond, waarom er op eene *staande epidemische gesteldheid* van eenen ontstekingsachtigen aard meestal eene *adynamische* volgt: gesteld zijnde dat deze regelmatige afwisseling niet door tuschen beide komende buitengewone voorvallen verhinderd wordt. Intuschen willen wij niet ontkennen, dat de tot hiertoe verklaarde bepaling van het karakter der *staande epidemische gesteldheid* veel eer het gewrocht der scholen dan dat der natuur was, en dat de laatstgenoemde dikwijls genoeg genoodzaakt wierd, zich naar de onderstellingen en opgevatte meeningen der geneesheeren te voegen, waardoor dan ook in de tot
hier-

hiertoe voorgedragene geschiedenissen der epidemische gesteldheden zoo veel onzekers is ingeslopen.

§ 542.

Met zeer veel regt wordt er daartegen gewaarschuwd, dat men *epidemische* en *aanstekende* ziekten niet onderling verwarre, vermits *epidemisch* en *aanstekend* twee geheel verschillende begrippen te kennen geven. Niet alle *epidemische* ziekten zijn tevens *aanstekend*, en vele *aanstekende* ziekten kruipen meer *sporadisch* voort. Zulks belet echter niet, dat de *epidemie* hier en elders eene *aanstekingsstof* ontwikkelt, en ook eindelijk daardoor verder om zich heen woedt, of dat *aanstekende* ziekten, onder bepaalde gunstige omstandigheden, tot werkelijke *epidemiën* aangroeijen.

De omstandigheden waaronder eene *epidemische* ziekte *aanstekend* wordt, zijn: een hooger en graad van hevigheid der ziekte, eene sterker aantasting van de voeding, de vormingswerking (*Bildungsproces*) van het bewerktuigd gestel en de ontwikkeling van eene eigenaardige gedaanteverandering in hetzelfde, waardoor een eigenaardig ziektevoortbrengfel wordt te weeg gebragt, dat alsdan *aanstekend* op andere bewerktuigde gestellen terug werkt.

De omstandigheden, die de uitbreiding van *aanstekende* ziekten en derzelver verheffing tot *epidemiën* begunstigen, zijn: de mededeelbaarheid der *aanstekingsstof* aan de dampkringslucht; eene dusdanige gesteldheid van deze, waardoor haar vermogen, om *aanstekende* stoffen te ontleden, verzwakt, en daarentegen haar geleidend vermogen voor deze stoffen versterkt wordt; zulk een karakter der *epidemische* gesteldheid, waardoor bij een grooter getal van menschen

de

de vatbaarheid voor bepaalde aanstekingsstoffen verhoogd wordt, en eindelijk vermenigvuldiging van de gemeenschap tuschen de zieken, herstellenden en gezonden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Tijdelijke verhoudingen der ziekte.

§ 543.

Elke ziekte vervult door haar aanwezen eene bepaalde *ruimte van tijd*, binnen welke zij ontstaat, verloopt en eindigt. Deze betrekkingen der ziekten tot den tijd, zijn niet bij allen in elk opzigt dezelfde, maar er grijpen hier met opzigt tot het *ontstaan*, het *verloop*, den *typus*, den *duur* en den *uitgang* der ziekte verscheidenheden plaats, die hier nader behooren verklaard te worden.

1) *Over het ontstaan der ziekte in den tijd.*

§ 544.

Bij de beschouwing van den *oorsprong* der ziekte *in den tijd* wordt men vooreerst tot de vraag gebragt: of de ziekte den mensch aangeboren, of door hem eerst na de geboorte is verkregen geworden? Om het ontstaan van aangeborene ziekten van nader bij te kennen, is het gepast, dezelve in *erflijke* en *niet erflijke* te onderscheiden.

§ 545.

§ 545.

Erflijke ziekten zijn de zoodanigen, wier eerste kiem met het bewerktuigde gestel zelve wordt voortgebragt, en welke uit dien hoofde door middel der voortteling van de ouders op de kinderen overgaan. Men kan het aanwezen van erflijke ziekten niet lang in twijfel trekken, wanneer men van den eenen kant weet, dat het nieuw voortgebragte scheepzel deszelfs stoffen en krachten, en benevens deze tevens de rigting van zijne toekomstige ontwikkeling en werkzaamheid van den voortteler ontvangt, dat dien ten gevolge het eigenaardig karakter, dat den *organischen* vorm en de levenswerking in de ouders kenteekent, ook aan hunne kinderen moet worden ingedrukt, en dat juist uit dien hoofde de voor en bij het voorttellen plaats hebbende onregelmatige vormingswerking geene volkomene vruchten kan opleveren — en wanneer men van den anderen kant door de dagelijksche ondervinding bevestigd vindt, dat zoo vele ligchaamskwalen van de ouders op de kinderen, en van deze op de kindskinderen worden overgebragt.

Niet erflijke ziekten zijn de zoodanigen te noemen, die haar ontstaan niet verkrijgen van de voortteling en den voortteler, maar van onregelmatige wederzijdsche betrekkingen tusfchen de reeds geboren vrucht en zijne bekleedsels, waaronder het *organismus* der moeder blijkbaar de eerste rol speelt.

Tot de *verkrege*n ziekten worden die gene gebragt, welke, in de daarvan bij hunne geboorte bevrijde menschen, door in- of uitwendige oorzaken, te weeg gebragt worden.

§ 546.

Onder hetzelfde gezigtspunt, waarop wij ons thans bevinden, valt ook het verschil tusſchen *oorspronkelijke* en *afgeleide* of *opvolgende ziekten*. De ziekte is *oorspronkelijke* (*morbus primarius protopathicus*), als zij in een bewerktuigd geſtel door de vereeniging van den aanleg en den ziekte-makenden ſchadelijken invloed te weeg wordt gebragt, zonder met eene voorafgegane ziekte in een oorzakelijk verband te ſtaan: *afgeleide* of *opvolgende ziekte* (*morbus secundarius, deuteropathicus*) is die, wier kiem in eene andere ziekte ligt opgeſloten, en die zich daaruit ontwikkelt, zoodra de laaſte tot eenen bepaalden graad van ontwikkeling ſtijgt, b. v. ettering uit ontſteking, waterzucht uit leverziekten, enz.

2) *Over den loop, het verloop, der ziekte.*

§ 547.

Ziekte, als eene ongeregelde bepaling van het leven in een bijzonder *organismus*, ſtelt overal eene eigenaardige *dynamische* werking daar, die, aan de algemeene wetten der *dynamische* werking onderworpen, in bepaalde verhoudingen tot den tijd ontſtaat, toen afneemt, en eindelijk wederom verdwijnt. Het aanwezen en de afwiſfeling der ziekte in den tijd, waardoor dezelve een bepaald tijdverloop aanvult, ſtelt haar *verloop* daar, waarin men ſtreng genomen slechts twee verſchillende tijdperken, te weten dat der toeneming en dat der afnemning kan onderscheiden, voor wier grenspunten men den aanvang, de hoogte (het toppunt), en het einde moet aanzien.

N

§ 548.

§ 548.

Men heeft in later tijden het verloop der ziekte eveneens in twee deelen gesplitst, en de eerste de *ziekte*- de andere de *genezingswerking* genaamd. Daar er evenwel ziekten bestaan, die haar geheele verloop voleinden en op naziekten uitloopen, zonder in genezing over te gaan, zoo vinden wij het raadzamer, om alle verwarring van begrip voor te komen, de beide halve deelen der ziekte met de meer eenvoudige benamingen van toe- en afnemings der ziekte te bestempelen.

§ 549.

Men heeft de bijzondere *tijdperken* (*stadia*), welke de ziekte bij derzelver toe- en afnemings doorloopt, op onderscheidene wijze gerangschikt en bepaald. Vroegere ziektekundigen onderscheidden deze tijdperken in vier voege, dat zij aan de *voorboden der ziekte*, den bepaalden *aanvang*, den *wasdom*, den *stilstand*, de *afnemings*, het *einde*, en zelfs aan de *genezing* eigene tijdperken aanwijzen. Men kan nu wel is waar niet ontkennen, dat de ziekte, wanneer haar verloop niet met geweld wordt afgebroken, deze veelvoudige afwisseling in den tijd oplevert: intusschen is het even wel niet geheel gepast, den aanvang, de hoogte en het einde der ziekte, welke voor zich slechts beperkte tijdpunten kunnen aanvullen, als zoo vele uitgestrekte *tijdperken* voor te stellen. Even zoo min is men gerechtigd om de *genezing*, zoodra men die na het einde der ziekte, en bij gevolg buiten deze verschuift, nog als een tijdperk van deze laatste te beschouwen.

§ 550.

§ 550.

Voor zoo verre de vroegere geneesheeren meer op den inwendigen gang der ziekte, en op de wezenlijke veranderingen derzelve, die elkander gedurende haar bestaan opvolgen, acht gaven, kenden zij aan iedere ziekte *drie* tijdperken toe, die zij, volgens de toenmalige inwendige verhoudingen der ziekte het tijdperk der *raauwheid*, der *koking* en der *scheiding* of *krisis* noemden. Het *tijdperk der raauwheid* (stadium cruditatis) geeft zich door het overwigt van de stoffelijke ontbranding der ziekte en van derzelve overwegende verstorende aangripping, van de verrigtingen van het *organismus* te kennen. In het *tijdperk der koking* (stadium coctionis) verkrijgt de levendige werkzaamheid de overhand over de ziektestof, en houdt zich bezig met dezelve tot eene toekomstige ontlasting te bewerken en voor te bereiden. In het *tijdperk der krisis* (stadium criticum) ontlast zich het bewerktuigd gestel, door middel van de uitwerpingen, van deze stof, en keert hierdoor tot de gezondheid terug. Men ziet weldra bij den eersten aanblik in, dat deze beschrijving van den gang der ziekte van dwalende humoraal-ziektekundige grondstellingen uitgaat: vermits dezelve onderstelt, dat iedere ziekte door schadelijke stoffen — meestal door ontaarde vochten des bewerktuigden gestels — wordt verwekt, en dat haar wezen in de terugwerking tusschen deze en de levende werktuigen bestaat.

§ 551.

In den laatsten tijd heeft men, insgelijks de afwisfeling van de inwendige verhoudingen der ziekte gedurende haar verloop in aanmerking nemende, zes

tijdvakken van dezelve aangenomen, waarvan er drie tot den voortgang der ziekte en drie tot dien der genezing wierden gebragt. Men veronderstelt namelijk, dat elke ziektevoortgang het eerst het *vegetative* stelsel des bewerktuigden gestels aantast, zich van daar over het prikkelbare, en eerst naderhand over het gevoelige uitbreidt, en dat dezelve, haar hoogste standpunt bereikt hebbende, in eene omgekeerde orde, het eerst in het gevoelige, dan in het prikkelbare, en eindelijk in het *vegetative* stelsel verloren gaat, en kent volgens deze veronderstelling aan de ziektewerking een *vegetatief*, een *prikkelbaar* (*irritabel*) en een *gevoelig* (*sensibel*) tijdperk toe, die dan ook, offchoon in eene omgekeerde orde en tegenovergestelde verhoudingen, in de tweede helft der ziekte, in den voortgang der genezing, terugkomen. Doch bij een naauwkeuriger onderzoek, zal men bevinden, dat deze ontwikkelingswijze der ziekten wel bij vele, doch geenszins bij alle ziekten plaats vindt, en dat zij, als een algemeenen regel opgegeven, noch een genoegzamen grond heeft in het leerstellige, noch door de ervaring bevestigd is. De oorzakelijke (*etiologische*) betrekkingen van de mensch zijn veelvoudig en van dien aard dat elk hoofdstelsel van zijne ligchaamsdeelen door de ziekte voortbrengende invloeden oorspronkelijk aangetast en in deszelfs levenswerking kan gestoord worden, waardoor de ziekte alsdan nu eens in het eene, dan weder in het andere stelsel oorspronkelijk te voorschijn treedt, en van daar zich over de overigen verspreidt: een gevoelen, welks juistheid men gemakkelijk in de ondervinding kan naargaan.

§ 552.

Ingevolge van dit alles, houden wij het voor raadzaam, de meer eenvoudige verdeeling van het verloop der ziekte in twee *afdeelingen*, in derzelver *ontwikkeling* en *afnemings*, te blijven behouden, en den *aanvang*, het *toppunt*, en het *einde* als de *uiterste punten* (*wendepuncte*) van deze afdeelingen te beschouwen (§ 549.) Volgens deze rangschikking nu zullen wij in het vervolg de geschiedenis van het verloop der ziekte in het algemeen ontwerpen.

Wanneer wij van den *aanvang* der ziekte spreken, zullen wij, om onze denkbeelden redeneerkunstig te kunnen regelen, eenen tweeledigen aanvang derzelve moeten onderscheiden: den *aanvang* van het *ziekwording in het algemeen*, en dien van eenen *bepaalden ziektevorm* in het bijzonder. Het tijdsverloop, dat tusschen deze beiden punten is ingesloten, noemt men het *tijdperk der voorboden* (*stadium prodromorum*.) Deze *voorboden* zijn ziekteverschijnselen, die wel is waar wijzen op een ziek zijn in het algemeen, doch nog geen bepaalden ziektevorm uitdrukken, en daarenven aan den geneesheer nog geene toereikende rede tot eene nadere bepaling der ziekte aan de hand geven. Dat gene, wat de geneesheeren gewoonlijk den *eigenlijken aanvang* der ziekte noemen, is dat tijdpunt in derzelver aanwezen, waarop zij onder eene bepaalde gedaante te voorschijn treedt. De eerste aanvang der ziekte is slechts zelden kenbaar; vermits de meeste ziektewerkingen in derzelver eerste beginfelen met betrekking tot ruimte en inwendige kracht zoo beperkt zijn, dat dezelve zich niet aan de waarneming kunnen kenbaar maken: om als

bepaalde ziektevormen te voorschijn te treden, moeten zij reeds tot eenen bepaalden graad van ontwikkeling gekomen zijn.

§ 553.

Het tijdperk van den *wasdom* der ziekte (stadium incrementi) maakt zich door de verheffing en vermenigvuldiging der ziekteverschijnselen kenbaar, en steunt op de inwendige toeneming en de verdere uitbreiding der ziektewerkingen naar buiten. Daar iedere ziekte, als eene eigene wijze van leven beschouwd, tevens als eene eigenaardige werking moet beschouwd worden, zoo moeten ook op elke ziekte de algemeene wetten der *dynamische* werking kunnen toegepast worden. Nu is immers elke *dynamische* werking aan die wet onderworpen: dat de wederwerking tusschen de tegengestelde *factoren*, waardoor elke *dynamische* werking tot stand komt, met elk volgend tijdpoint aan inwendige kracht slijgt tot op eenen zekeren graad van hoogte; en het is deze wet, waardoor de toeneming der ziektewerking (*krankheitsproces*) in en door zich zelve onmiddellijk wordt te weeg gebracht. Deze toeneming geschiedt echter ook door de uitbreiding der ziektewerking in de ruimte, en door derzelver verbreiding over geheele reijen van werktuigen en stelsels, welke, zoo als wij reeds boven verklaard hebben (§ 533), deels door stoffelijke mededeeling en ontneming, deels door *dynamische* terugwerking ontgonnen en onderhouden wordt.

§ 554.

Heeft de ziektewerking hare gansche kracht ontwikkeld, en haren werkkring over alle die deelen des

be-

bewerktuigden gestels, welke daarvoor vatbaar waren, uitgebreidt, dan is zij daardoor tot een punt gekomen, waarboven zich geene verdere toeneming meer laat uitdenken, en dat men daarom de *hoogte*, het *toppunt*, der ziekte (*acme*, ook wel *stadium acmes*) noemt. Dat zich deze hoogste spanning der ziekte, door de groote hevigheid en vermenigvuldiging van derzelver verschijnselen, naar buiten moet openbaren, verstaat men van zelve. Het is nu dit tijdpunt, waarop de ziekte haren geheelen invloed op het aangetaste gestel uitoefent, en waarop door den graad van tegenstand, welke het laatste aan het geweld der ziekte biedt, het op handen zijnde lot van den zieken, voor zoo verre hetzelfde van de tegenwoordige ziekte afhankelijk is, beslist wordt. De hoogte der ziekte is dien ten gevolge het tijdpunt der *scheiding* (crisis), en, gesteld dat het ligchaam voor dezelve niet geheel en al bezwiken is, begint hier het tijdperk van de afnemning der ziektewerking, welke vele vroegere geneesheeren ook het *kritische* tijdperk genoemd hebben.

§ 555.

Het *tijdperk van de afnemning der ziekte* kent zich door vermindering van de hevigheid en het getal van hare toevallen, en berust wederom op eene algemeene wet der *dynamische* werking, ten gevolge waarvan de *faktoren* van iedere bijzondere *dynamische* werking, wanneer zij eenmaal de hoogste wederzijdsche spanning hebben overschreden, elkander langzamerhand uitputten, en hierdoor juist steeds meer en meer de wederzijdsche vereffening (onzijdigheid) naderen, waarbij de rust ontstaat en de voortgang der werking

als zoodanig geeindigd is. De ziekte, als eene eigenaardige soort van onvolkomen lagere levenswerking, is dien ten gevolge met betrekking tot haar aanzijn in den tijd aan de algemeene wetten van elk *individueel* leven onderworpen: zij ontstaat, groeit aan, wordt oud en sterft even als dit. Bedaart nu het ligchaam, in deszelfs strijd met de ziekte, zijne bewerktuiging onbeschadigd, en behoudt het nog eenen bepaalden graad van levenskracht, zoo keert hetzelve, ontheven van de hinderpalen, die de ziekte daaraan in den weg stelde, langzamerhand tot zijne regelmatige betrekking met de uitwendige natuur weder, en krijgt door middel der voeding (wedervoortbrenging), van tijd tot tijd de vorige duurzaamheid van deszelfs krachten en stoffen. Doch heeft het bovendrijvend geweld der ziekte eene aanmerkelijke verstoring der bewerktuiging en eenen hooger en graad van zwakte der levenskrachten achtergelaten, dan is juist daardoor de mogelijkheid eener regelmatige herstelling (*reproductie*) weggenomen, het vermogen van het *organismus*, om zijne zelfstandigheid in wederwerking met de uitwendige invloeden te onderhouden, neemt meer en meer af, en hetzelve bezwijkt eindelijk in eenen ongelijken strijd met de uitwendige natuur, ofschoon de oorspronkelijke ziekte reeds lang verdwenen was. Hieruit nu is het klaarblijkelijk, dat de afnemings der ziekte *alleen* nog geen zints de volledige oorzaak der genezing in zich bevat, en dat, zoo als wij reeds boven (§ 548) herinnerd hebben, afnemings van ziekte- en genezingswerking niet als gelijkkluidend kunnen gehouden worden.

§ 556.

Het *einde* der ziekte daalt slechts dan op het laagste punt van hare afnemings, wanneer deze haar gansche verloop regelmatig voleindt, en niet in hare vroegere tijdperken op eene geweldige wijze wordt afgesneden, want in dat geval kan het einde der ziekten in elk tijdperk van dezelve intreden, en even zoo als zich menige ziekte nog in hare eerste ontwikkeling laat onderdrukken, zoo bestaan er ook aan de andere zijde dusdanigen, die gedurende den aanwas, op de hoogte, en ook in de eerste helft der afnemings, met den dood eindigen. Zoo kan, om slechts een voorbeeld aan te voeren, de ontsteking van het strottenhoofd den dood door verstikking te weeg brengen, noch voor en eer dat zij zich tot hoogere graden van hevigheid heeft ontwikkeld.

3) Over den typus der ziekten.

§ 557.

Daar de ziekte in den tijd verloopt, zoo bevat elk tijdperk van dit tijdsverloop eene bestemde tijdmaat, en allen treden met betrekking tot deze in eene bepaalde verhouding tot elkander. Slaat men de hoofdtijdperken der ziekte met betrekking tot derzelver verhoudingen van tijd naauwkeurig gade, zoo bemerkt men spoedig, dat noch de aanwas, noch het afnemen van de ziektewerking zich in een' onafgebroken voortgang bevinden, maar dat veeleer beide met eene gedurige afwisseling van klimmen en dalen der ziekte, in den aanwas met overwegend stijgen, in de afnemings

ming met overwegend zinken — in den tijd voortgaan, en dat ook deze afwisseling aan bepaalde verhoudingen van tijd is gebonden. De orde nu, welke de hoofdafdeelingen van het gansche verloop der ziekte, en de afwisseling der ziekte-toevallen in iedere bijzondere afdeeling in derzelver opvolging in den tijd in acht nemen, noemt men den *typus* der ziekte.

§ 558.

Te Typus wordt volgens deze bepaling, 1°) op het gansche verloop der ziekte en de opvolging van derzelver tijdperken, en 2°) op de *periodische* afwisseling der ziekten derzelver toevallen, die zich bestendig in derzelver afzonderlijke tijdperken herhaalt, toegepast.

Geeft men acht op de *typische* gesteldheid van het gansche verloop der ziekte en derzelver bijzondere tijdperken, zoo geraakt men, door de ervaring geleid, spoedig tot de inzage, dat in die gevallen, waarin zich de ziekte volkomen ontwikkelt, en in haar verloop door geene geweldige inbreuken teruggehouden of voortgedreven wordt, elk van hare tijdperken eene bepaalde tijdmaat bevat: dat de afzonderlijke tijdperken juist daardoor in eene bepaalde wederzijdse verhouding tot elkander treden — en dat door dit alles de meer gewigtige omwentelingen in de ziekte, b. v. derzelver scheidingen, aan eenen bepaalden tijdmaat — de *kritische* dagen — gebonden worden. Zoo leert de geschiedenis der ziekten, dat koortsen in haar verloop meestal eenen zevendaagschen omloop volgen, dat hare omkeeringen en scheidingen meesttijds op het einde van zulk een zevendaagschen tijdperk intreden; en dat zich is bij slepende ziekten

dik-

dikwerf sporen van een maandelijkschen *typus*, en tevens ook van eenen dusdanigen *typus* vertoonen, die die met de wisseling der jaargetijden in verband staat.

§ 559.

Wanneer men den *typus* op de afwisseling van stijgen en dalen der ziekte, en hare verschijnselen in elk bijzondere tijdperk van dezelve toepast, dan onderscheidt men uit dit gezigtspunt den *aanhoudenden* van den *niet aanhoudenden*, en verdeelt den laatstgenoemden in den *nalatenden* en *tusschenpoozenden* *typus*.

De *typus* van eene ziekte is *aanhoudend* (continens), wanneer de verschijnselen van deze, van haar begin tot haar einde, zonder afbreking blijven bestaan, en in het eerste tijdperk eene onafgebroken klimmende hevigheid verraden. Wanneer er in het algemeen aanhoudende ziekten in deze strengen beteekenis bestaan, zoo kunnen het slechts de zoodanigen zijn, welke het tijdperk der toeneming snel doorloopen, en, tot derzelver hoogte gekomen, dadelijk met den dood eindigen, of eensklaps de verbroken overeenstemming der levenswerkzaamheden en verrigtingen weder herstellen.

§ 560.

Op verre na de meeste ziekten behooren tot de *niet aanhoudenden*, en houden volgens de bovengemelde verdeeling of een *nalatenden* of *tusschenpoozenden* *typus*.

Nalatend (remittens) is de *typus* en de ziekte zelve, wanneer hare verschijnselen wel altijd aanwezig, maar echter eene merkbare, dikwijls terugkeerende afwisseling van verheffing en vermindering voordoen. Het in bepaalde tijdperken steeds op nieuw ontwakend
rij-

rijzen der ziekte en van hare toevallen, noemt men de *verslimming* (exacerbatio), en de daarop intredende, en tevens een bepaald tijdperk aanvullende vermindering derzelve, de *nalating* (remissio). Dat in het tijdperk van den aanwas der ziekte, elke volgende bijzondere verslimming van inwendige spanning en uitwendige uitbreiding toenemen, en de bijzondere op elkander volgende nalatingen in dezelfde betrekking afnemen; dat wijders gedurende het tijdperk der afnemings eene geheel omgekeerde verhouding tusschen de verslimming en nalating moet plaats hebben, blijkt reeds genoegzaam uit hetgeen boven omtrent het verloop der ziekte is gezegd geworden.

§ 561.

De typus en de ziekte zijn *tusschenpoozend* (intermittens), wanneer de ziektewerking in bepaalde tijdperken de waarneming zoo blijkbaar wordt onttrokken, dat zij zich niet meer door derzelve wezenlijke verschijnselen uitwendig vertoont, doch zich daarna wederom zoo krachtig ontwikkelt, dat zij op nieuw door derzelve wezenlijke toevallen kan worden waargenomen. Elk tijdperk in het verloop der ziekte, dat zich door de tegenwoordigheid van hare wezenlijke toevallen te kennen geeft, noemt men den *aanval* (paroxysmus); doch het tijdperk, gedurende hetwelk de ziekte door derzelve wezenlijke verschijnselen niet te voorschijn treedt, zonder nogthans den zieken geheel verlaten te hebben, heet men de *tusschenpoozing* (intermissio), *bijkoortsen*, *koortsvrijen tijd* (apyrexia).

§ 562.

De cirkel, die de ziekte door de afwisseling van
eene

eene verheffing en daling in den tijd beschrijft, en alzo de inhoud van eene verflimpering en afneming, of van een' aanval en tusfchenpoozing, beschouwt men als eene wending der ziekte (*periodus*). Met betrekking nu tot de verhoudingen van tijd, waarin de bijzondere perioden der ziekte tot elkander staan, is derzelver typus of *regelmatic*, dat is, elke wending heeft eene zoodanig bepaalde tijdmaat, dat zich uit de waarneming der voorgaande telkens de intreding der volgende vooruit laat berekenen; of de typus is *onregelmatic*, wanneer er zich namelijk tusfchen de afzonderlijke windingen der ziekte geen' bepaalden tijdsafstand laat aanwijzen.

De *regelmatige* typus is, of vast bepaald, voor zoo verre elke afzonderlijke periode steeds dezelfde tijdmaat houdt, of dezelve levert eene gestadig voortvarende toe- of afnemende tijdruimte der afzonderlijke perioden op, zoodat de aanvang van iedere afzonderlijke wending altijd vroeger of later intreedt, en aldus in het eerste geval den *vooruitloopenden* (*anticipans*) in het andere den *verlatenden* typus (*typus postponens*) daarftelt.

§ 563.

De tijdmaat der bijzondere perioden is verschillend, vermits nu eens eene omwending van de aarde om haar aspunt, en eene afwisseling van dag en nacht, dan eens eene reeks van zoodanige omwendingen, dan weder de omloop der maan om de aarde, dan weder het draaijen der aarde om de zon, en hiernevens de wisseling der jaargetijden, tot maatftaf aan dezelve verftrekken: waaruit alsdan de *alledaagsche*, de *drieen vierdendaagsche*, *wekelijksche*, *jaarlijksche*, de

cen-

eenvoudige en dubbelde typus, enz. zijnen oorsprong afleidt.

§ 564.

Wat is nu de eigenlijke oorzaak van het *typische* verloop der ziekten? — De grond van het *typisch* verloop der ziekten kan slechts gezocht worden in de wetten van het leven, en daar het leven, op zich zelve beschouwd, slechts een bepaalden vorm van de algemeene werkzaamheid der natuur is, en slechts in de naauwste wederzijdsche terugwerking met de overige natuur kan bestaan — moet die nog dieper, en wel in de algemeene natuurwetten gezocht worden.

Laten wij vooreerst de wetten van het leven, voor zoo verre dezelve het *typische* verloop der ziekten daarstellen, beschouwen. De grondwet van al wat een bijzonder leven heeft, bestaat daarin: elke bijzondere levenswerking put zich uit en vernietigt zich door hare eigen werkzaamheid, en kan haar langduriger tijdelijk bestaan slechts door wederherstelling waarborgen. Uit deze wet nu vloeit als een noodzakelijk gevolg de tweede voort, dat elke levensvorm en iedere bijzondere verrigting des levens slechts tot op eenen bepaalden graad van hoogte kan gebragt worden, en dat na het bereiken van dezen graad van hoogte de werkzaamheid door zich zelve aan de trapswijze afneming moet tegenstand bieden, totdat de intusschen voortarbeidende wederherstelling eene nieuwe opwekking van dezelve, en tevens de herhaling van dezelfde omwending heeft aangebragt. Deze wet blijft heerschend door alle gedaanten en verrigtingen van het leven, zoowel in den gezonden als zieken

toe-

toestand, bestaan, en versprekt ten grondslag van alle *periodische* veranderingen, die zich in elk van dezelve voordoen.

§ 565.

Eene andere grondwet van het leven is die van de tegenstelling, waardoor eene afwisselende overwinning en nederlaag der tegengestelde werkzaamheden, waardoor het gansche leven bestaat, bepaald wordt. Dit wederkeerig aan eene bepaalden afloop (*rythmus*) gebonden verheffen en verminderen van de polen des levens, kondigt zich niet alleen aan in deszelfs *elementaire* trillingen — in deszelfs enkele polsslagen — maar ook in de zamengestelde verrichtingen en algemeene vormen van het leven. Want niet alleen de grondkrachten van het leven, maar ook werktuigen en geheele stelsels, treden onderling in eene tegenstelling, en veroorzaken daardoor, dat het leven op zich zelve en in het geheel genomen, in geringere tijdstippen en uitgebreidere perioden, zich dan eens als overtreffende uitzettende, dan eens als overwegende zamentrekkende werkzaamheid, nu eens als dierlijk, dan weder als vormend leven voordoet, en steeds het daaraan tegengestelde in eene evenredige verhouding onderdrukt, zoo dat op deze wijze eene steeds voortdurende wisseling tuschen losmaken en binden, waken en slapen, plaats vindt.

§ 566.

Dit streven van het bijzondere leven nu, naar eenen *typischen* gang, hetgeen reeds uit deszelfs eigenaardig wezen voortvloeit, wordt nog sterker bevorderd door de veelvoudige en naauwe wederzijdse betrekkingen, die er tuschen het afzonderlijke le-

levend bewerktuigd gestel en de overige natuur plaats-hebben, en waardoor alle *periodische* veranderingen, die in de laatste ontstaan, zich noodwendig ook in de eersten moeten terugkaatsen. De gewichtigste, aan bepaalde tijdperken verbonden, omkeeringen in de uitwendige natuur, die eenen onloochenbaren invloed op den *typischen* gang van het leven uitoefenen, zijn de volgende.

§ 567.

De dagelijksche omwenteling der aarde om derzelver as, en de daardoor — ten minste in het grootste gedeelte van de oppervlakte der aarde — verwekte afwisseling tuschen dag en nacht. Bij den dag treedt de oppervlakte der aarde, die door den dag wordt beschenen, met derzelver gewasfen en dampkring in eene levendigen *dynamische* terugwerking met het zonlicht; de warmtemaat en *electrische* spanning zijn verhoogd, de verzurende pool der dampkringslucht is werkzamer. De vereenigde invloed van het licht, der verhoogde warmte en *electriciteit*, der meer *positieve* lucht op het dierlijk en menschelijk ligchaam, moet noodzakelijk ook daarin het uitzettingsvermogen, den invloed der gevoeligheid verhoogen, en hiërnevens het overwigt des zenuwlevens gedurende den dag te weeg brengen. De tegengestelde omstandigheden, die gedurende den nacht plaats grijpen, moeten eene afneming van het zenuwleven, en juist daardoor een betrekkelijk overwigt van de aantrekkingskracht en het vormende leven in het dierlijke gestel ten gevolge hebben. Op deze wijs treedt de *typische* gang des levens, die zich door de afwisseling

ling van waken en slapen aankondigt , in verband met de tijden van den dag.

§ 568.

De tweede *periodische* verandering , die haren grond heeft in de natuur der aarde , hangt van de *beweging der maan om* , en van *haren betrekkelijken stand tot de aarde* , af. De beweging der maan om de aarde veronderstelt eene *dynamische* wederwerking tusschen deze beiden , die zich naar den verschillende stand der maan met opzigt tot de aarde moet wijzigen , en niet zonder eenen *dynamischen* invloed op de oppervlakte der laatste , hare gewassen , dampkring en bewerktuigde voortbrengselen zijn kan. Offchoon men dit nu met eenen hoogen graad van waarschijnlijkheid kan veronderstellen , zoo is echter onze kennis omtrent deze wederkeerige betrekkingen toch nog niet zoo verre gevorderd , dat wij de veranderingen die daardoor in de levende gestellen ontstaan , en de *typische* betrekkingen daarvan , met zekerheid kunnen opgeven.

§ 569.

Duidelijker zijn de *periodische* veranderingen der aarde , van hare gewassen en dampkring , die van den omloop dezer planeet om de zon , en van de daarmede in verband staande *jaargetijden* afhangen. Ook het leven der planten en dieren maakt gedurende dezen omloop om de zon deszelfs jaargetijden mede , en de veranderingen die hetzelfde gedurende dien omloop ondergaat , zijn naar een grooteren maatstaf dezelfde , als die , welke volgens een minderen gedurende de afwisseling van de tijdperken des daags daarmede plaats hebben. Wij zullen dezelve beneden breedvoeriger

verklaren , wanneer er van den invloed der jaargetijden op de vorming der ziekte zal gesproken worden.

§ 570.

Dit zijn de wetten, die, uit het wezen van het bijzondere leven en deszelfs noodwendigen samenhang met de algemeene natuurwerking voortspruitende, den *typischen* gang van het leven in den gezonden staat beheerschen: doch ook zij zijn het, waarin het *typische* verloop der ziekte zijne algemeene verklaring moet vinden. Ziekte is eene eigenaardige wijze van leven, met eene *parasiete* plant, die zich in of op eene andere plant nestelt, te vergelijken: zij moet daarom, even als ieder levend wezen, tot de algemeene wetten van het leven behooren. Even als elk ander leven, kan zij slechts uit den kampstrijd van tegengestelde krachten voortspruiten; even als ieder ander leven moet zij in den tijd ontstaan, zich tot op eenen zekeren graad van hoogte ontwikkelen, van daar weder afdalen, en haar aanwezen in den tijd eindigen; even als elk ander leven, kan ook zij op elk bijzonder tijdstip niet met een altijd gelijkvormig geweld naar buiten werken, maar moet, onderworpen aan de wet der tegenstelling, in eene gedurige afwisseling van waken en slapen, aanwakkeren en verflaauwen, onder de gedaante van verheffing en nalating, van aanval en tuschenpoozing, de bijzondere tijdperken van haar verloop doortreden.

§ 571.

— Hoedanig verhoudt zich den nalatenden typus der ziekte, met opzigt tot den tuschenpoozende? — Boven alles moet hier in aanmerking genomen worden, dat men onder tuschenpoozende ziekte slechts de

de ziekte in hare verschijning — den ziektevorm — maar geenszins de ziekte in haar wezen mag verstaan. De ziekte laat, wat derzelver wezen, de ziektevoortgang, de inwendige ziekelijke verandering, betreft, geene volkomen tusfchenpoozing toe, want ware zulks het geval, zoo moest op den tijd der tusfchenpoozing de onregelmatige toestand van het ligchaam geheel en al verdwijnen, en de gezondheid weder hersteld zijn. Iedere toekomstige aanval ware eene nieuwe ziekte, welke door daarmede overeenkomstige nadeelige invloeden op nieuw ten voorschijn zou moeten gebragt worden. Doch zulks wederlegt de ervaring. Veeleer overtuigen ons een naauwkeuriger onderzoek van den lijder, en van de heilzame uitwerkselen, welke de ten tijde der tusfchenpoozing toegediende geneesmiddelen op de ziekte hebben, dat deze ook gedurende de laatste in de zieken vat heeft, en dat dezelve slechts *naar haren graad* zoodanig naar binnen is getreden, dat dezelve daardoor onvermogen wordt, om zich door hare wezenlijke toevallen uitwendig te doen waarnemen. De tusfchenpoozende (*intermitterende*) ziekte is daarom eigenlijk eene nalatende (*remitterende*), met zeer duidelijk ontwikkelde nalatingen (*remissionen*), en daarvan slechts in graad onderscheiden: van daar dan ook dat de nalatende ziekte bij hare afneming dikwijls in eene tusfchenpoozende, en deze laatste bij hare toeneming in de eerste overgaat. Hieruit volgt nu reeds als eene onmiddellijke gevolgtrekking, dat er eene oorzaak van de verscheidenheden van den typus in den graad der ziekte gelegen is. Eene andere ligt, volgens de uitspraak der ervaring, in het onderscheid der werktuigen

en stelsels, die door het geweld der ziekte voornamelijk worden aangetast; zoo is het eene waarheid, dat ziekten, die in het zenuwgestel bestaan, zeer tot den tusfschenpoozenden *typus* neigen, hetzij dat dezelve overwegend in het hersen- of in het zenuw-knoopen-stelsel te voorschijn treden.

4°) *Van den duur der ziekte.*

§ 572.

Met betrekking tot haren *duur*, heerscht er een groot verschil onder de ziekten, en zulks heeft dezelve in *snel* en *langzaam verloopende* — *heete* en *slepende* — doen verdeelen, zonder dat men intusfschen in staat was, om eene scherpe grenslijn tusfschen beiden op te geven. De onderverdeeling der heete ziekten in bovenmatig snelle, zeer snelle, in snelle en matig snelle (*acutissimi, peracuti, acuti et subacuti*), naarmate de ziekte haar verloop binnen vier, zeven, een-en-twintig of veertien dagen volbrengt, is reeds te gezocht, en zonder bijzondere nuttigheid voor het gebruik.

§ 573.

De verschillende duur der ziekte wordt bepaald door derzelver natuur, door den graad van hare hevigheid, door den bijzonderen aard der sterkst aangetaste stelsels en werktuigen, en eindelijk door de wederzijdsche verhouding, die er tusfschen de ziekte en het levensvermogen van het zieke gestel plaats vindt. Dus 1°) door de natuur der ziekte. Even als ieder af-

afzonderlijk *organismus*, voert ook elke bijzondere ziektewerking den grondslag tot een langer of korter bestaan, reeds in haar wezen. Over het geheel genomen plegen de ziekten, die met te snelle ontwikkeling der gevoeligheid en dierlijke warmte, met bovenmatige afleiding derzelve, of met eene aanmerkelijke stremming van derzelver ontwikkeling verbonden zijn, b. v. de koortsen, ontstekingen, krampen, stuipen, slaapziekte, beroerten, slaauwten, verstikkingen, eenen snelleren afloop te hebben dan die, bij welken de omgekeerde toestanden bestaan. 2°) Door den graad van hevigheid der ziekte. Zeer hevige ziekten putten of zich zelve, of het aangetaste gestel zeer spoedig uit, en naderen hierdoor spoedig tot haar einde. Zeer ligte ziekten wijken in korten tijd voor de kunst of de natuur, en zijn dien ten gevolge meestal van korten duur. Hieruit volgt, dat ziekte-*processen* van middelmatige hevigheid meer tot eenen slependen afloop neigen. 3°) Door den bijzonderen aard der sterkst aangetaste werktuigen en stelsels. Dezelfde ziekte maakt door ligt bevattelijke redenen, veel snellere voortgangen in een werktuig of stelsel, dat op eenen hooger en levenstrap staat, dan in een ander, hetwelk zich in de tegengestelde levensverhoudingen bevindt. 4°) Door de wederzijdsche verhouding tuschen het geweld der ziekte en het levensvermogen van het aangetaste gestel. Een met meer levenskracht bedeeld gestel, biedt aan de meeste ziektewerkingen eenen meer hevigen weerstand, en staat die slechts langzame voortgangen toe, terwijl de levenszwakte spoedig voor den aanval der ziekte bezwijkt, welke zich hierdoor veel sneller

uitbreid; en haar gansche verloop in een veel korter tijdperk voleindigt.

5°) *Van den uitgang der ziekte.*

§ 574.

Elke ziekte, voor zoo verre zij onder eene bepaalde gedaante te voorschijn treedt, kan eenen *viervoudigen uitgang* hebben: zij kan namelijk in gezondheid uitgaan, of eene instorting maken, of in eene andere ziekte overgaan, of den dood na zich slepen. Het noodlot dat den lijder is voorbereid, is derhalven verschillend, en de ziekte zelve met betrekking tot hetzelfde of *goed-* of *kwaadaardig*. Eene ziekte wordt *kwaadaardig* genaamd, die of zeer snel tot het hoogste toppunt van levensgevaar klimt, of ook, met eene bedriegelijke zachtaardigheid voortkruipend, op eens de levenskrachten uitput en den lijder tegen alle verwachting wegrukt.

§ 575.

Die verandering der ziekte, waardoor hare toekomstige uitgang vooraf bepaald wordt, is onder den naam van *scheiding* (crisis) bekend die volgens het onderscheid van uitgang of *heilzaam*, of *verderflijk* is. Wij zullen het eerst handelen over de *goede* of *heilzame* scheiding, die tot verdelging der ziekte en wederherfstelling der gezondheid voert.

De *heilzame scheiding* geschiedt of met eenen enkelen grooten slag, en is als dan *volkomen* (crisis stricte sic dicta), of zij is afgebroken, en wordt door herhaalde pogingen tot verdelging der ziekte

tot

totftand gebragt, en in dat geval *Lyfis* genaamd. Het begrip (*Inbegriff*) der ziekteverschijnselen, welke voortkomen uit de hoogfte spanning der ziektewerking en de grootfte inspanning van het daartegen ftrijdende leven, waarin eigenlijk de naaste oorzaak der fcheiding ligt, fteelt de zoogenaamde *kritifche beroering* (*perturbatio critica*) daar.

§ 576.

Hier mede worden wij tot de gewigtige vraag opgeleid: hoedanig wordt de heilzame ziektescheiding daargesteld? Heeft het levend-bewerktuigde geftel in zich zelve het vermogen om heilzame crisen voort te brengen, en is men gerechtigd, om eene zoogenoemde *geneeskracht* der natuur aan te nemen? Voor het vermogen van het levend-bewerktuigde geftel, om ziekten door eigen kracht en zonder eenige medehulp der kunst te overwinnen, en den regelmatigigen toefstand van het leven te herftellen, pleit en ervaring en wetenfchap op eene wijze, welke geen en twijfel overlaat.

De ervaring bewijst namelijk, dat duizenden van zieken, zoo menfchen als dieren, niet flechts zonder alle hulp der kunst, maar niet zelden onder zeer ongunftige omftandigheden genezen; zij bewijst, dat eene en dezelfde ziekte onder verfchillende, fomwijlen ook wel, onder geheel tegengeftelde wijzen van behandeling genezen werd, hetwelk volftrekt onmogelijk ware, bij aldien de genezing altoos door uitwendige invloeden moest worden bepaald, en het beginfel derzelve niet in het levende geftel zelve lag verborgen.

§ 577.

Op eene even zoo zekere wijze, voert de wetenschappelijke beschouwing van het leven en van de ziekte tot de overtuiging, dat het levend-bewerktuigde gestel een uit zijn innigste wezen voortspruitend vermogen bezit, om onregelmatige toestanden te beperken, weg te nemen, en den regelmatigen gang van zijne levensverrigtingen weder te herstellen.

De hoofdzakelijke poging van elk bijzonder levend wezen, is steeds daar henen gerigt, om deszelfs *zijn* en *werken* steeds in den aan hetzelfde oorspronkelijk eigen vorm staande te houden. Uit deze poging nu vloeijen de volgende levenswetten voort, die het zelfsbehoud van het *organismus* en de genezing der ziekten van hetzelfde ten doel hebben.

a) Het levend-bewerktuigde gestel weerstreeft elke onregelmatige aandoening (*Bestimmung*) zijner werkzaamheid door uitwendige nadeelige invloeden, door middel van zijne levende terugwerking, zoo lang de invloed dier aandoening niet eenen bepaalden graad van hevigheid te boven gaat.

b) Het levend-bewerktuigde gestel duldt niets vreemdaardigs in zijnen werkkring: Hetzelfde tracht al het vreemdaardige, hetzij dit van buiten is ingevoerd, of van binnen, door verandering van het bewerktuigde, voortgebragt, of aan zijne eigene natuur toe te eigenen, of uit zijne *organische* sfeer uit te werpen.

c) Elk verlies aan kracht en stof bepaald het bewerktuigde gestel tot rust, en gedurende de rust voortarbeidende voeding (*reproductie*) wordt het mid-

middel tot wederherstelling der verlorene krachten en stoffen.

Wanneer het levend-bewerktuigde gestel deze wetten van het tijdstip van zijnen oorsprong tot dat van zijnen ondergang volgt, bewijst het hierdoor tevens, dat zijn leven in niets anders bestaat, dan in eenen gedurigen strijd tusschen ziek zijn en genezen, tusschen wegsterven en weder herleven, en dat het leven in het bijzonder op zich zelve niet zou kunnen bestaan, bijaldien het niet in deszelfs binnenste een steeds werkzaam streven tot instandhouding en genezing met zich droeg.

§ 578.

Hier komt nu nog bij, dat de meeste ziekten de kiem van hare vernietiging zelve in zich bevatten: De meeste ziekten zijn eigenaardige onregelmatige groeiingswerkingen (*Vegetations-Prozesse*), die, aan de algemeene wetten der *dynamische* werking gehoorzamende, zich slechts tot op eenen bepaalden graad van hoogte kunnen ontwikkelen, en van deze hoogte door langzame herstelling van het evenwigt harer *faktoren* noodzakelijk weder moeten afnemen en geheel vernietigd worden; gesteld zijnde, dat de vereischten (*Bedingnisse*) van haar bestaan zich niet gedurig hernieuwen. Heeft zich nu het levend-bewerktuigde gestel tegen het strijdende geweld der ziekte in zoo verre staande gehouden, dat hetzelve, zonder de vernietiging van deszelfs bewerktuiging en te groote uitputting van deszelfs levenskracht, uit den strijd is gekomen, dan treedt het in dezelfde evenredigheid waarin de ziekte afneemt, steeds meer en meer terug onder de heerschappij der in de vorige §

aangevoerde wetten, en in regelmatige wederwerking met de uitwendige natuur, en voltooit juist daardoor zijne genezing.

§ 579.

Er bestaan inderdaad niet weinige ziekten; tot wier overwinning de heilrijke poging van het bewerktuigde gestel niet toereikende is, en waar het laatste de ondersteuning der genezende kunst behoeft. Maar ook de pogingen der kunst tot genezing der ziekten moeten dezelfde wetten, die het levend-bewerktuigde gestel bij deze belangrijke verrigting opvolgt, als derzelver grondzuilen erkennen en overal het bereiken van een tweeledig doel in het oog houden: dat is, aan den eenen kant, de breking van het geweld der ziektewerking, voor zoo verre het mogelijk is, en, aan den anderen kant, de in-staat-stelling van het levend-bewerktuigde gestel, om naar de boven (§ 577) aangevoerde wetten vrij te kunnen werken.

§ 580.

Uit het tot hiertoe verhandelde ontspruit tevens de kennis van de veelvoudige wijze, waarop de heilzame ziektescheidingen plaats hebben. Deze berusten namelijk op de volgende veranderingen: *a)* De bovenmatige inspanning der levenskrachten wordt gematigd door langzame uitputting; *b)* de gezonken krachten worden door rust en herstelling (*reproductio*) verhoogd; *c)* door aanwassing aan de eene, door afneming aan de andere zijde, wordt het evenwigt der werkzaamheden wederom hersteld; *d)* de ziektewerking dooft in zich zelve uit, en haar voortbrengsel wordt door de zich in gelijke hoeveelheid weder verheffende

le-

levenswerking of gelijk gemaakt, of door vermeerderde af- en uitscheidingen uit den kring van het levende uitgeworpen. In elk geval echter wordt dat gene, hetwelk aan het bewerktuigde gestel door de ziekte ontnomen, bedorven of vernietigd was, na de onderbrenging van deze laatste door eenen snelleren gang der voeding (*reproductie*) weder hersteld.

§ 581.

Geene van alle deze veranderingen heeft ooit de opmerkzaamheid der geneesheeren zoo zeer tot zich getrokken, als de vermeerderde *af- en uitscheidingen*, die als gevolgen der ziektescheidingen te voorschijn treden, en die men uit dien hoofde de *kritische* noemde; vermits men juist daarin eene hoofdzuil van de *humoraal pathologie* meende aan te treffen. Want daar men op het einde van zoo vele, in het bijzonder van koortsachtige ziekten, eene zoo groote hoeveelheid van ontaarde vloeistoffen zag geloosd worden, en tevens waarnam, dat de oplossing der ziekte des te spoediger en blijkbaarder voort ging, naar dat deze ontlastingen vrijer volgden; zoo hield men zich door deze waarneming gerechtigd, om deze ontlaste stoffen als den stoffelijke aanzetter der ziekte, en deze laatste zelve slechts als eene onregelmatige terugwerking tusschen ontaarde vochten en de door dezen opgewekte levenskracht te beschouwen. (§ 550.)

§ 582.

Doch wanneer men de betrekking der door de *kritische* ontlastingen verwekte stoffen tot de ziekte zelve aan een onbevooroordeeld onderzoek onderwerpt, dan wordt men weldra overtuigd: a) Dat er waarlijk on-

ontlastingen bestaan, waardoor eene de ziekte opwekkende of haar onderhoudende stof wordt uitgescheiden, en de vermindering der ziekte met die uitscheiding in een oorzakelijk verband moet gebragt worden. Zulks geldt klaarblijkelijk van velerlei verbloedingen, vele soorten van braking, loop, ontlasting aan wormen, galsteen, enz. *b*) dat daarentegen in zeer vele andere gevallen de, door de *kritische* scheidingen uit den kring van het bewerktuigde ontlaste stoffen niet als opwekkers, maar als voortbrengfelen van de afnemende ziekte moeten beschouwd worden. Dit gevoelen is gegrond op de volgende waarheden: 1°) In de meeste ziekten, welke het leven dieper aantasten, wordt aan den eenen kant de vernieuwing der bewerktuigde stof door de spijsvertering, gelijkmaking enz. tegen gegaan, en van den anderen kant de ontbinding en vernietiging van het reeds voorhanden bewerktuigde niet slechts, gelijk te voren, onderhouden, maar door de ziekte zelve bijzonder aangezet. 2°) Elke het leven in zijn wezen vernielende ziekte, moet zich tevens als eene onregelmatige groeiingswerking vertoonen, en als zoodanig insgelijks een ziekelijk voortbrengfel in het zieke gestel te weeg brengen. Men denke aan de voortbrengfelen der ontsteking, ettering, oplossing (*Schmelzung*), de ziekelijke afscheidingen, enz. Bij deze overwegende ontbinding (*desorganisatie*) en vervorming zijn in de meeste algemeene ziekten de verigtingen, waardoor de ontaarde en vervormde stoffen uit de sfeer van het bewerktuigde verwijderd worden, min of meer verhinderd, en deze stremming heeft hare oorzaak deels in de overtreffende zamentrekking

in

in den omtrek des vaatgeftels, waardoor de inzuiging en afſcheiding worden tegen gegaan, deels in het gebrek aan waterachtige vloeiftof, die aan de ont-aarde en vervormde ſtoffen tot oplosfings- en verdere voermiddelen moesten dienen, en die in het bijzonder in koortsachtige ziekten, door de uitwaſeming of ont-binding, welke door de ziektewerking wordt ingevoerd, in overvloed verſpild, en hierdoor juist aan het zoo even genoemde doel onttrokken worden.

Uit dit alles nu blijkt het ten duideliĳſte, dat *gedurende* en *door* elke ziekte, welke dieper in den groei der bewerktuiging ingrijpt, de uit te werpen ſtof niet ſtechts in de vochten, maar ook in de gezamenlijke overige bewerktuigde zelfſtandigheid worden opgehoopt, en dat daaruit, in dezelfde evenredigheid waarin de ziekte afneemt en het bewerktuigde geſtel tot de werkzaamheid die hetzelve door zijne oorspronkelijke wetten is voorgeſchreven, wederkeert, eene vrijere afſcheiding van deze ziekte-voortbrengſelen en vermeerderde uitwerping buiten de grenzen des bewerktuigden geſtels moet volgen.

§ 583.

De *kritiſche* ontlaſtingen nu geſchieden, of door de gewone ontlaſtwegen, als b. v. het *kritiſch* zweet, de pis, buikloop: of zij geſcheiden door buiten-gewone wegen, b. v. door verbloedingen, braken, uitwerping door de luchtwegen, veretteringen, huid-uitslagen, en zijn in het laaſte geval niet zelden voortbrengſelen van eigenaardige afſcheidingen.

Ten einde nu verder deze ontlaſtingen eene inderdaad *kritiſche* beteekenis bekomen, wordt vereiſcht: 1º) Dat zij ter regter tijl, dat is, na de hoogte der
ziek-

ziekte intreden; 2°) dat zij met betrekking tot hare hoeveelheid in genoegzaamen overvloed plaats grijpen; 3°) dat zij dusdanige stoffen voor den dag brengen, welke den stempel van volledige ziekte-voortbrengselen met zich voeren, of welke, volgens de uitdrukking der Ouden, genoegzaam gekookt zijn; 4°) dat zij met eene zichtbare afnemmg der ziekte in verband staan.

Alle andere ontlastingen, die in het verloop eener ziekte plaats hebben, en de zoo even genoemde eigenschappen niet bezitten, noemt men *symptomatisch*.

§ 584.

Daar de ziekte bepaalde tijdperken, en elk dezer lasten bepaalde *perioden* doorloopt, zoo moet ook elke gewigtige verandering in de ziekte aan bepaalde verhoudingen van tijd zijn verbonden, en zulks moet inzonderheid van de krifen en de daarmede in verband staande ontlastingen gelden. Koortsachtige ziekten houden, bijaldien haar verloop niet door geweldige aanrindingen wordt verhinderd, met betrekking tot derzelver tijdperken (*Stadia*), meestal eenen zevendaagschen, en tot die van derzelver *perioden* eenen derdendaagschen typus. Hierin nu ligt de rede, waarom de zevende dagen zoo dikwerf eene scheiding met zich voeren, en waarom de *kritische* ontlastingen het meest op de op die dagen invallende afnemingen plaats grijpen; waarom verder de toeneming, die in het midden eener zevendaagsche tijdruimte plaats heeft, dikwerf reeds de eerste voortteekenen eener, op den naastvolgenden zevenden dag op handen zijnde scheiding met zich voert. Wanneer daarom de vroegere geneesheeren den 7, 14, 21, 28 dag, en vervolgens

gens, in eene koortsachtige ziekte; voor *kritische* (dies criticifeu decretorii) — den 4, 11, 17 en 24, enz. voor *aanwijzende* (indices) verklaarden, zoo was deze bepaling op een juiste achtgeving op den typus dezer ziekte, en op eene opmerkelijke waarneming der natuur gegrond.

§ 585.

Hiermede wordt nu geenszints verondersteld, dat deze bepaling der *kritische* dagen onveranderlijk dezelfde zoude zijn. De gang eener ziekte kan door onderscheiden omstandigheden bespoedigd en tegengehouden, de afzonderlijke *perioden* van dezelve kunnen in de lengte gerekten en verkort worden, waardoor alsdan de *krisen* en *kritische* ontlastingen op andere dan op de boven bepaalde dagen moeten worden overgebracht. Zulks ontging geenszins aan de waarneming van de geneesheeren van den vorigen tijd, en bepaalde hen, tusschen hunne *aanwijzende* en *kritische* dagen nog *tusschendagen* (dies intercalares, intercidentes) in te voegen, waarop even zeer *krisen* werden waargenomen, die evenwel over het algemeen niet zoo duidelijk en volledig uitgedrukt worden bevonden, als diegenen, die op de dagen der ziektescheiding in den strengsten zin pleegden te geschieden. Hiertoe werden den 3, 5, 9, 13, 15 dag, enz. gerekend. De nog overige dagen werden tot het aanwenden van geneesmiddelen gebezigd, daar men op dezen het streven der natuur tot genezing, door toedoen der kunst, het minste meende te storen, en deswegens *Genezingsdagen* (dies medicinales) genaamd.

§ 586.

Is nu de ziekte in de gevolgen eener heilzame kri-

krisis tot derzelver oplossing gebragt worden , zoo keert dien ten gevolge het van de ziekte bevrijde gestel niet eensklaps tot den staat van volkomen gezondheid weder. Hoe heviger de doorgeftane ziekte was , des te tastbaarder wordt de uitputting der levenskrachten en het verlies van bewerktuigde zelfstandigheid , dat dezelve nalaat. Zoodra inmiddels de ziektewerking volkomen vernietigd , hare voortbrengfelen uit het bewerktuigde gestel verwijderd en de eenheid van de werkzaamheden en verrigtingen des lasten weder hersteld zijn , treedt hetzelfde ook weder in eene onverhinderde wederwerking met de uitwendige natuur , en treft hierin het middel aan , om het door de ziekte te weeg gebragte verlies van kracht en stof weder te herstellen. Dezen toestand des bewerktuigden gestels , die zich aan den eenen kant door het vernietigen van eene bepaalde ziektewerking , en aan den anderen kant door den terugkeer der gezondheid bewerkt , en door eene onmiskenbare poging , om het door de ziekte toegebragte verlies in het *dynamische* en *organische* weder te herstellen kenschetst , onderscheidt men met den naam van *Genezing* (*convalescentia*). Tot het daarstellen der genezing behooren , overeenkomstig deze bepaling , de volgende vereischten : *a*) volkomen vernietiging der ziektewerking , *b*) volbragte verwijdering van hare voortbrengfelen uit het bewerktuigde gestel , *c*) herstelde overeenstemming der levenswerkzaamheden en levensverrigtingen , *d*) zichtbare voortgang der voeding (*reproductie*). Zoo lang deze kenmerken niet duidelyk zijn uitgedrukt , tot zoo lang is de geneesheer niet geregtigd , om aan den zieke het bestaan eener stellige genezing te verzekeren.

§ 587.

De *ziektefcheiding* is *nadeelig*, wanneer zij eene instorting van dezelfde ziekte, of eene naziekte, of den dood te weeg brengt, De *instorting* der ziekte heeft plaats, wanneer zij uit het tijdperk der afneming in dat des wasdoms terugkeert, of, wanneer zij gedurende de genezing op nieuw verwekt wordt. De oorzaak der instorting ligt, of in de onvolkomene scheiding der tegenwoordige ziekte, of in eene onregelmatige wederzijdsche verhouding tusschen het nog zieke of kortelings genezen bewerktuigde gestel en de uitwendige natuur. Vele ziekten verhoogden namelijk de vatbaarheid van het aangetaste gestel voor uitwendige nadeelige invloeden, en veroorzaken hierdoor eene verhoogde voorbeschiktheid of voor dezelfde, of voor eene andere ziekte. Deze voorbeschiktheid is, door ligt bevatbare redenen, des te grooter, hoe minder de genezing beslist of gevorderd is. Hoe grooter intusschen de voorbeschiktheid is, des te minder aanleiding is er van buiten noodig, om de reeds doorgestane ziekte op nieuw, of ook om eene andere ziekte te verwekken.

§ 588.

Wanneer zich eene nieuwe uit eene voorgaande ziekte ontwikkelt, noemt men dit derzelver *gedaanteverandering* (metaschematismus); doch de ziekte zelve, die de oorzaak van haar ontstaan in eene voorafgaande heeft, eene *opvolgende* ziekte. De overgang eener ziekte in eene andere berust of daarop, dat eene bepaalde ziektewerking reeds in zichzelf de kiem draagt tot eene andere, en slechts tot eenen bepaalden graad van hoogte kan geraken, om de werkelijke ontwikkeling

van aan te vangen: op deze wijze gaat de ontsteking in verettering, de ontstekingskoorts in de rotkoorst over. Of zij is het stoffelijke voortbrengfel der oorspronkelijke ziekte, die, werktuigelijk of *dynamisch* op het bewerkteuigde gestel terugwerkend, nieuwe verfloringen daarin te weeg brengt.

§ 589.

Hiertoe behoort ook nog de overdraging of overbrenging der ziekte, de ziekte-verplaatfing (*metastasis*), hetwelk niet anders te kennen geeft, als de ontwikkeling van eenen ziekelijken toestand in een of ander gedeelte des bewerkteuigden gestels, welke met onderdrukking eener ziekelijke of niet ziekelijke werkzaamheid in eenig ander deel in een oorzakelijk verband staat: b. v. de krankzinnigheid, of melkachtinge, affcheidingen na eene onderdrukte melkaffcheiding, de longtering na spoedig genezen fchurft, de beroerte na het verdwijnen van den gierstuitflag, de jicht in de maag nadat dezelve de ledenmaten heeft verlaten, enz. Met betrekking tot het gevolg, hetwelk de ziekte-verplaatfing voor den staat van gezondheid van den lijder heeft, is dezelve *goed* of *kwaad*. De *metastatis* kan *goed* of ook wel *kritisch* genoemd worden, wanneer dezelve eene zware, gevaarvolle ziekte met eene lichtere verwisfelt, hetgeen meestal op eene verplaatfing der ziekte van een belangrijk werktuig op een minder gewigtig werktuig berust. De *metastasis* is daarentegen *kwaadaardig*, wanneer zij de tegenovergestelde omftandigheden te weeg brengt. Zulks gefchiedt nu daardoor, dat de ziekte van een min belangrijk op een edeler deel des dierlijken lichaams overgaat, of dat zij, hoewel in eenen minderen

ren graad te voorschijn tredende, zich niet te min tot eenen zoo hoogen graad van hevigheid ontwikkelt, dat zij in staat is, haren verderfelijken invloed wederom over het gansche bewerktuigde gestel te verspreiden. De sleutel tot de verklaring van deze ziekteverplaatsing is in datgene te vinden, wat boven (§§ 188 en 189) omtrent de plaatsvervangende afscheidingen is uitgelegd geworden.

§ 590.

Het treurigste uiteinde eener ziekte is dat des *doods*, of de uitdooving der levenswerking in een bijzonder *organismus*. De naaste oorzaak van den dood is gelegen in de uitputting der levenskrachten, of in de wegneming van het *organische* en *dynamische* wederzijdsche verband van de verschillende werktuigen en stelsels des bewerktuigden gestels. De uitputting der levenskrachten is of middellijk, en een gevolg van bovenmatige inspanning, waardoor de tot onderhoud van het leven noodzakelijke tegenstelling tusschen dezelven wordt weggenomen, of zij is onmiddellijk, en aan de ontlading of afleiding eener onmisbare stoffe gelijkvormig, zoo als bij voorbeeld de uitputting der levenskracht, die door velerlei vergiften wordt verwekt.

In de meeste gevallen wordt de dood daardoor veroorzaakt, dat er door de ziekte een of meerdere schakels uit den bewerktuigden keten van het *organismus*, wat deszelfs *dynamische* of stoffelijke gesteldheid aangaat, weggenomen, en daardoor de zamenstemming van alle deelen tot eenheid des levens, en de algemeene herstelling (*reproductie*) van het bewerktuigde gestel en deszelfs levens-*factoren*, onmogelijk gemaakt wordt.

§ 591.

Het is niet door de ervaring bevestigd, dat, zoo als sommigen gelooven, de door de ziekte verwekte dood bij den mensch *altijd* het eerst met het zenuwgestel eenen aanvang neemt, dat na het gevoelige, het eerst het prikkelbare, en ten laatste het *vegetative* leven wordt uitgedoofd. Offchoon men ook moet toestaan, dat deze orde in het afsterven in zeer vele gevallen geldt, ligt er daarom evenwel geen algemeene wet aan dezelve ten grondslag; daar de ervaring enkele gevallen kan aantoonen, waarin het leven in het vaatgestel zijne uitdooving nabij is, terwijl het in het zenuwgestel nog in zijne volkomen helderheid bestaat; en er wijders inderdaad voorbeelden van schijndood worden bijgebracht, waarin er, bij een volkomen stilstand van het leven in het vaatgestel en in alle prikkelbare werktuigen, toch nog het zinnenleven en bewustheid voorhanden waren.

§ 592.

Op welk eene wijze en volgorde de dood ook immer moge genaken, zoo zoude men zich evenwel steeds een verkeerd denkbeeld van denzelfven vormen, wanneer men dien onder het beeld eener volkomen vernietiging voorstelde. Door den dood wordt er niets dan *bepaalde verhoudingen* ontbonden, in welken de grondkrachten en hoofdstoffen der natuur onder de *gedaante* van het bijzondere *organismus* en leven waren samengetreden. Het *wezen* van deze krachten en grondstoffen blijft onveranderd, dezelve gaan uiteen om zich weder onder andere verhoudingen te vereenigen, wederom nieuwe werkingen (*prozesen*) aan te vangen, en nieuwe gedaanten daar te stellen.

Ster-

Sterven heet derhalve niets anders, dan vormen te scheiden en verhoudingen te ontbinden; doch geenszins het wezen te vernietigen. Datgene derhalve, wat geene gedaante uitmaakt, wat niet uit bepaalde verhoudingen voortspuit, *wat eenheid en wezen op en voor zich zelve is, zoo als het beginsel der bewustheid en der vrije zelfbepaling, kan noch ziek worden noch sterven.*

DRUKFEILEN.

Onder het vlugtig inzien van enkele afgedrukte bladen, zijn ons eenige drukfeilen voorgekomen; als b. v. pag. 2. *Syptomatologie*, voor (*Symptomatologie*;) en elders (*Krankheitsprocesse*) voor (*Krankheitsprozesse*;) (*Bildungsprocesfen*) voor (*Bildungsprozesse*); (*Werdepuncte*) voor (*Wendepuncte*); en voorts staat op bl. 59, reg. 11, van boven: *Opblijven*, voor *Bevattingsvermogen*; en reg. 2, van onder: (*absolute*) voor (*congestie*); op bl. 188. reg. 10 en 11, van onder: die over den invloed bovengenoemde; moet zijn: die over den invloed der bovengenoemde, en regel 10, der menschen; moet zijn: der wenschen; wijders maakt het weglaten van eene komma op bl. 177, reg. 10 van boven, achter het woord aantrekkende, dien zin zeer duister, waarom wij daar opmerkzaam op maken. Daar door de snelheid des druks welligt meer dergelijke fouten zullen zijn ingesloopen, zoo belooven wij die van eenig belang zijn achter het derde deel naauwkeurig op te geven. — Enkele feilen tegen het geslacht der zelfstandige Naamwoorden, als b. v. op pag. 49, waar in den tweeden Naamval der groei staat: voor van den groei, zal men hopen wij, gunstig verschoonen.

HARTMANN,
ZIEKTELEER,

II.

SYNPTOMATOLOGIE.



